





Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu

12, 3.g-15

DOCTRINA HIPPOCRATIS.

APHORISMI: noua interpretatione ac methodo exornati.

LEGES MEDICINÆ.

ARCANA IUDICIA.

LIMITES HVM. PARTVS.

PATROCINIVM.



Autore RODOLPHO MAGISTRO,
Regis Consiliario, & Regionum
Franciæ Liberosum Archiatro.




Ex Legato

M. Cicon

PARISIIS.


Ex Officina Niuelliana.

Apud SEBASTIANVM CRAMOISY, via
Iacobæa, sub Ciconiis.



M. DC. XIII.

CVM PRIVILEGIO REGIS.





LVDOVICO

XIII. REGI CHRISTIANISSIMO.



VA Maiestas (DOMINE) mihi fecit hæc otia, quorum ei debeo rationē reddere. Otia dico, breuissima interualla quæ mihi supersunt à negotiosis curis oneris mei, omnium grauissimi. Tantorum enim, tótque numero Principum valetudinem curare, omnes intelligunt rem ef-

ã ij

se non solum ancipitis fortuna-
nae, sed praecipitio etiam ad-
modum propinqua. Ac potif-
simum ubi videas Bonos plæ-
rumq. vrgeri turbulentis Ca-
lûniæ latratibus: Et solius qui-
dem virtutis merito, vel pro-
bitatis nomine malis odiosos.
Sed Henricus ille Regum Ma-
ximus, Pater tuus, cui iam pro-
pè viginti annos seruieram,
hanc mihi oneris molem im-
ponens: eius grauitatem ope
suæ prudentiæ sic alleuabat,
vt eo superstitie, rei toleran-
tia multò facillima videretur.
Nunc verò etiam clementiâ
tuæ Maiestatis, & simul Re-
ginæ Matris tuæ summa æqui-

tate fretus , quâ solet illa æ-
quato examine, Iudicia rerum
singularum , verborúmq. per-
pendere : sic tranquillus secu-
rúsq. ago vestro numine, vt
mihi deinceps Æmulationum
insidiæ suspectæ esse desinant.
Tibi ergo quæ possum (Rex
potētissime) pro ista humani-
tate, persoluo grati animi pre-
tia. Nam quinquennij spatio,
ex quo hanc inij Prouinciam
curandæ tuorum valetudinis :
primùm obtuleram *Institutio-*
nem Principis Maieitati tuæ, vix
dum assecutæ septimum æta-
tis annum : Deinde ludicrum
illud Homeri *Βατραχιαχίας*,
lecturæ prioris delectamentú :

Tertiò, *Sapientiam Veterum* è
Græco translata: Nuper au-
tem, Gallico etiam sermone
nostrum *Tacitum*, formandæ
prudentiæ idoneum, dignum-
que Regibus Authorem. Et
nunc demum abditissima of-
fero *Secreta vitæ conseruanda* :
Munus longè præstantissimũ:
& quod pretio certare possit
cum Theauris indicis. Acci-
pe verò ipsum (D O M I N E)
qua vultus serenitate soles
cætera : adscribens me inte-
rim in censum fidissimi serui-
tij subiectorum tuorum. Sic
Deus opt. augeat sua dona
vestris Maiestatibus : easquẽ

nobis diu præstet saluas, in-
columes, atque omni bono-
rum genere cumulatas; An-
no M. DC. XIII.

Tuæ Maiestati humillim. ac fide-
liss. subiectus & seruus,
RODOLPHVS MAGISTER.

ã iiij



P R A E F A T I O

AD LECTOREM.



Phorismorum diuinum O-
pus & admirabile omni-
bus laudatur, summoque
est in pretio Medicis: sed
vix è sexcentis vnum repe-
rias, qui satis pro merito illud amplectā-
tur. At videri volunt omnes, ne in su-
spicionem ignorantiae cadant, se habere
Aphorismos ad manum: dum eorum v-
num atque alterum precipitata mente,
vt ferè fit, nulloque iudicio in medium
proferunt. Enimuerò huius Operis sin-
gulas voces, singulae propemodum sen-
tentiae comitantur, aureis literis dignae
sententiae: & quasi vniuersam conti-
nentes medendi sapientiam. Nam siue
vbertatem scientiae, siue magnificentiam

Axiomatum, aut pondus breuitatis spectes, nullum certè vsquam existere videas de re Medica scriptum, aut gratius, aut utilius, aut docendi commoditate præstabilius. Quocirca ipsum & ob oculos perpetuò haberi, & memoria quoque teneri ab iis par est, atque consentaneum, quicumque medendi vsum cum aliqua laude profiteri volunt. Quì fit igitur, ut monumentum tanti pretij ad eoque salutiferum, veluti iaceat in puluere, passim à plerisque Medicorum tantopere neglectum atque despectum? Ea est in hominibus mentis vesania, brutisque sensuum stupor, ut in meridiano Sole cecutiant. Et fortè deterrentur obscuritate, quam hic parit rerum confusio. Perturbati ac veluti stupentes hærent, cum cito raptu se transferri vident ad res planè diuersas, maximèque differentes. Hic enim videas vnum Aphorismum agere de victus ratione, quem in re omnino diuersa, mox vel pro-

gnosticon Axiōma , vel therapeuticon
sequatur : Illic de morbis internis , atque
externis confusè , alibi de purgatione , &
Venæ sectione promiscuè . Quis non er-
ret in tam multiplici Viarum flexu ?
Aut , cui vel perspicacissimo tenebræ
non offundantur in hac rerum confu-
sione . Methodus artium anima , &
rationis Magistra mederi huic malo po-
test : difficilia expedire , obscura decla-
rare , ardua explanare . Divisa tantum
sæpe habent difficultatis , ut omnem e-
ludant intelligentiam : quæ tamen suo or-
dine disposita , sunt facillima . Quod ex-
periri volumus in Opere præstantissi-
mo . Est fidelis hæc nostra interpreta-
tio , non quæ perpetuò verbum verbo
reddat , ut quædam aliæ solent : sed quæ
menti Authoris coniunctissimè adhæ-
rescat . Ad quam melius exprimendam ,
se illa certis locis diffundit paulò latiùs :
& in quibusdam Aphorismis ad maio-
rem claritatem , pro nexu orationis ac

serie, posteriora prioribus anteposit.
Adiecta etiam vincula quæ res inter se
connectant. Libris nihil detractum:
Integri sunt relictæ. Et homogenea quã-
tum fieri potuit, suo ordine composita,
& coniuncta. Quod si minus aptè in
quibusdam factum videatur, restituere
licet. Hæc tamen nostra est Opinio, eam
Hippocratis non esse, quam vulgò ha-
bemus Aphorismorum dispositionem:
sed vel temporis lapsu perturbatam, vel
inchoatum duntaxat opus, atque imper-
fectum suos postea sic edidisse. Cete-
rum nos interpretationi nostræ Autho-
ris Verba è regione comparamus, non,
ut Græcorum rudes, singularum vo-
cum significationes contemplantur, sed
ut Eruditæ appareat nostræ fidelitas:
& Græca ipsa nostro ordine legi com-
modius possint. Quæ si fastidiosæ mi-
nus placent, palma est in medio posita,

*Et relictus bene agendi locus. Si bonis
Et candidis non displicent, hanc solam
nostri laboris mercedem volumus. Vale
Candide Lector.*

Virtuti, meritòque
ROD. MAGISTRI MEDICI
Regij, & liberorum Franciæ
Archiatri.

QUIS Labyrinthæi paria inter marmora
Teæti,
Nescit inexplicitas absque Regente, vias ?
Hinc semel euasit, non Te sine (Dædale)
Theseus :

Quæ manus hoc posuit, sola relegit iter.
Tale Orbi Cois Aphoristica sylvæ columnis,
Tot per seclæ virûm, nobile fulget opus.
Supra marmor opes, purû longè ante metallû:
Ast hæc non Cois consita gaza modis.
Inuia sylvæ viis : Casus, nodique Draconis,
Hactenus arte regi, quod caret arte negâr.
Hactenus hoc, inquâ. Nostro sed Gallia seclæ,
Semper Palladiis, Gallia fœta viris.
Extulit ingenium, saltus penetrare latentes
Ausum : viuificos & referare sinus.
Quæ leuiter, timidi circumcersere priores,
Ingredere : & plena (hoc auspice) carpe
manu.

Hic, vbi nulla viæ vestigia, ducit euntes.
Theseu cede viro : Dædale cede viro.
Germanû Druidû genus, arte notâq. Magister,
Te meritò medicû Gallica sceptræ colunt.

ANNES RVLMANVS,
Art. Prof. Monsp.

AD ROD. MAGISTRVM
REGIS CONSILIARIVM,
& Liberorum Franciæ Me-
dicum primarium.

QUÆ brevis Hippocrates obscure scripserat
olim,
Nunc breuitate pari das manifesta magis.
Attamen accessit breuitati dictio paulò
Fusior, & superans scripta pelafga nitor.
Sic Hermes digito, dubium per inhospita Tesqua
Dirigit: & quorsum debeat ire, docet.
Quæ Medici, foliis quasi scripta Oracla Sibylla,
Nullò crediderant posse coire modo:
Connectis molli, sed firmo stamine, quali
Non melius nodo, Gordius ipse liget.
Nam Coi sic membra senis, luxata reponis,
Innum sint aptis corpus, ut articulis.
Vt sine figmento, de Tæque, tuoque labore
Stire, quid ingenuus, pectore quisque tegat.
Hippocratem numerosa æquas breuitate, Galenū
Ingenio, Celsi scripta Latina stylo.
Hæc tibi Doctorum de Te persuasio verax,
Debet ad ulterius subdere calcare iter.
Hoc age: felici quæ Te desistere cæpto
Causamouet? quæso, vixne referre padem?
Promeritus Medicos: simili Mortalibus agris
Officio, præsens auxiliator eris.

*Ni facias, tanto qui munere te beat, illud
Auferet: esse Dei publica dona volunt.
Maſte ergo virtute: auſis Cœleſtis Apollo
Talibus aquus erit, perpetuóque fauens.*


FR. ROSSETVS
D. Med.

SVMMA PRIVILEGII.

CAutum est Regis autoritate,
ne quis in regno Franciæ, Li-
brum qui inscribitur *Doctrina Hip-
pocratis, &c. Authore Rodolpho Ma-
gistro, &c.* excudat, vendatve intra
sexennium, absque permissu Au-
thoris: Multâ indicta publicatio-
nis exemplarium, in eum qui secus
fecerit: prout ampliùs in ipso Di-
plomate continetur. Lutetiæ Pari-
siorum Cal. Aprilis. A. S. M. DC. XIII.

Sic signatum,

PERROT.



AV ROY.



IRE,

C'est vostre Maiesté
qui me donne ce loysir
d'escrire, dont ie luy en
rends compte. Loysir (dis-je) le peu
de temps que ie puis ménager sur
les grandes occupations de ma char-
ge, penible & pleine de soucy, plus
que nulle autre. Car à servir les
personnes de tant de Princes, & de
telle importance, il y a non seule-
ment de la difficulté, mais du dan-
ger de la reputation. Mesmes en ce

temps, où la Calominie abbaye si librement à la Vertu, & au mérite des gens de bien. Ce grand Henry vostre Pere, auquel i auoye desia seruy près de vingt ans: mettant ce fais sur moy, me soulageoit du secours de sa prudence en telle sorte: que la pesanteur m'en sembloit tolerable tant qu'il a vescu. Et aujourd'huy appuyé sur la clemence de vostre Majesté, & sur l'Equité de la Royne vostre Mere, qui balance au pois de la verité & de la Iustice, les paroles comme les actions: Je puis iouir du même repos & tranquillité, & mépriser librement les embusches, & surprises de l'Enuie. J'en rends donc les graces tres-humbles deuës à vos Ma-

jestés : & pour recognoissance ie
leur offre la continuation de mes
seruices & de mes escripts. Vostre
Majesté a eu autrefois agreable
L'Institution du Prince, que ie
vous presentay deuant qu'eussies
atteint l'âge de sept ans : puis La
facetieuse bataille d'Homere,
subiet delectable à vos premieres le-
çons : En apres La Sageſſe des
Anciens transferée du Grec, com-
me de l'Academie de la vertu. Et
depuis peu, nostre Tacite Fran-
çois, Autheur digne des Roys, &
propre à former la Prudēce. Main-
tenant ie me promets qu'elle rece-
ura auſſi de bon œil, Les plus ra-
res secrets du moyen de conseruer
la vie. C'est vn present (SIRE)


à iij.

dont la valeur se pourroit égaler
aux Tresors des Indes : si la con-
seruation de la vie de vostre Ma-
jesté, tant vtile & necessaire à la
Chrestienté, pouuoit souffrir quel-
que pris. SIRE favorisés ce Liure
du regard coustumier de vostre cle-
mence, que vous declarés à tous au-
tres. Ainsi le grand Dieu puisse
augmenter à vos Majestés l'abon-
dance de ses dons, & nous les con-
seruer tousiours, comblées de con-
tentemens & benedictions.

M. DC. XIII.

De V. Maiesté le tres-humble &
tres-fidele subiet, & seruiteur,

ROD. LE MAISTRE.



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Προπέμφας δύο Αφορισμοὺς ἐπὶ τῆς κενώσεως τῆς αὐτομάτως καὶ τῆς κενεαγωγείας, τῶν αὐτῶν τὸ μέτρον, καὶ τὴν ποιότητα διδάσκει οὐρίζειν καὶ τὸ ἔδος τῆς φύσεως· ἔπειτα ἀφιεργάζει νόμοις τῷ διατῆναι, καὶ τῷ καθαίρειν.

Κ



Βίος βραχύς, ἢ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καρὸς ὀξύς, ἢ ὁ πείρα σφαλερὴ, ἢ δὲ κρίσις χαλεπή. δεῖ δὲ οὐ μόνον, ἔωυτὸν πρῶτον τὰ δέοντα ποιέ-

APHORISMORVM
HIPPOCRATIS,
PRIMA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Prima sectio præmissis duobus Aphorismis de spontanea purgatione & missione sanguinis, vacuandi qualitatem ac modum ex Natura instituto definire docet: deinde viuendi, & postremò purgandi leges præscribit.

Proœmium operis.

I.



ITA breuis, Ars autem longa est: & Occasio, momentaneo præcipitata lapsu, fermèq. incomprehēsa, incertum

Iudicium, ac periculosam relinquit Experientiam. Medendi verò prudentiâ, quantumuis instructus accedas, omniâq. præstes, quæ ad legitimam curationem desiderari videantur: perdis operã, nisi Aegrum obsequentem habeas, vel sese con-

A ij

uenienter gerentem : & qui ei assistunt Ministri, suo muneri omnes officiosè incumbát, ceteráque externa ritè respondeant.

*Purgatio ad imitationem naturæ
instituentia.*

2.

Ventris turbationibus, vomitibusque spontaneis, si talia purgentur, qualia purgari conuenit, id Aegris commodo est, ceditque feliciter : sin minùs contrario fit successu, & cum accessione detrimenti. De vaporù inanitione, idem omnino iudicium est, eam scilicet vtilem esse, faciléq. ferri, si quidem talis sit, qualem fieri decet : sin minùs rem planè cōtrà se habere. Hic verò sedulò consideranda sunt, regio, tempus, ætas, atque adeò ipsa morborù natura vel conditio, quibus illa aut consentanea, aut aliena sint.

οντα, ἀλλὰ καὶ τὸν νοσέοντα, καὶ
τοὺς πρὸς φέροντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.

2.

Ἐν τῆσι παραχῆσι τῆς κοιλίης, 2
καὶ τοῖσιν ἐμέτοισι, τοῖσιν ἀδύ-
μάτως γινόμεοισιν, ἢ μὴ οἶα
δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρωνται,
ξυμφέρει τε καὶ δὺφόρως φέρου-
σιν· ἢ δὲ μὴ ποιῶντίον. οὕτω
δὲ ἔῃ κενεαγείη, ἢ μὴ οἶα
δεῖ γίγνεσθαι, γίγνηται, ξυμφέ-
ρει τε καὶ δὺφόρως φέρουσι· ἢ
δὲ μὴ ποιῶντίον. ὅτι βλέπειν
οἶα δεῖ, καὶ χόρην, καὶ ὄρην,
καὶ ἡλικίαν, καὶ νούσεις ἐν ἧσι
δεῖ, ἢ οὐ.

A iij

3.

3 Ἐν τοῖσι γυμναστικῶσιν, αἱ ἐπὶ ἄκρον διεξίαι, σφαλεραί, ἰὼ ἐν τῷ ἐχάτω ἔωσιν· οὐ γὰρ διώκονται μῦθον ἐν τῷ αὐτέῳ, ὥστε ἀτρεμέην. ἐπεὶ δὲ ὅτε ἀτρεμέουσιν, ὥστε πὶ διώκονται ὅτι ὁ βέλτιον ἐπιδιδόται, λείπεται ἐπὶ ὁ χεῖρον. τούτων οὖν ἕνεκα, πῶς διεξίαι λύειν συμφέρει μὴ βραδέως, ἵνα πάλιν ἀρχῶν ἀναδρέψιος λαμβάνη ὁ σῶμα. μηδὲ τὰς συμπτώσεις εἰς ὁ ἔχαστον ἀγῆν, σφαλερὸν γὰρ ἀλλ' ὁκοίη αὐτὴ φύσις ἢ τῶ μέλιτος ἵππομῦθον, εἰς τῶ ἀγῆν. ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ κενώ-

Phlebotomia cautiones.

3.

In plenis ac robustis, vt Athletarũ corporibus, summæ *Εὐθείας*, quæ videlicet extremo plénitudinis gradu consistant, periculosa admodũ esse solent: quia non possunt diu in eodẽ statu manere, aut quiescere. Cũ verò nõ quiescãt, nec possint vltra in melius progredi, eas in deterius reuolui necesse est. His de causis summas illas *Εὐθείας*, sine mora, & maturè soluere cõfert, vt Naturæ supersit quod agat, & corpus ad solita redeat sui nutriẽdi reficiẽdĩq. munia. At certum vacationũ, definitũmq. modum esse oportet: quas ad extremam vasorum subsidentiã perducere, res est suspecta; & periculo propinqua. Scias igitur satis esse, eò vsque vacuando progredi, dum natura illius, cuius res agitur, facilè ferat. Vacationes e-

A iij

nim in extrema progressæ, non sine periculo fiunt: vt refectiones immodicæ non sine damno decernuntur.

De ratione victus, Aphorismi XVI.

4.

De victus ratione, quæ inter præcipua censetur medicinæ præsidia, sic statuendum videtur. Eum in quibuscunque longioribus morbis tenuem atque exquisitum semper damno esse: in acutis autem, vbi minimè conueniat, periculum etiam accersere. Sic habeto igitur, omnem victus extremam tenuitatem vbi que molestam esse, non secus ac plenitudine modum superante, vel consistente in extremo, valetudo turbari solet.

5.

Victus enim tenuitate semper læduntur ægri, peccantque magis tenui, quam paulò pleniore victu. imò

σιες, αἱ ἐς τὸ ἔχατον ἀγρυσαι,
σφαλεραί. καὶ πάλιν αἱ αἰαθρέ-
ψιες αἱ ἐν τῷ ἔχατῳ εὐῶσαι,
σφαλεραί.

4

Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβέες δι- 4
αιται, καὶ ἐν τοῖσι μακροῖσι
αἰεὶ πάθει, καὶ ἐν τοῖσι ὀξέσιν,
οὐ μὴ ὀπιδέχεται, σφαλεραί.
καὶ πάλιν, αἱ ἐς τὸ ἔχατον λε-
πιότητος ἀφιγμένα διαίται, χα-
λεπαί. καὶ γὰρ αἱ πληρώσιες αἱ
ἐς τὸ ἔχατον ἀφιγμένα, χαλε-
παί.

5.

Εν τῆσι λεπτήσι διαίτησι αἱ- 5
μῶταροι οἱ νοσέοντες, δι' ὃ
μᾶλλον βραβύονται. πᾶν γὰρ τὸ

A V

ἀμώρημα ὃ ἀν γίνηται, μέγα
 γίνεται μάλλον ἐν τῆσι λεπτήσι,
 ἢ ἐν τῆσιν ὀλίγοι ἀδροτέρησι δι-
 αίτησι. Διὰ τὸ καὶ τοῖσιν ὑγιαίνου-
 σι, σφοδραὶ αἱ πένυ λεπταί, καὶ
 καθαρηκαί, καὶ ἀκριβέες διαίτη, ὅ-
 πη τὰ ἀμώρητομόμια χαλεπώτε-
 ρον φέρουσι. Διὰ τὸ ἔναι αἱ λεπταί
 ἔς ἀκριβέες διαίται, σφοδραὶ ἔς
 τὰ πλεῖστα τὸ μικρόν ἀδροτέρων.

6.

6 Ἐς τὰ ἔλαττα νοσήματα, αἱ
 ἔλαττα θεραπείαι ἔς ἀκρεβέειω
 κρείττωται.

7.

7 Οὐκ ἐν καποξὺ ὀνόσημα,
 αὐτίκα ἔτις ἔλαττος πόνους ἔχει,
 καὶ τῆ ἔλαττος λεπιοτάτη διαίτη
 αἰαλαχάον χρεέασθαι. ὅκου ὅ μὴ, ἀμῶρη

fanis etiam, valde tenuis, status, exquisitusque victus ideò est periculosus, quòd errores difficiliùs ferant: si qui deinde vel sponte, vel ex necessitate committantur. Hinc ergo satis constat, exquisitam victus tenuitatem ad periculum ubique propensio-rem esse, quàm liberalem, ac paulò plenior-rem viuendi rationem.

6.

Ad extremos tamen morbos, exquisitè extrema opponenda remedia.

7.

Quamobrem si peracutus sit morbus, vt statim labores habet extremos, sic ipso ineunte, extreme tenuissimo vtendum victu: sin minus, & contrà se res habeat,

A vj

ἀμώρημα ὃ ἀν γίνηται, μέγα
 γίνεται μᾶλλον ἐν τῆσι λεπτήσι,
 ἢ ἐν τῆσιν ὀλίγην ἀδροτέρησι δι-
 αίτησι. Διὰ τὸ καὶ τοῖσιν ὑγαιῖνι-
 σι, σφοδραὶ αἰπώνυ λεπταί, καὶ
 κατρηκίαι, καὶ ἀκριβέες διαίτη, ὅ-
 τι τὰ ἀμώρητομόμυα χαλεπώτε-
 ρον φέρουσι. Διὰ τὸ ἔναι αἰ λεπταί
 ὅ ἀκριβέες διαίται, σφοδραὶ ἐς
 τὰ πλεῖστα τὸ μικρὸν ἀδροτέρων.

6.

6 Ἐς ἣ τὰ ἔχματα νοσήματα, αἰ
 ἔχματα θεραπείαι ἐς ἀκρεβίω
 κεράτιστα.

7.

7 Οκευ μὲ ἔναι καποξὺ θ νόσημα,
 αὐτίκα ἐλθὲς ἔχάτως πόνους ἔχει,
 καὶ τῆ ἔχάτως λεπιοτάτη διαίτη
 ἀναλαβὸν χρεεαζ. ὅκευ ἣ μὴ, ἀμῶ

sanis etiam, valde tenuis, status, exquisitúsque victus ideò est periculosus, quòd errores difficiliùs ferant: si qui deinde vel sponte, vel ex necessitate committantur. Hinc ergo satis constat, exquisitam victus tenuitatem ad periculum vbique propensio-rem esse, quàm liberalem, ac paulò plenior-rem viuendi rationem.

6.

Ad extremos tamen morbos, exquisitè extrema opponenda remedia.

7.

Quamobrem si peracutus sit morbus, vt statim labores habet extremos, sic ipso ineunte, extreme tenuissimo vtendum victu: sin minus, & contrà se res habeat,

A vj

liberaliùs alere prorsus necesse est, à tenuitate tantùm recedendo, quantò ab extremis morbus longiùs recesserit, remissiórque fuerit.

8.

Vnde in vigore morborum vel omninò abstinere conuenit, vel tenuissimam viuendi rationem obseruare.

9.

Animo tamen in id semper intento, quid valeant Aegrotantis vires, & an subsistant eo victu integræ, vsque ad vigorem morbi, vel an ille deficiat priùs, remittátque de sua vehementia.

10.

Appetente igitur vigore cibos parciore manu ministrabis: sin minùs tantùm de illis subtrahes, quantò propiùs aderit vigor, lon-

ἐν δὲ χεῖρ ἀδροτέρως διαγνῶν· πο-
σῶτον ὑποκαταβάμενον, ὁκόσον αὖ ἢ
νῆσος μαλθακωτέρη τῷ ἐχάων ἤ.

8.

Οκόσον ἢ ἀκμάζει ὀνύσημα, 8
τότε καὶ τῆ λεπιοτάτη διαίτη ἀνα-
χῆον χεῖροισι.

9.

Συντεκμαίρεται ἢ χεῖρ ἔ τῷ νο- 9
σέοντα, εἰ ἐξαρκείσθ τῆ διαίτη πρὸς
τῷ ἀκμῶν τῷ νῆσος· καὶ πότερον ἐκεί-
νος ἀπαυδήσθ πρὸς τέρων, ἔ ὅτι
ἐξαρκείσθ τῆ διαίτη ἢ ἢ νῆσος πρὸς
τέρων ἀπαυδήσθ, καὶ ἀμβλυγίνεται.

10.

Οκόσοισι μὲν ὄν αὐτίκα ἢ ἀκ- 10
μή, αὐτίκα λεπιάς διαγνῶν. ὁ-
σοιοι ἢ ἐς ὑπερον ἢ ἀκμή, ἐς ἐ-
κείνο ἔ πρὸς ἐκείνου μικροῦ ἀ-

φαρετέον. ἔμπαροθεν ᾗ, πιστέρως
 διαμειλῶ, ὡς αὐτὸς ἔξαρχέσθ' ὀνοσέων.

II. 19.

II Ἐν τοῖσι προξυσμοῖσιν ἕπο-
 σέλλεσθαι χρεή, ὅτι παροσιθένα γὰρ
 βλάβη. καὶ ὅκονα καὶ παλιόδοις
 προξυμῶ, ἐν τοῖσι προξυσμοῖ-
 σιν ἕποσέλλεσθαι χρεή. τοῖσιν ἐν
 τῇσι παλιόδοισι προξυμομῆνοισι
 μηδὲν διδόναι, μηδὲ ἀναγκάζειν,
 ἀλλ' ἀφαρέσειν τῶν παροσιθίων
 παρὰ τῶν κρισίων.

12.

12 Τοῖς ᾗ προξυσμοῖς, ἔτι καὶ
 τασάσας δηλώσουσιν αἰνῆσοι, ἔτι
 αἰῶρα ἔτι ἔτεος, καὶ αἰτῶν παλιόδων
 παρὰ ἀλλήλας ὀπιδοσιες, ἕν τε
 καθ' ἡμέριον, ἕν τε πρὸ ἡμέριον,
 ἢν τε καὶ ἄλλο πλείονος χροῖον γίνων.

giùsve recesserit: ita vt constantes durare queant ægrotantis vires.

II. 19.

Eadémque ipsa de causa in accessionibus, & per circuitus recurrentibus paroxysmis, & in crisibus morborum alimenta quia nocent, minimè offeres sollicitatis coactisue laborantibus; sed ea pro ratione vel subduces, vel etiam in totum aliquando auferes. Quippe in illis abstinere bonum, nutrire autem iniuria est.

12.

Paroxysmos verò, vigorésque suos ipsi morbi, pro se quisque faciliè, & successiuæ circuituum inter se reciprocationes indicabunt: siue illæ singulis diebus, vel alternis, maioréve interuallo fiant. Item & anni tempora, & morborum

Εμφανόμενα, ipsorum constitutiones morésque indicare possunt: vt in pleuriticis sputa statim initio apparere, breuitatem morbi, tardiùs autem eius longitudinem significant. Quin & vrinæ, deiectiones, sudores, vt apparuerint, morbos tum faciles tum difficiles iudicatu, & breues longósque denunciant.

Victus circa ætates & anni tempestates.

13.

Deinceps de victu obseruando circa ætates, & anni tempora. Senes ferunt in ediam faciliùs, quàm qui ætate sunt constanti, hi quàm Adolescentes, pueri autem difficillimè omnium: Atque inter eos quidem grauiùs etiam ferunt ieiuniù, quicunq. sunt viuidiore, pròptiorisq. animi. Hac scilicet ratione:

14.

Quæ enim crescunt plurimùm habent innati caloris, vnde & plu-

ται. ἀτὰρ ἔτι τοῖσιν ὀπιφαγομένοισιν, οἷον ἐν πλὴθει τοῖς πύελον αὐτίκα ἰὼ ὀπιφαίνηται, ἄρχου βραχυέει. ἰὼ δὲ ὕστερον ὀπιφαίνηται, μηκύνει. καὶ οὖρα, καὶ ὑποχωρήματα, καὶ ἰδρώτες, καὶ βύκριτα, καὶ δέκριτα, ἔβραχία καὶ μακρὰ τὰ νοσήματα ὀπιφανόματα δηλοῖ.

13.

Γέροντες βύφοράτατα νηστειῶν 13
 φέρονται, δδύτερον οἱ καθεστηκότες,
 ἤκιστα τὰ μείρακια, πρῶτων δὲ
 μέλιτα παιδία. τριτέων ἢ αὐ-
 τέων ἂν αὐτὴ τύχη αὐτὰ ἐωυτῶν
 παροξυμότερα εἶναι.

14.

Τὰ αὐξάνοντα ὁ θερμὸν ἔχει 14
 πλῆστον ὁ ἐμφύον, πλείστης οὖν

δεῖται προφῆς· ἰὼ δὲ μὴ, ὅ σῶ-
μα δὴ ἀλίσκεται. γέρονσι ἢ ὀλί-
γοι ὅ θερμόν. ἀλλὰ τὸ αἶμα ὀ-
λίγων ὑποκαυμάτων δέον).
ὑπὸ πολλῶν γὰρ ἀποσβέννυται.
ἀλλὰ τὸ εἶ οἱ πυρετοὶ τοῖσι γέ-
ρονσι οὐχ ὁμοίως ὀξέες· ψυχρὸν
γὰρ ὅ σῶμα.

15. 18.

15 Αἱ κριλῖαι χιμῶνος, καὶ ἥρος
θερμώταται φύσιν, καὶ ὑπνοὶ μα-
κρότατοι. ἐν ταύτησιν οἷον τῆσιν
ῶρησι, καὶ τὰ φαρμάκια πλείω
δοτέον· καὶ γὰρ ὅ ἐμφυτον θερμόν
πολύ· Ἐφῆς οἷον πλείονος δέον-
ται. σημεῖον αἱ ἡλικίαι, καὶ οἱ
ἀθληταί. ἥρεος δὲ καὶ φθινο-
πώρου σιτία δυσφορώτατα φέ-

rimo alimento indigent : ne calor deficiēte alimēto , in ipsum corpus suas intentet vires, idque absumat. Senibus autē minimū est caloris, quibus propterea paucis fomitibus opus est, ne à plurib. exiguus calor extinguatur. Quæ causa est, cur acutis febribus minùs infestētur senes, quòd frigidius habeāt corpus.

15. 18.

Hyeme cibus indulgere liberaliùs, quòd sint ventres eo tempore calidissimi, somnūq. longissimi: calor verò nativus multus admodū. postea etiā vere ob eandē causam victum concedere pleniorē, quàm Aestate vel Autumno, quibus temporib. constat alimēta ferri difficiliùs, calore scilicet iam debilitato ac veluti lāguescente. Hic igitur vt in Aetatib. & in Athletis, par omnino ratio est, plus ciborū semper adhibendū, vbicunq. magis vigeāt ca-

loris vires: vigent autem illæ Hyeme primùm , deinde Vere.

17.

Item diligenter attendere, quibus semel aut bis, plus aut minùs alimēti offerri oporteat : quibus etiam multa simul aut paulatim certis horis distribui: qua in re & regioni & ætati & consuetudini , est aliquid concedendum.

16.

Quibus hoc etiam addere consentaneũ videtur, humidum victũ tum febricitantibus aptissimũ esse, tum pueris maximè , & aliis eo victus genere vti solitis.

De purgatione.

20.

Cæterùm in medicationibus hæc obseruare : vt nihil moueas aut noues purgantibus medicamentis, aliisve quibuscunque irritamentis, siue iudicentur adhuc morbi , seu

εργοι. χαμῶνος ρήϊσα, ἥρος δού-
τερον.

17.

Καὶ οἶνον ἄπαξ ἢ δις, ἢ πλῆρω 16
ἢ ἐλατάω, ἢ κτ' μέρος. δοτέον ᾧ
πί, καὶ τῇ ὥρῃ, καὶ τῇ χώρῃ, καὶ
τῇ ἡλικίῃ, καὶ τὰς ἔσθ.

16.

Αἱ ὑγρὰ διαταῖ παῖσι τοῖσι 17
πυρεταῖοισι συμφέροισι, μάλι-
σα ᾧ παιδίοισι, ἔ τοῖσιν ἄλλοισι
τοῖσιν οὕτως εἰθισμένοισι διαταῖ-
αταῖ.

20.

Τὰ κεινόμυα, καὶ τὰ κε- 18,
κεινόμυα ἄρτίως μὴ κινέειν μη-
δὲ νεωτεροποιέειν, μήτε φαρμα-



κίησι, μήτε ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσιν,
ἀλλ' ἐδῶ.

21.

18 Ἀ δεῖ ἀγῆν, ὅκου ἀν̄ μάλιστᾰ
ρέπη ἢ Φύσις ἀφ' ἧ̄ Συμφερόν-
των χρείων, ταύτη ἀγῆν.

22.

19 Πέπονα Φαρμακδύην ἔκινέην,
μὴ ὠμαί, μηδὲ ἐν ἀρχῆσιν, ἢ
μὴ ὀργαί· τὰ ὅ̄ πλήστα ἔκ ὀργαί.

24.

20 Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεισιν ὀλι-
γάκις, καὶ ἐν ἀρχῆσι τῆσι. Φαρ-
μακίησι χρέεα, ἔκ τῆτο πωρ-
εξθυκενήσδυτας ποιέην.

23. 25.

21 Τᾱ χυρέοντα μὴ ὦ̄ πλήθη τεκ-
μαίρεα, ἀλλ' ὡς ἀν̄ χυρέη οἶα
δεῖ, καὶ φέρη δι' ὀφώρας. ἔκ ὅκου δεῖ

iam sint perfectè iudicati, sed manum prorsus abstineas.

21.

Et si quando purgare opus fuerit, quò maximè Natura vergit, per loca nimirum conferentia, eò ducere.

22.

Cōcocta autem medicari & mouere, non cruda: nec in principiis vnquam, nisi turgeant humores, quos rarò turgere accidit.

24.

Similiter in Acutis morbis rarò admodum purgare, nisi purges in principiis, quò quidem nec fieri debet, nisi adhibita singulari prudentia & iudicio.

23.25.

Purgationes autem vt vires ferent, & res postulare videbitur, vel vsque ad animi defectionem

perducere. Vacuationes æstimando non copiâ, sed solùm si talia purgentur, qualia conuenit, & eas facilè ferant Aegri.

SECUNDA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Hic primùm traditis quibusdam præceptis de vacuatione, mox varij Aphorismi subiunguntur de ratione victus, de labore, de somno & vigilia: postremò de signis morborum promiscuè tum demonstratiuis, tum prognosticis

De purgatione, Aphor. VII.

SI.

MUltùm ac repentè vacuare vel replere, vel calefacere vel refrigerare, vel quouis alio modo corpus mouere periculosum: tum

ἀρετῆ

ἀρχὴ τῆς λήποθυμίας ἀρχὴ, καὶ
 τὸ ποιεῖν, ὡς ἔξαρχὴ ὁ νοσέων.
 ὡς οἶα δεῖ καθαίρειν καὶ καθάρων,
 Συμφέρει τε, ἢ δὲ φόρως φέρεται.
 τὰ ἢ ἐσθυρία δυσχερῶς.

Τ Μ Η Μ Α Δ Ε Υ- ΤΕΡΟΝ.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Ενταῦθα μὲν πρῶτον περὶ τῶν πνευματικῶν παροξυνοῦσιν ἄνευ κενώσεως, αὐτίκα ποικίλοι ἐπιτάσσονται Αφορισμοὶ περὶ διαίτης, πόνου, ὕπνου, καὶ ἀργυπνίας· τὰ ὕστατα περὶ σημείων τῶν νοσημάτων συγκεχυμένως διαγνωστικῶν ἢ καὶ περὶ γνωστικῶν.

ΣΙ.

ΤΟ κατὰ πολὺ καὶ ἔξαπίνης ἢ
 κενουῦ, ἢ πληρουῦ, ἢ θερ-
 μαίνειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλλως ὀκωσῆν
 τὸ σῶμα κινεῖν, σφαιροῦν. καὶ γὰρ

B

πρὸ γὰρ πολὺ τῆ φύσιν πολέμιον·
 ὅ ἢ καὶ ὀλίγον, ἀσφαλές, καὶ
 ἄλλως, ὡς τις ὄξ' ἑτέρου ἐφ' ἑτε-
 ρο μεταβάλλῃ.

9.

2 Τὰ σῶματα χρῆ, ὅκου δὲ τις
 βέλῃται καθαίρει, ὄρα ποιέει.

37. 36.

3 Οἱ δὲ τὰ ὄματα ἔχοντες,
 φαρμακείαται ἐργώδεες, οἱ ὕ-
 γιανώς ἔχοντες τὰ ὄματα, ἐν
 τῆσι φαρμακίησι καθαυρόμενοι,
 ἐκλύονται ταχέως, ἐ τῆ ποιηρῆ
 προσφῆ χρεόμενοι.

22.

4 Ἀπὸ πλησμονῆς ὀκόσα δὲ νο-
 σήματα χρῆ, κένωσις ἴηται· ἐ
 ὀκόσα δὲ κενώσιος, πλησμονή· ἐ
 τῆ ἄλλω ἢ ὕπενδρῶσις.

aliàs , tum si transeas ad contrarium. Naturæ siquidem omne nimium hostiliter aduersatur. At sensim ac per vices agere aliquid liberum à periculo , tutúmque est.

9.

Purgationem instituenti, fluida esse corpora consentaneum est, atque humores ita comparatos vt faciliùs trahentibus medicamentis obsequantur.

37. 36.

Valde sani non ferunt purgationes sine labore : & purgando exolui solent. Quod idem accidit iis qui vitiosis alimentis vescuntur.

22.

Sed vacuatione curantur , quicumq. morbi ex repletionem fiunt : quemadmodum à nimia vacuatione ortos , curat repletio. Quæ contrarietas etiam in cæteris seruari debet.

B ij

29. 30.

Vigentibus tamen morbis & in statum progressis, quo tempore sunt omnia vehementissima, quiescere fatius est: in principiis autem mouere, si quid videatur mouendum, vel in fine cum remissiora fuerint omnia.

Non temerè mutanda remedia.

52.

Comparatis ex arte remediis atque pro ratione adhibitis, si minimè respondeat successus, stètque nihilominus res in eodem quò initio fuerat loco, nihil temerè mutandum.

De victus ratione, Aphor. XIV.

4. 17.

Non satietas, non fames, neque aliud quidquam bonum est, quod Naturæ modum excedat. Et ex nimia satietate morbos generari, indubitato argumento est ipsa sanatio.

29. 30.

Ἀρχομένων τῶν νούσων, ὡς τίς
δοκίη κινέειν, κίψ· ἀκμαζουσῶν
δὲ, ἡσυχίῳ ἔχον βέλπιόν ὅστις.
ὡς τὰς ἀρχαί καὶ τὰ τέλη,
πρώτα ἀσθενέστερα· ὡς δὲ τὰς
ἀκμαί, ἰσχυρότερα.

32.

Πρώτα κατὰ λόγον ποιέοντι, ὅ
μὴ γνομένων τῶν κατὰ λόγον, μὴ
μεταβαίνον ἐφ' ἕτερον, κλύοντες
τῷ δόξαντος εἰς ἀρχῆς.

4. 17.

Οὐ πλησμονή, οὐ λιμός, οὐδ' ἄλλο
ἄλλο ὁδὸν ἀγαθόν, ὅτι δὴ μάλ-
λον τῆς φύσις ἢ ὅχου αὐτῆς
φῆ ὡς τὰ φύσιν πλείων εἰσέλθη,
τῷ νούσον ποιέει· δηλαῖ δὲ καὶ
ἡ ἴσως.

7.

8 Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπυ-
νόρθηα ἑσμάτα, νωθρῶς ἐπα-
ναπέφθιν δεῖ· τὰ δὲ ἐν ὀλί-
χῳ, ὀλίγως.

8.

9 Ἡ ἐκ νόσου Ἑσφιῶ λαμβά-
νων τις μὴ ἰαχῆ, σημεῖόν ἐστι ὅ
σῶμα πλείονι Ἑσφῆ χρέε^{ον}· ἡ δὲ
Ἑσφιῶ μὴ λαμβανόντος, τῆ-
το γίγνηται, χρὴ εἰδένασθαι ὅτι κα-
νώσιος δέεται.

10.

10 Τὰ μὴ καθαρά τῶν ἑσφιά-
των, ὀκόσον δὲ θρέψης, μάλ-
λον βλάψης.

11. 18.

11 Ρᾶον πληροῦσθαι ποτῆ ἢ σι-
πίου, τῶν περὶ φόντων ἀδελφῶς ἔ

7.

Longo tempore contractam extenuationē corporum sensim, auctisq̄ paulatim alimentis reficere oportet: quæ autem citò irrepsit citata nutritione sic restituēda est, ut quodammodo paria sint, extenuandi reficiendiq̄ue temporum momenta.

8.

Quòd si quis post morbum accessione alimenti minimè recreatur, verisimile est copiam obesse, quâ subducta & ad modum reuocata idem si accidat, scias purgatione opus esse.

10.

Sin minùs, quò magis impura corpora nutrieris, eò magis læferis.

II. 18.

Potulētis facilius est, quàm Esculentis refici. Et potulentorum tam

B iiij

celereres sunt excretionēs quàm citę distributiones.

21.

Meri potione fames coërcetur.

16.

Si quibus de causis vel præsens vel futura inedia est, omnem laborem vitare oportet.

38.

Paulò peiorem & potum & cibum, qui tamen Aegro magis placeat, optimis quidem, minùs autem gratis præferre aliquando licet.

33.

In omni morbo mente constare, & ad alimenta, cùm offeruntur, bene se habere, sunt optima speratę salutis indicia: Contrà autem se habere,

31.

Et à morbo bene cibatum corpus nihil proficere in malis censemus.

παχέως, παχείαι κὺ αἱ Διαχωρή-
σεις γίνονται.

21.

Λιμὸν θώρηξις λύφ. 12

16.

Οχου λιμὸς, οὐ δεῖ πονέειν. 13

38.

Τὸ σμικρῶ χεῖρον κὺ πόμα ἔ- 14
σιπτιον, ἢ δλον ᾗ, τῶ βηλιόνων μὲν,
ἀηδετέρων ᾗ, μᾶλλον αἰρετέον.

33.

Εν πάσῃ νόσῳ ᾗ ἔρρωσθαι 15
πλω διάνοισιν, ἔ ᾗ ἔχιν παρὸς
ταῖ παροσφορὰς, ἀγαθόν ᾗ δι-
εἰαντίον, κακόν.

31.

Τῶ Ἀσιτέοντι ἔξ ἀρρώστιας, 16
μηδὲν ἐπιδιδόναι ᾗ σῶμα, μα-
ρθηρόν.

B V

34.

- 17 Ὡς τὰ πολλὰ πύρρις οἱ φαύ-
 λως ἔχοντες, καὶ ἄρχαὶ μὲν δι-
 σιτέοντες, καὶ μηδὲν ὀπιθιδόντες,
 πρὸς δὲ τέλος πάλιν ἀσιτέουσιν·
 οἱ δὲ κατ' ἄρχαὶ μὲν ἀσιτέοντες
 ἰχυρῶς, ὑστερον δὲ ἀσιτέοντες,
 βέλτιον ἀπαλλάσσοισι.

15.

- 18 Οκου Φάρυγγι νοσεί, ἢ Φύμα-
 τα ἐν τῷ σώματι ἐκφύει), σκέ-
 πτεσθαι χρὴ τὰ ἐκκρείσια· ἢ
 γὰρ χολώδεις ἔωσι, τὸ σῶμα ξυ-
 νοσεί· ἢ δὲ ὁμοίαι τοῖσιν ὑγιά-
 νοισι γίνονται, ἀσφαλές τὸ σῶ-
 μα πρέφει.

48.

- 19 Ἐν πάσῃ κινήσει τῷ σώματι
 ἀκόταν ἀρχηται ποιεῖν, τὸ δὲ

32.

Qui cibos initiò morborum facile appetunt, præter quàm quod nihil proficiunt, circa finem vicissim, cùm maximè alere opus esset, eorum fastidio teneri solent. Contrà autem qui cibos auersantur initio, eos postea faciliùs admittunt, ac feliciùs restituuntur.

15.

Si quando malè habeant fauces, aut corpore tubercula erumpant, cõsiderandæ sunt excretiones: quæ si humore bilioso perfusæ videantur, vnà malè affectum est corpus: si verò similia sanis appareant, corpus sine metu, ac tutò nutriri potest.

De exercitatione & labore:

Aphor. IV.

48.

In omni motu corporis, cùm ipsum incipit laborare, si fiat statim

B vj

laboris intermissio, cito etiam lassitudinem tollit.

49.

Labores assuetos imbecilli aut senes facilius ferunt, quàm robusti iuuenes quibus insueti sint.

50.

Et quæcunq. tibi ex longo tempore per consuetudinem familiaria feceris, licet peiora sint, minùs tamen quàm insolita, turbare consueuerunt: vnde vtile est aliquando ad insueta transire.

5.

Quæ lassitudines cum grauitate totius corporis non à labore, sed sponte fiunt, morbos futuros prænunciant.

De somno & vigil. Aphor. III.

3.

Somnus & vigilia sine damno excedi non possunt.

ἀναπαύειν διθύς ἀκροπον.

49.

Οἱ εἰθισμένοι πρὸς σωήτεας 20
 πόνοισ φέρειν, καὶ ὥσιν ἀσθεῖές
 ἢ γέροντες, τῶ ἀσωήτων, ἰχυ-
 ραῖν τε ἐ νέων, ῥᾶον φέρουσι.

50.

Τὰ ἐκ πολλοῦ χρόνου σωή- 21
 θεα, καὶ ἢ χείρω, τῶ ἀσωή-
 θων ἢ αὐτὸν ἐροχλῶν εἴωθε. δεῖ ἔν
 χῆς τὰ ἀσωήθεα μεταβάλλειν.

5.

Κόποι αὐτόματι φράζουσι 22
 τούτοις.

3.

Υπνος, ἀγρυπνία, ἀμφοτέ- 23
 ρα μᾶλλον ἢ μετεῖς γυόρμα,
 κακόν.

2.

24 Οκου πῶσα φροσιώλου ὑπνος
παύη, ἀγαθόν.

1.

25 Εν εἰ νοσήματα ὑπνος πόιον
ποιέει, θανάσιμον ὡς ὃ ὑπνος ὠ-
φελήη, οὐ θανάσιμον.

34.

26 Εν τῆσιν ἄσσοισιν ἥσπον κινδυνώ-
ουσιν οἷσιν αὐ οἰκείη τῆ φύσιος, καὶ τῆ
ἡλικίης, ἔ τῆ ἕξιος, ἔ τῆς ἑρνης ἢ
νοδός τῆ μάλλον, ἢ οἷσιν αὐ μὴ
οἰκείη κατὰ τι τυχτέων.

27.

127 Τοῖσι μὴ χεῖ λόγον κυφίξ-
σιν οὐ δεῖ πια βίειν, ὅσδε φοβέ-
σθαι λίλω τὰ μορθηρὰ γινόμενα
πῶσα λόγως: τὰ γὰρ πολλά τῶ
πιουτέων ὅτιν ἀβέβαια, καὶ οὐ

2.

Vbi delirium sedauerit somnus,
speratæ salutis indicium est:

I.

Et idem si laborem fecerit, le-
thalis credi potest; sin autem con-
trà iuuerit, mortis metum omnem
adimit.

De prognosi generali: Aphor. III.

34.

Mimùs periculi afferunt morbi,
qui vel Naturæ, vel Aetati, vel ha-
bitui, vel tempori conueniât: con-
trà autem periculosi existunt, qui
ab illis plurimùm dissideant.

27.

Quandoque accidit, vt subitò
sine vlla ratione morbus remitta-
tur, cui rei non est magnopere fi-
dendum: neque metuendum ma-
la quæ citra rationem euenerint,

vt quæ parum sibi consent, & minime subsistant.

35.

In omnibus morbis partes circa umbilicum, imumque ventrem si bona sint crassitudine, melius sperare iubent: sin autem extenuatae veluti tabescant malum: & in ventris purgationibus, etiam periculosum est.

De prognosi acutorum, Aphor. VI.

19.

In acutis morbis prorsus non sunt certæ prædictiones neque mortis, neque salutis.

23.

Diebus verò quatuordecim, vt plurimum iudicantur.

24.

Et septimi quidem diei quartus est index: octauus est secundæ se-

πλούσιον ἀλαμύνει, ὅθεν χροιά-
ζειν εἴωθε.

15.

Ἐν πάσῃσι τῆσι νόσοισι, τὰ πρὸς 28
τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὸ ἦτρον πάχος ἐ-
χθρὸν, βέλτιον ἔστι· τὸ δὲ σφόδρα
λεπτόν τε καὶ ἐκτετικὸς, μοχθηρόν.
Ἐπισφοδρῆς δὲ τὸ τοιοῦτον καὶ πρὸς
τὰς κάτω καθάρσιαις.

19.

Τῶν ὀξέων νοσημάτων ἢ πᾶμπαν 29
ἀσφοδρῆες αἱ πρὸς ἄσθμα, γερβύσιαι,
οὔτε τῶ θανάτῳ, οὔτε τῆς υἰαθείας.

23.

Τὰ ὀξέα τῶ νοσημάτων κρίνεται ἐν 30
ταῖς τεσσαρσκαίδεκα ἡμέρησι.

24.

Τῶν ἐπιτὰ ἢ τετάρτη ὀπίδη- 31
λος. ἑτέρας ἑβδομάδος ἢ ὀγδοῆ

ἀρχῆ. θεωρητῆ ᾧ ἢ ἐνδεκάτη αὐτῆ
 γὰρ ἔστι τετάρτη τῆ ἐτέρης ἑβδο-
 μάδος. θεωρητῆ ᾧ πάλιν ἢ ἐπτα-
 καδεκάτη αὐτῆ γὰρ ἔστι τετάρ-
 τη μὲν ἀπὸ τῆς πενταρεσκαδεκά-
 τῆς, ἑβδόμη δὲ ἀπὸ τῆ ἐνδεκάτης.

13.

- 32 Οκόσοισιν ἢ κρίσις γίνεται, τε-
 τέοισιν ἢ νύξ διέφορος ἢ παρὰ τῆ
 πρὸξυσμου. ἢ δὲ ἔπιουσα δι-
 φορωτέρη ὡς ἔπιτοπολύ.

12.

- 33 Τὰ ἐκκαταλιμπρόματα ἐν
 τῆσι ρούσοισιν μὲν κείσιν, ὑπο-
 τροφὰς ποιέειν εἴωθε.

14.

- 34 Ἐν τῆσι τῆ χειλῆς ρύσειν αἱ με-
 ταβολαὶ τῆ δὲ χωρημῆς ὠφελύει-
 σιν, ἢν μὴ ἔς τὰ πονηρὰ μεταβῶμη.

ptimanæ initium : & vndecimus qui ab octauo quartus numeratur, index decimi quarti censerì debet : decimus autem septimus , tertix septimanæ quartus , vigesimi rationem indicat.

13.

Vbi crisis instat, nox eam proximè antecedens grauis & plena laboris esse solet : quæ verò sequitur quietior multò, leuiórque est.

12.

Quæ post crisin supersunt in morbis reliquæ, recidivas facere consueuerunt.

14.

In alui profluuiis cõmodæ sunt excrementorum mutationes, nisi fiant in peius.

De prognosi februm, Aphor. III.

28.

Valde febricitantium corpus nihil imminutum eodem habitu persistere, aut magis quàm pro ratione colliquescere, illud morbi longioris, hoc imbecillitatis indicium est.

26.

Febrem conuulsioni superuenire melius est, quàm conuulsionem feбри.

25.

Quartanæ æstiuæ sunt ferè breviores, autumnales verò, & quæ maximè hyemem attingunt, maiore contumaciâ corporibus inhaerescunt.

De affectibus senum propriis,
Aphor. III.

39.

Senes minùs quidem infestantur morbis quàm iuvenes: sed qui

28.

Τῶν πυρεσόντων μὴ πρῶτά· 35
 πασιν ἔπι πολέως, ὅ ἀφ' αὐτῶν,
 καὶ μηδὲν ἐνιδόνα ὅ σῶμα, ἢ ἐ
 σωτήκεαθαι μάλλον ἢ χεῖ ῥό-
 γον, μοχθηρόν· ὅ μ' γὰρ μήκος
 νοῦσα σημεῖν, ὅ ἢ ἀσθενῆαι.

26.

Πυρετὸν ἔπι ασασμῶ βέλ- 36
 πτον γυέαθαι, ἢ ασασμὸν ἔπι
 πυρετῶ.

25.

Οἱ θερινοὶ τεταρτάιοι τὰ πολ- 37
 λαὶ γίνονται βραχέες· οἱ δὲ φθι-
 νοπωρινοὶ, μακροί, ἐ μάλιστα οἱ
 ῥεῖς τ' χιμῶνα σκαπλιότες.

39.

Οἱ ῥεσβύται τῶν νέων τὰ μ' 38
 πολλὰ νοσήσουσι ἥσον ὀκόσα δὲ δὴ

αὐτέοιοι χροῖα νου σήματα γίνονται, τὰ πολλὰ ζῶνα ποθνήσκῃ.

40.

39 Βράγχιοι ἐκ κόρυζαι τοῖσι σφύδρα πρεσβύτησιν οὐ πεπαμένοιται.

54.

40 Μεγέθη δὲ σώματος εἰνεῖσαι μὲν, ἐλθούτειοι καὶ οὐκ ἀφιδές· ἐκπρεῖσαι δὲ, δυνάμεισιν, καὶ χεῖρον τῷ ἐλασσόνων.

44.

41 Οἱ παχείες σφύδρα καὶ φύσιν, ταχυθάνατοι γίνονται μάλλον τῷ ἰσχυρῷ.

41.

42 Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις καὶ ἰσχυρῶς αἰδο φαιερῆς πρεσβύσιος, ἔξαπίνης τελευτῶσι.

illis accidunt, longi existunt, & ferè vsque ad mortem comitantur.

40.

In illis rauedines & grauedines cùm iam sunt ætate admodum prouecti, nullam coctionem admittunt.

54.

Corporis magnitudo, vt res est in iuuenta liberalis, & non indecēs, sic in senectute est onerosa, inutilis, & paruitate deterior.

De vitæ breuitate, II.

44.

Qui crassiore sunt corporis habitudine, & naturâ valde obesi, citiùs moriuntur, nec sunt ita viuaces, vt qui graciles.

41.

Qui frequenter ac vehementer exolui solent sine causa manifesta, ferè accidit vt subita morte intereant.

De vicissitud. alui per etates, II.

20.

Hæc vicissitudo in alui dispositione obseruari solet, vt quibus iuuenibus Aluus humida fluxaque fuerit, iis senescentibus illa siccescens contrahatur; & quibus iuuenibus sicca astrictaque, ipsis deinde grandioribus factis liquefcens laxetur.

53.

Sed multò meliùs habent iuuenes, deguntque salubriùs, si humida sint, ac fluente aluo, quàm si adstricta: senes autem sicciore aluo gaudent.

Diagnost. II.

6.

Quicumque parte aliqua corporis laborantes dolores minimè sentiunt, mentem ipsam ægrotare signum est.

Oxó-

20.

Οκόσοι νεοίσιν εούσιν αἰ κοι- 43
 λία ὑγραί εἰσι, τετέοισι ἀπογη-
 ράσχοι ξηραίνονται· οκόσοι δὲ
 νεοίσιν ἔξσιν αἰ κριλία ξηραί εἰσι,
 τετέοισι παρεσβυτέροισι γιομέ-
 νοίσι ὑγραίνονται.

53.

Οκόσοι τὰς κριλίας ὑγραί ἔ- 44
 χοι, νεοί μὲν ὄντες, βέλιον ἀ-
 παλλάσχοι τῷ τὰς ξηραί ἐξόν-
 τω· ἐς δὲ γῆρας χείρον ἀπαλ-
 λάσχοι· ξηραίνονται γὰρ ὡς ὅτι
 το πολὺ τοῖσι ἀπογηράσχοι.

6.

Οκόσοι πονέοντές τι τῶ σά- 45
 ματος, τὰ πολλὰ τῶ πόνων μὴ
 ἀγιδάνονται, τετέοισι ἡ γνώμη
 νοσέει.

C

46.

46 Δύο πόνων ἅμα γινομένων μη-
 χῆ τὸν αὐτὸν τόπον, ὁ σφοδρότε-
 ρος ἀμειβεῖ τὸν ἕτερον.

47.

47 Περὶ τῶν ἡμέσις τῶ πύου οἱ
 πόνοι καὶ οἱ πυρετοὶ συμβαίνοσι
 μᾶλλον, ἢ ἡμομύου.

42.

48 Λύειν ἀποπληξίω, ἰχυρίω
 καὶ ἀδυσίω; ἀσθενέα δὲ οὐ
 ῥηίδειν.

43.

49 Τῶν ἀπαγχονίων καὶ κατα-
 λυσίων, μηδέπω ἢ τεθνηκό-
 των, οὐκ αἰαφέρονται, οἷσιν αὖ ἀ-
 φρός ἢ πῶς ὁ σῶμα.

De affectibus doloris.

46.

E duobus doloribus simul exortis, qui diuersis locis insideant, vehementior sensum alterius veluti retundit.

47.

Dolores abscessuum exacerbantur maximè, febrésque accenduntur conficiendo pure, eo autè confecto mitescunt.

De Apoplexia: II.

42.

Fortem Apoplexiam soluere est impossibile, debilem autem curare planè difficile.

43.

Suspendio strangulati, si priùs quàm interierint laqueo liberentur, non se recipiunt post quàm spuma circa os insederit.

C ij

De Epilepsia.

45.

Epileptici qui ætate processerint, vix vnquam sanescunt: Iuniores autem ætatis, locorũ, temporum, victusque mutationibus ferè liberantur.

TERTIA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Tertius liber agit de anni tempestatibus, & de ætatibus: earumque proprios ac peculiare morbos recenset.

De tempestat. inæqualit. Aphor. 5.

I.

SI aër è valde frigido, mox ad vehementem calorem conuertatur, siue alio quouis modo mutetur: vt maximè variant, sic morbos ferè pariunt, temporum mutationes.

45.

Τῶν ὀπλιηπικῶν τοῖσι νέοισιν 50
ἀπαλλαγὴ αἱ μεταβολαὶ μάλ-
ιστα τῆς ἡλικίης, καὶ τῶν ὠρέων,
ἔ τῶν τόπων, καὶ τῶν βίων ποιέουσι.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Τμήμα τρίτον καταπερ. πύει φρι ὠρέων
τῶν ἡλικίῶν, καὶ τῶν ἡλικιῶν, καὶ καταλέγει αὐ-
τῶν οἰκεία νοσηματα.

I.

AI μεταβολαὶ τῶν ὠρέων ἰ-
μάλιστα τίκτουσι τὰ νο-
σήματα· καὶ ἐν τῆσιν ὠρήσιν αἱ
μεγάλαι μεταβολαὶ ἢ ψύξιος, ἢ
θάλψιος, καὶ τὰ ἄλλα κτ' ἰ-
σον οὕτως.

C iiij

4.

2. Ἐν τῆσιν ὥρησιν ὅταν τῆς αὐ-
τῆς ἡμέρας, ὅτε μὲν θάλλπος,
ὅτε δ' ἡ ψύχος γίγνηται, φθινοπω-
ρινὰ τὰ νοσήματα πρὸςδέχε-
σθαι χεῖ.

9. 10.

3. Ἐν φθινοπώρῳ ὀξύταται αἱ
νοῦσοι καὶ θανατωδέσαται ὡς ὅτι-
πῶ. ἢ ἡ ὕμφοτότατον, καὶ ἡκιστα
θανατωδές. Ὁ φθινόπωρον τοῖσι
φθίνοιοι κακόν.

8.

4. Ἐν τοῖσι καθεσέωσι χειρῶ-
σιν, ἡ ὥρα μὲν τὰ ὥρημα ἀπο-
διδῶσιν, θύσαθές τε θύκρηές αἱ
νοῦσοι γίνονται· εἰ δὲ τοῖσιν ἀ-
καταστάτοισι ἀκατάστατοι τε δει-
κτικοί.

4.

Et si eodē die calor & frigus more Autumni sibi inuicē subita mutatione succedant, morbos autumnales expectabis.

9. 10.

Autumnus enim propter cœli varietatem non solūm fertilis morborū esse solet, sed eos acutissimos & maximè lethales facit: Tabidis præcipuè malus. Ille verò quā exitiosus sua inconstantia est, tam salubris, innoxia, immunisque ab exitio verni cœli constans clementia existit.

8.

Sic inæquales atque inconstantes tempestates morbos inconstantes difficilésq. ferunt: constantes autem bonique habitus (omnibus videlicet tempestiuè procedentibus) dant morbos constantes, facilésq. & boni iudicij.

C iij.

Circa ætates & anni temp. peculiaris affectio, Aphor. IV.

2.

Naturæ aliis temporibus meliùs peiùsve se habent : huic hyeme, illi æstate salubriùs est , magisq̃ue valetudo firmatur.

3.

Eadem in morbis & in ætatibus ratio est , bene vel malè se habere, pro temporum & locorum conditione, & victus genere.

15.

Salubriores tamen sunt in vniuersum siccitates , multòque minùs ad perniciem propensæ quàm pluuiæ, vel humidæ anni constitutiones.

18.

Vere atque Aestate prima Pueri, quique prope illam ætatem sunt optimè degunt , & sani maximè

2.

Τῶν φροσίων αἱ μὲν πρὸς θε- 5
 ος, αἱ δὲ πρὸς χιμῆρα βῆ ἢ
 κακῶς πεφύκασι.

3.

Τῶν νόσων ἄλλαι πρὸς ἄλ- 6
 λας βῆ ἢ κακῶς πεφύκασι καὶ
 ἡλικία πινές πρὸς ὥρας, καὶ χό-
 ρας, καὶ διαίτας.

15.

Τῶν ὅ κατὰ σασίων τῶ ὄλαι- 7
 τῶ, ὅ μὲν ὅλον οἱ αὐχοί, τῶ
 ἐπομβριῶν εἰσιν ὑγιεινότεροι καὶ
 ἥσασον θανατώδεις.

18.

Κατὰ ὅ τὰς ὥρας, ὅ μὲν ἥρος 8
 ἀκρὸς ὅ θερεος, οἱ παῖδες, καὶ οἱ τῶ-
 τέων ἐξ ὁμοιοτήτων ἡλικίῃσιν, ἀει-
 σά τε ἀφ' ἡμεῖς, καὶ ἰσχυροὶ μα-

C V

λιστα· τῶν δὲ γέροντος ἔστι φθινοπώ-
 ρα, μέγρι μὲν πινος οἱ γέροντες·
 ἔστι δὲ λοιπὸν ἔστι φθινοπώρου καὶ τῶν
 χλωρῶν, οἱ μέσοι τῆσιν ἡλικίῃσι.

16. 5. 17.

- 9 Νοσήματα ἐν τῆσιν ἐπομβρίῃ-
 σιν ὡς πὰ πολλὰ γινέσθαι, πυρετοὶ τε
 μακροὶ, ἔκκοιλίης ῥύσιες, καὶ σηπε-
 δόνες, καὶ ἐπίληπτοι, καὶ ἀπόπληκ-
 ται, καὶ κευαίχαι. νότοι βαρυήχοι,
 ἀχλυώδεις κερθαεῖχοι, νωθροὶ,
 διδυμοὶ καὶ ἰκότερ· ἔστι δὲ δυνάσθαι
 πιαῦτα ἐν τῆσιν ἀρρώσθησι πάσχου-
 σι. αἱ νότοι κερθαεῖσιες διδυμοὶσι
 πὰ σώματα, καὶ ὑγραῖμοι, ἔκκε-
 ρθαεῖας, καὶ βαρυηχοίας, καὶ ἰλίγες
 ἐμπούροισιν, ἐν τε τοῖσιν ὀφθαλ-
 μοῖσι, ἔκ ἐν τοῖσι σώμασι δεσκινη-
 σίω, καὶ τὰς κριλίας ὑγραῖμοισι.

fiunt: Aestate verò, primisq. Autumni temporibus senes: reliquo Autumno & hyeme qui media ætate sunt.

*Austrina & Aquilonia tempest.
morbi: Aphor. X.*

16. §. 17.

Pluviis tempestatibus sequentes morbos regnare plurimum videas, febres longas, alui profluvia, putredines, Epilepsias, Apoplexias, Anginas. Et Auster nimium humectando corpora dissolvit, languidâque facit: capitis grauitates, vertiginésque parit: sensus omnes hebetat: auditum atque oculorum aciem retundit: Aluos fluxas ducit: quibus incommodis totius etiam corporis onerosam quandam grauitatē adiungit. In morbis talia sub austrina tempestate expectabis.

C vj

§. 16. 17. 7.

At Aquilo naturâ dissimili, contrarios effectus edit : corporibus enim firmitatem ac robur confert, agilitatem, colorisque bonitatem conciliat, auditum acuit. Et nihilominus morbis quibusdam, quos peculiare habet, valetudinem malè exercet: cuiusmodi sunt, Tussis, raucitas, Alui adstrictio, Dysuria, horrores, laterum pectorisque dolores. Item febres acutæ, ophthalmia, Tabes, Arthritis, stranguria, Dysenteria; Aluorum siccitates, Oculorum morfus, & dolorum thoracis exacerbationes. Sub Aquilone & sicciore cœlo tales morbos expectabis. Et annus, si magna ex parte talis esse pergat, qualemcunque habuerit suorum temporum constitutionem, morbos sibi

§. 16. 17. 7.

Ην ὅ βόρφοι ἢ βῆχες, Φάρυγγες, 10
 κοιλίας σκληραὶ, δυσουαί, φρε-
 κώδεες, ὀδύνας πλιδυρέων, σηπείων.
 ὀκότομ ἔτος δυναστεύη τοιαῦτα ἐν
 τῆσιν ἀρρώσισι προςδέχασθαι χρῆ-
 σι τοῖσιν ἀνχομοῖσι φθινώδεες, οφ-
 θαλμιαί, ἀρθρίτιδες, τραχηλίας,
 καὶ δυσουαί. αἱ καθ' ἡμέρη κα-
 πασάσιες αἱ μὲν βόρφοι τὰ τε σώμα-
 τα ξυρισῶσι, καὶ βύτινα, ἔθ' ἀκίνητα,
 καὶ βύχρσα, καὶ ἀνηκώτερα ποιέου-
 σι, καὶ τὰς κοιλίας ξηραίνουσι, ἔθ' τὰ
 ὄμματα δάκνουσι, ἔθ' πρὸς τὸ θω-
 ρηκῆ, ὄγκηματα τῶν περὶ τὸν ὑπάρχη-
 μάλλοι ποιέουσι. ἐν τοῖσιν ἀνχο-
 μοῖσι πυρετοὶ ὀξέες γίνονται; ἔθ' ἢ
 μὲν ἐπιπλέον ἢ ὀξέος τοῖστέον ἐόν,
 ὀχρίω τῶν καπασάσιν ἐποιήσιν.

ὡς ὅτι ὁ πολὺς ἐπὶ τὰ νοσήματα
τοιαῦτα δεῖ παρὰ δέχεσθαι.

II.

II Περὶ δὲ τῶν ὀρέων, ἡ μὲν ὁ
χρῆμα ἀνχμηρὸς καὶ βόρφος γέ-
νηται, ὁ δὲ ἕαρ ἐπομβρῶν ἐπὶ νό-
τιον, ἀνάγκη τῷ γέρεος πυρετοῖς
ὀξείας, καὶ ὀφθαλμίας, καὶ δυσσι-
πτείας γίνεσθαι, μέλιτα δὲ τῆσι
ζωαῖσι, καὶ δίδρασι πῖσι ὑγρὰς
ἐχοῖσι τὰ φύσιας.

I2.

I2 Ἦν δὲ νότιος ὁ χρῆμα, καὶ ἐ-
πομβρῶν, καὶ ὀρέων γένηται. ὁ δὲ
ἕαρ ἀνχμηρὸς καὶ βόρφος, αἱ μὲν
ζυγαῖκες ἦσιν οἱ πόροι πρὸς τὸ ἕαρ,
ἐκ πάσης παρὰ φάσιος ἐκ τῆς ὀ-
στροῦ. αἱ δὲ ἀπὸ τέκωσιν, ἀκρατεῖα
καὶ νοσώδια τὰ παῖδια τίκθουσιν,

congeneres consimilésque proferre solet.

II.

Quòd si tempora in sequentē modum se habeant, vt hyemē sicci Aquilones gubernarint, cui deinde succedat ver humidum, pluuiosum, foetúmque madentibus Austris, nasci æstate necessariò videas, febres acutas, ophthalmias & Dysenterias maximè in iis qui sint naturâ humidiores, præcipuè verò in mulieribus.

P2.

Si verò hyeme Austri pluuiis comitati regnauerint, & ver deinde assiduitate Aquilonum siccescat, grauidæ foeminæ quibus pariendi tempus in vere futurum est, quacunq; de causa foetum abortu præcipitât: sin minùs & ad iustâ partus maturitatem peruenerint, quos pariunt infantes sic imbecillos edunt.

vt vel citò moriantur, vel tenues,
ac morboſi viuant. Cæteros mor-
tales, tum dyſenterix, tum ſiccæ
Ophthalmix malè exercent. Et ſe-
niores quidem obortis catarrhis
oppreſſi citò intereunt.

13.

At ſi Aquilones ſiccã æſtatem
dederint, deindèque Autumnus
pluuiioſus ab Auſtris regatur, pro-
dibunt hyeme ſequenti, capitis do-
lores, tuſſes, raucedines, graue-
dines, & in quibuſdam etiam Ta-
bes.

14.

Si autem ſiccitatem æſtatis
Autumnus imitetur, iisdémque
perſletur Aquilonibus, qui Natu-
rà ſunt humidiores, & mulieres,
inde quidem iuuantur, ſuam va-
letudinẽ veluti nouo robore con-
firmantes: Reliquis verò ſiccæ
Ophthalmix, acutæ febres, lon-

ὡς τε ἢ περὶ αὐτίκα ἀπολλυομαι,
 ἢ λεπτά καὶ νοσώδεα ζῦ ἔόντα.
 τοῖσι δὲ ἄλλοισι βροτοῖσι δυσεν-
 τείαι καὶ ὀφθαλμίαί ξηραὶ γί-
 νονται· τοῖσι δὲ παρυσυτέροισι κα-
 τάρροι σιωτόμωσ ἀπολλυώτεσ.

13.

Ἦν δὲ ὁ ἥρος ἀνχυμῶν καὶ 13
 βόρφοσ γήηται, ὅ ὃ φθινόπωρον
 ἔπομβρον καὶ νόπιον, κεφαλαγίαί
 εἰς τὸν χιμῶνα γίνονται, ἔ βῆχεσ,
 καὶ βρογχίαι, ἔ κόρυζαι, ἐπίοισι δὲ
 καὶ φθίσιες.

14.

Ἦν δὲ βόρφοσ ἢ καὶ ἀνδρον, 14
 τοῖσι μὲν ὑγροῖσιν ἐοῦσι τὰς φύ-
 σιασ, καὶ τῆσι γυναιξὶ ζύμφορον
 τοῖσι δὲ λοιποῖσιν ὀφθαλμίαί ἔ-
 σονται ξηραὶ, καὶ πυρετοὶ ὀξέεσ καὶ

κόρυζαι χροΐαι, εΐίοισι ὃ μὲν γασ-
 τρικήαι.

6.

15 Οπόταν θέρως γήνηται ἢ εὐ-
 μνοιον, ιδρωΐτας ἐν τοῖσι πυρετοῖσι
 πολλοὺς παροδεΐχεσθαι.

19.

16 Νουσήματα ὃ πρῶτα μὲν ἐν
 πάσῃσι τῆσι ὠρήσι γίνεται, μάλ-
 λον δ' ἐνία κατ' εΐας αὐτέων,
 καὶ γίνεται καὶ προξυΐεται.

20.

17 Τῶ μ' γὰρ ἦρος τὰ μεμικρά, καὶ
 τὰ μεμικροχολικά, καὶ τὰ ὀπιληπι-
 κὰ, καὶ αἵμαρος φύσεις, καὶ κιννά-
 ραι, καὶ κόρυζαι, καὶ βράγχαι, καὶ βῆ-
 χες, ἔ λείωσαι, ἔ λείωσαι, καὶ
 ἀΐφοι, καὶ ἔξομυθῆσιες ἑλκώδες
 πλῆξαι καὶ φύματα, καὶ ἀρθριτικά.

gæ grauedines , atque item nonnullis melancholiæ parantur.

6.

Si Aestas quâdam caloris mediocritate, verni tēporis qualitates retineat , febres multo sudore diffluere necesse est.

19.

Per omnia tempora, morborum omnia genera vagari satis constat: sed tamen quidam in quibusdam, & adsunt frequentius, & urgent acerbius.

Veris morbi.

20.

Sic verna tempestate acrius instant , magisque fiunt mania, melancholiæ, Epilepsiæ, sanguinis profusiones, Anginæ, grauedines, raudines, Tusses, lepræ, impetiginæ, vitiliginæ, pustulæ vlcerosæ plurimæ, tubercula & arthritides.

Aestatis morbi.

21.

Aestati quidā ex prædictis communes sunt, sed peculiare magis febres continuæ, ardentes, tertianæ multæ, quartanæ, vomitus, diarrhœæ, ophthalmiæ, aurium dolores, oris ulcera, putredines in obscœnis partibus, & sudamina.

Autumni morbi.

22.

Autumno æstiuorum plurimi conueniunt, ferociùs tamen insultant quartanæ febres, atque erraticæ, lienis labores, hydropes, Tabes, stranguriæ, lienterix, dysenterix, coxæ dolores, anginæ, asthmata, voluuli, Epilepsix, Maniæ, Melancholiæ.

Hyemis morbi.

23.

Hyeme autē potissimū excitā-

21.

Τοῦ δ' ἡρέως ἐνιά τε τριτέων, 18
 καὶ πυρετοὶ ζιτωχεῖες, καὶ καῦσοι,
 καὶ τριταῖοι πλῆγιοι, ἔ τεταρταῖοι,
 καὶ ἔμετα, ἔ ἀγέρροια, ἔ ὀφ-
 θαλμία, καὶ ὠτων πόιοι, ἔ σο-
 μάτων ἐλκώσιες, ἔ σηπεδόνες
 αἰδοίων, καὶ ἰδρωα.

22.

Τοῦ δ' φθινοπώρα, ἔ τ̄ θεα- 19
 ραὶ τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ τεταρ-
 ταῖοι, ἔ πλεθύντες, καὶ αὐλιῶες, καὶ
 ὕδρωπες, ἔ φθίσιες, καὶ τραχί-
 εῖα, ἔ λφεντεῖα, καὶ δυσπντεῖα,
 ἔ ἰσχιάδες, καὶ κινάσχα, ἔ ἀσ-
 ματα, καὶ εἰλεοὶ, ἔ ὀπιληψία, καὶ
 τὰ μανικὰ, καὶ τὰ μυαγχολικὰ.

23.

Τοῦ δὲ χιμῆρος πλωεῖπι- 20

δες, πνευμονία, λήθαργος, κό-
ρυζα, βρογχίτις, βήχες, πύοιση-
θέντων, ἐκ πλυρέων, ἐκ ὀσφύος, κε-
φαλαλγία, ἰλιγοί, ἀποπληξία.

24.

21 Ἐν ᾗ τῆσιν ἡλικίῃσι τοιαῦτα
συμβαίνει, τοῖσι μὲν μικροῖσι ἐκ
νεογνοῖσι παιδίοισιν ἀφθαί, ἔμε-
τοι, βήχες, ἀγρυπνία, φόβοι, ὀμ-
φθαῖ φλεγμοναί, ὡδῶν ὑρότητες.

25.

22 Πρὸς ᾗ ὁ ὀδοντοφυεῖν παροισάξ-
σιν ἔλκων ὀδαξυμοί, πυρετοί, ασα-
ρμοί, δισπύρροια, ἐκ μάστιγος ὅταν
ἀνάγκῃσι τοὺς κωόδοντας, καὶ τοῖσι
παχυτάτοις τῶν παιδίων, καὶ τοῖσι
ταῖς κειλίας σκληρὰς ἔχουσι.

26.

23 Πρεσβυτέροις δὲ ἡμομήνοισι

tur pleuritides , peripneumoniæ ,
 lethargi , grauedines , raucedines ,
 Tuffes , dolores pectoris , laterum ,
 & lumborum , cephalalgiaë , verti-
 gines , Apoplexiæ .

*De morbis singularum ætatum ,
 Aphor. VIII.*

24.

De Aetatibus : Recens natos
 infantulos vexare solent oris vlce-
 ra , vomitus , Tuffes , vigiliaë , pauo-
 res , vmbilici inflammationes , &
 aurium humiditates .

25.

Deinde circa dentitionem pro-
 deunt gingiuarum prurigines , fe-
 bres , conuulsiones , diarrhœæ ,
 maximè caninis orientibus , magis
 verò illis affliçantur , qui naturâ
 crassi sunt , & aluos adstrictas ha-
 bent .

26.

Cùm autem ætate paulùm pro-

cesserint, impetum in eos faciunt
Tonsillæ, vertebræ occipitalis in-
trò luxationes, Asthmata, calcu-
li, lumbrici rotundi, ascarides,
verruçæ pensiles, satyriasmī, stru-
mæ & alia tubercula, præcipuè ve-
rò commemorata.

27.

Progressis demum ad puberta-
tem plurimi ex prædictis instant,
quibus item accedunt diurnæ fe-
bres, & sanguinis è naribus pro-
fusiones.

29.

In iuuenes insurgunt & alij mor-
bi, sanguinis spuitiones, tabes, fe-
bres acutæ, Epilepsiæ, & alij, sed
maximè prædicti.

30.

Et post aliquem temporis pro-
gressum, ad mediam scilicet ætatē,
Asthmata, pleuritides, peripneu-

monias,

πρῖαθμα, σπονδύλου ἔχῃ ὁ
 ἰνίον εἴσω ὠσιες, ἀσθματα, λιθιά-
 σιες, ἔλμινθες εἰρηγύλαι, ἀσκα-
 ρίδες, ἀκροχρῶδνες, σατυριασμοί,
 χειρῶδες, καὶ τὰλλα φύματα, μά-
 λιστα ὅ τὰ περὶ φρημῶνα.

27.

Τοῖσι δ' ἐπὶ πρεσβυτέροισι καὶ πρὸς 24
 ἢ ἥλιω πρὸς αἵμασι, τυχτέων τε τὰ
 πολλά, ἔπυρετοὶ χροῖοι μάλ-
 λον, ἔαίματος ρύσιες ἐκ ρινῶν.

29.

Τοῖσι δὲ νεωτέρωισι αἵματος 25
 πύσιες, φθῖσιες, πυρετοὶ ὀξείες,
 ἔπιληψία, καὶ τὰλλα νεωσῆματα,
 μάλιστα ὅ τὰ περὶ φρημῶνα.

30.

Τοῖσι ὅ ὑπὸ ἢ ἡλικίῳ ταύτην 26
 ἀσθματα, πλινθίδες πρὶ πνευ-

D

μονίαι, λήθαργοι, φρενίτιδες,
καῦσοι, διάρροιαί, χροῖαι, χολέ-
λαι, δυσεντερίαι, λεπεντερίαι,
αἰμορροΐδες.

31.

27. Τοῖσι δ' ὀρεσβύτησι δύσαστοι-
αι, κατάρροι βηχώδεες, τραχου-
εΐαι, δυσοεΐαι, ἄρθερον πόνοι,
νεφρίτιδες, ἰλιχθῆαι, ἀποπληξίαι,
καχεξίαι, ξυσμοὶ δ' ὀφθαλμοῦ ὄ-
λα, ἀγρυπνίαι, κειλίαι, ὀφθαλ-
μῶν κ' ῥινοῦ ὑγρότητες, ἀμβλυω-
πίαι, γλαυκώπες, βαρυηκείαι.

28.

28. Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδίοισι
πάντα κείνεται, τὰ μὲν ἐν τεσ-
σαράκοντα ἡμέρησι, τὰ δὲ ἐν ἑ-
πτά μηνσι, τὰ δὲ ἐν ἑπτά ἔτεσι,
τὰ δ' ἔτι καὶ πρὸς πέντε ἢ ἕξι πρὸς.

monia, lethargi, phrenitides, febres ardentes, diarrhoea diuturna, cholera, dysenteria, lienteria, haemorrhoides.

31.

Senectutem denique sequentes affectus exercent, dyspnoea, catarrhi tussiculosi, stranguria, dysuria, articulorum dolores, nephritides, vertigines, Apoplexia, cachexia, pruritus totius corporis, vigilia, alui & oculorum & narium humiditates, auditus ac visus hebetudines, & glaucedines.

28.

Morborum puerilium qui iam inde ab ineunte aetate oriuntur, alij citius, alij tardius desinunt, alij vel ad tumulum vsque comitantur. Illorum ergo crises, vel ad quadragesimum diem, vel ad septimum mensem, vel ad septimum annum, vel ad pubertatem expe-

D ij

Et abis. Qui enim circa pubertatem, vel circa primas mēstruorum eruptiones non fuerint iudicati, vix vnquam terminantur.

QUARTA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Hic agitur primū de purgatione, copiosius quā in superioribus libris, deque excrementorum iudiciis: tum de vrinis: tertio de sudoribus: postremo de signis febrium diagnosticis & prognosticis.

De purgatione, Aphor. XIX.

IO.

IN valde acutis, vbi turgent humores, purgatio eodem die adhibenda sine vlla cunctatione. In talibus enim cunctatio damno est.

ἀγροισιν ὅσα δὲ ἀπὸ ἀλαμδότη τοῖ-
 σι παιδίοισι πάρεα, ἔμῃ ἀπο-
 λυθῆ ᾧ: ὅ ἡβάσκη, ἢ τοῖσι γή-
 λεσι ᾧ: τὰ τῶν κατὰ μελίων
 ῥήξιας, χρονίζην εἴωθε.

Τ Μ Η Μ Α Τ Ε -

ταρτον.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Ἐνθάδε περιττεύεται ᾧ: ἀδάρ-
 σεως πλείον ἢ καθ' ἑαυτὰ τὰ τμήματα,
 καὶ ᾧ: τῶν διαχωρημάτων ἔπιτα ᾧ: τῶν
 οὖρων: τὸ τρίτον ᾧ: τῶν ἰδρώτων: τὸ ὕστα-
 τον ᾧ: σημείων τῶν πυρετῶν διαγνωστικῶν
 τε καὶ περιγνωστικῶν.

10.

Φ Αρμακβύην ἐν τοῖσιν λίω ὀξέ-
 σιν, ἡ ὀργὰ αὐθιμερῶν χρο-
 νίζην γὰρ ἐν τοῖσι παιδίοισι κακόν.

D iiij.

3.

2. Ἦν οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρωνται, ξυμφέρη τε ἔθ' ὀφείτως φέροισι· τὰ δ' ἐναπτία, δυχερῶς.

2.

3. Ἐν τῆσι φαρμακίησι πιαῦτα ἀγῆν ἐκ τῆς ἑσμάτος, ὁκοῖα καὶ αὐτόματ' αἰόντα, χησίμα· τὰ δ' ἐναπτία ἔόντα, πιαῦτα.

20.

4. Απυρέτοισιν ἔοδσιν ἰὸν γῆνται ερόφος, ἔθ' ἰνάτων βάρος, ἔθ' ὀσφύος ἀλγημα, κάτω φαρμακείης δεῖσθαι σημάνη.

17.

5. Απυρέτω ἔόντι ἀποσιτή, καὶ καρδιωγμός, καὶ σκετόδινος, καὶ σῶμα ἐκ πικροῦ μῆνοι, αἰὼ φαρ-

3.

Purgando autem, si talia purgentur qualia purgari consentaneum est, vtiliter cedit purgatio, faciléque fertur: sin minus contrarium accidit.

2.

Purgationum vsu, illa ducere oportet, quæ sua sponte manantia, vtilia forent: contrà autem ea sistere quæ prodeuntia valetudinem offenderent.

20.

Quibuscunque sine febre tormina simul cum genuum grauitate & lumborum dolore acciderint, infernam purgationem desiderari significatur.

17.

Quomodo & supernæ purgationi locum esse indicant, cibi fastidium & oris amarulentia, vnà cum rosione stomachi, & vertigine te-

D iiij

3.

2 Ἦν οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρωνται, ξυμφέρει τε ἔθιφός τε φέροισι· τὰ δ' ἐλαττία, δυσχερῆς.

2.

3 Ἐν τῇσι φαρμακίησι πιαῦτα ἀγὰν ἐκ τῶ φάρμακος, ὁκοῖα καὶ αὐτόμαλα ἴοντα, χηρίσιμα· τὰ δ' ἐνδωπύως ἔόντα, παύει.

20.

4 Απυρέτοισιν ἔουσιν ἰὺ γῆραι εἰσφός, ἔ γενάτων βάρος, ἔ ὀσφύος ἀλγίμα, κάτω φαρμακείης δεῖσθαι σημάνη.

17.

5 Απυρέτω ἔόντι ἀποσιτή, καὶ καρδιωγμός, καὶ σκοτόδινος, καὶ σόμα ἐκπικροῦ μῆμον, αἰὼ φαρ-

3.

Purgando autem, si talia purgentur qualia purgari consentaneum est, vtiliter cedit purgatio, facilèque fertur: sin minus contrarium accidit.

2.

Purgationum vsu, illa ducere oportet, quæ sua sponte manantia, vtilia forent: contrà autem ea sistere quæ prodeuntia valetudinem offenderent.

20.

Quibuscunque sine febre tormina simul cum genuum grauitate & lumborum dolore acciderint, infernam purgationem desiderari significatur.

17.

Quomodo & supernæ purgationi locum esse indicant, cibi fastidium & oris amarulentia, vnà cum rosione stomachi, & vertigine te-

D iij

nebricosa quæ citra febrẽ existant.

19.

Qui purgantur assumptis pharmacis, nec tamen sitiunt, ab opere non desistit purgatio, quin sitim accersat.

4.

Aestate per superiora, hyeme per inferiora purgare consentaneum est.

5.

Sub cane, & ante canẽ, nimum scilicet æstuante cœlo, quæcunque purgationes plenæ laboris & graves esse solent.

18.

Dolores qui hæreant supra diaphragma, si purgatione opus habent, supernã: qui autem infra diaphragma, infernam magis desiderant.

6.

Graciles & facilè vomentes, quo-

μακείης δεῖσθαι σημαίνε.

19.

Οκόσοι ἐν τῆσι φαρμακωπο- 6
σίησι μὴ διψῶσι καθαυρόμενοι, ἔ-
παύονται ὡρὶν ἢ διψήσωσιν.

4

Φαρμακὸν ἐν γέρεος μὲ μᾶλ- 7
λονταῖ ἀῖω, χυμῶνος δὲ ταῖ
κάτω.

5.

Υπὸ κινῶ καὶ παρὰ κινῶς, 8
ἐργώδες αἱ φαρμακείαι.

18.

Τὰ ὑπὸ τῆς φρενῶν ὀδυνή- 9
ματα ὀκόσα καθαρίσιος δέονται,
αῖω φαρμακείης δεῖσθαι σημαί-
νε. ὀκόσα δὲ κάτω, κάτω.

6.

Τοὺς ἰσχυροὺς καὶ βυμέας αῖω 10

D V

Φαρμακεύην, ὑποσελλομήρους
χρήσιμα.

7.

11 Τῆς ἰδυσσημέας καὶ μέσως δὲ ἄρ-
κοις καὶ ὧ, ὑποσελλομήρους ἴσθου.

8.

12 Τοῖς δὲ φθινώδεας, ὑποσελ-
λομήρους τὰς ἀνω φαρμακείας.

9.

13 Τοῖς ἰμυαλχελικεῖς ἀδρυτέ-
ρωσ τὰς καίτω, τὰς αἰτὰ λογισμῶ
τὰ ἐνδυστήα πρῶσιθῆν ται.

12.

14 Οκίσοισι κριλία λφειτεριώδεις,
χρησιμῶνος ἀνω φαρμακεύην, κακόν.

1.

15 Τὰς κούσας φαρμακεύην ἰω-
όργα, περιμίλινα καὶ ἀζεις ἐπὶ αἰ-
μιλιαν ἥσων ἰταύτας τὰ ἰνή-

uis tempore præterquàm hyeme,
felicìus purgantur per superiora.

7.

At ægrè vomentes & mediocri-
ter carnosì, quouis tempore præ-
terquàm æstate, commodiùs infer-
na vtuntur purgatione.

8.

Semper autè noxia Tabidis pro-
uocata vomitio.

9.

Melancholicos verò copiosæ de-
iectiones iuuant, eo modo semper
contraria sic opponendo.

12.

Lientericos hyeme per superio-
ra purgare, malè succedit.

I.

Vterum gerentibus si materia
turgat, commodæ sunt purgatio-
nes à quarto mense ad septimum:
minùs autem iis quæ septimum
mensẽ iam attigerint: à iunio-

D vj

ribus enim grandioribusque foetibus cautè abstinendum.

De usu Ellebori.

13.

Propinando Elleborum, copioso cibo & quiete corpora præhumectare oportet, in iis qui minùs facilè purgantur per superiora.

14.

Eo assumpto, si multùm purgare consilium est, somno indulgere aut quiescere minimè convenit. motu enim corporis potentius agit: Et corpora motu turbati ipsa nauigatio indicat.

15.

Ergo si voles purgationis ex Elleboro impetù sistere, quieti somnoque indulgebis: sin minùs motu corporis incitabis.

πια καὶ ὀρεσύτερα δὲ λαβέεσθαι
 χεῖρ.

13.

Πρὸς τοὺς ἐλλεβόρους τοῖσι μὴ 16
 ῥηθίδως δὲ καθαιρομένοισι,
 παρὰ τῆς πόσιος παρῳχράνθη τὰ
 σώματα πλείονι εὐφροῇ καὶ αἰα-
 παύσει.

14.

Ἐπιὼ πῆτις ἐλλεβόρον, παρὸς 17
 καὶ τῆς κινήσιος τῶν σωματικῶν
 μάλλον ἀγνοῦν, παρὸς ἢ τοὺς ὑπνοὺς
 καὶ μὴ κινήσιος, ἦσαν. δηλοῖ δὲ
 ἡ ναυτιλίη, ὅτι κινήσις τὰ σώμα-
 τα παρὰ τῆς.

15.

Ἐπιὼ βάλη μάλλον ἀγνοῦν τὸ ἐλ- 18
 λέβόρον, κίνησιν τὸ σῶμα ἐπιὼ ἢ
 παύσει, ὑπνον ποίησιν, καὶ μὴ κίνησιν.

16.

- 19 Ελέβορος ἑπικίνδυνος πῖσις.
 Ἐὰς Ἑρκας ὑγείας ἔχουσι· ἀσα-
 σμοὶ γὰρ ἐμποιέει.

II.

- 20 Οκρόσσιοι εἰσὶν ἐρόφοι, καὶ πᾶσι τὸν
 ὀμφαλὸν πόνοι, ἔ' ὀσφύος ἀλ-
 γημα μὴ λυόμενον μήτε ὑπὸ
 φαρμακίης, μήτ' ἄλλως, εἰς
 ὑδρωπά, ξηρὰ ἰδρύεται.

21.

- 21 Ὑποχωρήματα μέλαινα, ὀ-
 κροῖον αἷμα μέλαι, ἀπὸ ταυτο-
 μαίτη ἰόντα, καὶ ξυὸ πυρετῶ,
 καὶ ἀνθ' πυρετῶ, καί κισα· καὶ ὀ-
 κρόσα δὲ χρώματα πλείω ἢ, καί
 κιοι· ξυὸ φαρμάκω δὲ ἀμει-
 νον, καὶ ὅσα δὲ πλείω χρώμα-
 τα, οὐ ποιεῖται.

16.

Elleborus est iis periculosus qui sunt integra valetudine, & sanis carnibus: vt qui pariat in ipsis conuulsiones.

Prognosticon.

II.

Quibus tormina, & circa vmbilicū labores, vnà cum dolore lūborum ita firmiter inhærescēt, vt neq. medicamentis, neq. aliter soluantur, in siccum hydropem desinunt.

De excretionibus, Aphor. IX.

21.

Spontaneis deiectionibus quò plures insederint colorum species, eò peius est: Et nigras quidem veluti atrum sanguinem referentes vtrò prodire, siue adsit siue absit febris, valde perniciosum. A medicamēto autem varios apparere excretionum colores, nisi omnino alieni sint, meliùs est.

22.

Atra bilis morbis incipientibus quacumque sponte proruperit, siue per superiora, siue per inferiora, lethale.

23.

Et in acutis diuturnisque morbis, vbi ex vulneribus aut quouis alio modo extenuata fuerint corpora, si atra bilis, vel aliquid atro sanguini simile per aluum prodeat, postridie moriuntur.

24. 26.

Ab atra bile, si dysenteria incipiat: & si veluti carunculæ dysentericis exierint, mortiferum:

25.

Sanguinem qualiscunque fuerit, supernis partibus excerni malum, infernis si niger effluat, non malum.

22.

Νοσημάτων οκόσων $\chi\epsilon\chi\omicron$ 22
 μύων, $\omega\upsilon$ χολή μύαινα ή δύω, ή
 κείτω επέλθη, θανάσιμον.

23.

Οκόσοισιν $\epsilon\kappa$ νοσημ $\chi\omicron$ $\omicron\zeta\epsilon\omega\upsilon$, ή 23
 πολυχρονίω, ή $\epsilon\kappa$ βωμ $\chi\omicron$, ή $\omicron\mu\omega\varsigma$
 λελεπίυσμένοισι χολή μύαινα, ή
 $\omicron\kappa\epsilon\iota\omicron\upsilon$ αίμα μύαι $\omega\upsilon$ πέλθη, τή
 $\upsilon\tau\epsilon\rho\alpha\eta$ $\acute{\alpha}\pi\omicron$ θηήσκεισι.

24. 26.

Δυσεντερία, ή $\acute{\alpha}\pi\omicron$ χολής μύαι- 24
 νης $\alpha\rho\zeta\eta$), θανάσιμον. $\omega\upsilon$ $\omega\upsilon\pi\omicron$
 δυσεντερίας $\epsilon\zeta$ μύω $\omicron\kappa\omicron\iota\alpha\iota$ δύ $\theta\rho\alpha$ -
 κης $\upsilon\pi\omicron$ χωρήσει, θανάσιμον.

25.

Αίμα δύω μύ $\omicron\kappa\epsilon\iota\omicron\upsilon$ δύ $\epsilon\iota\eta$, 25
 κακόν κείτω ζ , $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\omicron\upsilon$ ν μέλμυ-
 ποχωρέον.

27.

26 Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν αἰ-
μορραγίῃ πληθὺς ὀρθινοῦ, ἐν
τῆσιν ἀιδήῃσι, τετέοισιν αἰ κοι-
λίαι καθυγραίνονται.

28.

27 Οκόσοισι χολώδεα τὰ ἀφ' ἁλ-
ρήματα, κωφώσιος ἔπιγνιμοδύης
παύεται· καὶ ὀκόσοισι κώφωσις, χολ-
λωδέων ἔπιγνιμοδύων παύεται.

60.

28 Οκόσοισιν δὲ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι
τὰ ὦτα κωφωθῆναι, αἷμα ἐκ ρι-
νῶν ρυέν, ἢ κριλίη ἐκπαρῶσαι-
σα, λυγρὰ δὲ νόσημα.

71.

29 Οκόσοισιν ἐβδομάδια κρίνε-
ται, τετέοισιν ἔπιγνιμοδύων ἔχει
δὲ οὖρον τῆ τετάρτη ἐρυθρὸν,

27.

Quibus per febres magna copia sanguinis vndecumque proruperit, ipsis reficiendis alui humectari solent.

28.

Biliofæ deiectiones vt superueniente surditate desinunt, sic surditas biliosis prodeuntibus desinit.

60.

Si aures in febribus obsurduerint, sanguine per nares profuso, vel aluo perturbata, soluitur ille affectus.

De vrinis, Aphor. xv.

71.

Quibus die septimo crisis futura est, iis ad quartū diem in vrina rubram nubeculam apparere videas,

atque alia pro ratione.

69.

Quibus autem ex febre laborantibus crassæ, grumosæ, & paucae sunt urinæ, si deinde copiosæ, tenuésq. profluant commodo sunt, tum aliàs, tum verò maximè, si ab initio, vel citò appareat hypostasis.

70.

Quibus etiam febricitantibus turbidæ, & iumentorum similes urinæ excernuntur, iis capitis dolores vel præsentés, vel futuri significantur.

71.

Pellucidæ atque albæ sunt mæxæ, quales in phreniticis apparere solent.

73.

Suspensis ac murmurantibus hy-

καὶ πάλλα καὶ λόρον.

69.

Οκόσοισιν ἕρα παχέα, θρομ- 30
 βώδεια, ὀλίγα, ὄκκ ἀπυρέτοις,
 πληθὸς ἐπελθὸν ἐκ τετέων λε-
 πτόν, ὠφρῆς μάλισα ἢ τὰ τοιαῦτα
 ἔρχε), οἷσιν ἔξ ἀρχῆς, ἢ ἀφ' αὐ-
 χέων ὑπόσασιν ἴσθ.

70.

Οκόσοισι ἢ ἐν πυρετοῖσι τὰ οὐ- 31
 ρα ἀνατεταραγμένα, οἷ] ὑπο-
 ζυγίων, τετέοισι κεφαλαλγία ἢ
 πρῆσιον, ἢ πρῆσιοντα.

72.

Οκόσοισιν ἕρα ἀφαιμέα λδυ- 32
 κα, ποηρά μάλισα δὲ ἐν τοῖσι
 φρενιτικῶσιν ἐπιφάνεται.

73.

Οκόσοισιν ὑποχρίδρια μετώ- 33

εσθ Διὰ βορβορῶντα, ὀσφύος ἀγ-
γίματος ὀπιγχομῶν, αἰ κοιλία
τετέοισι καθυγραίνον, ἢν μὴ φθ-
σαι κατὰ ῥά γέωσιν, ἢ οὐρου πλῆ-
θος ἐπέλθῃ ἐν πυρετοῖσι ὃ ταῦτα.

74.

34 Οκόσοισιν ἐλπίς ἐς τὰ ἄρθρα
ἀφίσαλξ, ῥύε) τ' ἀποσάσιος, ἔθρον
πολύ, καὶ παχί, καὶ λευκὸν γινόμε-
νον, οἷ) ἐν τοῖσι κοπώδεσι πυρέτροισι
τεταρταίοισιν ἄρχε) εἰλοῖσι γίνε-
σθαι. ἰω) ὃ) ἐ) ἐκ τ' ῥινῶν αἰμορρα-
γήση, ἐ) πῶν ταχὺ λύεται.

75.

35 Ἦν αἷμα ἢ πύον ἔρην, τ' ἰεφρών,
ἢ τ' κύστιος ἔλκωσιν σημεῖος.

76.

36 Οκόσοισιν ἐν τῶν εὐρω παχί
εἶοντι ἄρκια μικρὰ, ἢ ἄσπερ τεί-

pochondriis, si deinde lumborum dolor supervenerit, humectantur alui, nisi flatus deorsum erumpant, vel urinae magnâ copiâ effundantur, quod ferè per febres accidit.

74.

Vbi expectandus ad articulos abscessus videretur, ab eo liberatio est, si urina multa, crassa, & alba profluxerit: qualis quarto die per laboriosas febres fluere in quibusdam incipit. E naribus autem prorumpente sanguine citius etiam liberantur.

75.

Pus vel sanguinem prodire cum urinis, vesicæ aut renum exulcerationem indicat.

76.

Si urina crassa existente parvæ carunculæ, aut veluti pili si-

mul exeant , è renibus excretio est.

78.

Sanguinem sua sponte manare cum vrinis , venulæ in renibus ruptionem testatur.

80.

Stranguriâ laboranti sanguinem grumósque cum vrinis erumpere , si dolor hypogastrium , perinaümque obsideat , circumiectas vesicæ partes dolere signum est.

81.

In vrinis sanguis , pus , squamulæ , & grauis odor , vesicæ exulceratæ sunt indicia.

77. 79.

Cum vrinis crassis furfuracea ,

X⁶

χες ξιωεξέρχονται, τς τέοισιν ἀπὸ
τῆ νεφρῶν ἐκκρίνεται.

78.

Οκόσοι ἀπὸ ταυτομάτη αἵ- 37
μα ὕρέοισι, τς τέοισιν ἀπὸ τῆ νε-
φρῶν φλεβίᾳ ῥήξιν σημεῖται.

80.

Ἦν αἷμα ὕρη κὺ θρόμβοις, κὺ 38
φραγδεῖν ἐχθὴ κὺ ὀδύνη ἐμπίπτη
ἐς τὸ ὑπογάστριον καὶ ἐς τὸν πωέ-
ισμον, τὰ πωέι τιὸ κύστιν ποτέται.

81.

Ἦν αἷμα καὶ πύον οὕρη, καὶ 39
λεπίδας, καὶ ὀσμὴ βαρὴ ἢ, τῆς
κύστιος ἔλκωσιν σημεῖται.

77. 79.

Οκόσοισιν ἐν τῷ οὐρῷ παχεῖ 40
εἶντι πιτυρώδεα σιωεξέρεεται,
τς τέοισιν ἢ κύστις φωεῖα ὀκόσοισιν

E

ὅτι ὅ οὐρα φαμμώδεα ὑφίσταται, τρυτέοισιν ἢ κύσις λιθιά.

82.

41 Οκόσοισιν ἐν τῇ ἕρῃ θρη φέμα φέεται, τρυτέοισι, ἀγαπυήσθρως καὶ ἐκραχίτος, λύσις.

83.

42 Οὔρησις νύκτωρ πολλὴ γινόμενη, σμικρὴν ἢ ὑποχόρησιν σημαίνει.

36.

43 Ἰδρωτες πυρεταίνοισιν ἢ ἄρξωνται, ἀγαθοὶ τριταῖοι, ἔπεμπλαῖοι, ἔέβδομοι, ἔεναταῖοι, καὶ ἐνδεκαταῖοι, ἔετραπεσκαδεκαταῖοι, ἔεπτακαδεκαταῖοι, καὶ μῆ καὶ εἰκσεῖ, ἔέβδομη καὶ εἰκσεῖ, ἔετριακσεῖ ἑρῆτη, καὶ τριακσεῖ τεπαρῆτη ἑπιγῶ οἱ ἰδρωτες νύκτωρ κρῖνθσιν. οἱ ἢ μὴ ἔτως γινόμενοι πό-

scabiem , arenosa calculum indi-
cant.

82.

Quibus in vrethra tuberculū exi-
stit, eo suppurato & erumpente,
solutio est.

83.

Vrinæ per noctem larga profu-
sio parvam deiectionem signifi-
cat.

De sudoribus, Aphor. viii.

36.

Sudores laborantibus ex febre
boni sunt , & morbos ferè judi-
cant , qui diebus tertio , quinto ,
septimo , vndecimo , decimoquar-
to , decimosextimo , vigesimopri-
mo , vigesimo septimo , trigesimo-
primo & trigesimoquarto manare
cœperint . Qui secus fiunt , labo-

E ij

rem, morbi longitudinem, recidivasque significant.

37.

In acuta quidem febre sudores frigidi mortem: in mitiore verò, & minimè acuta, morbi longitudinem indicant.

38. 39.

Quacumque corporis parte, aut sudor est, aut calor, aut frigus, ibi morbum insidere significatur.

40.

Item si vniuerso corpore mutationes fiant, & corpus cum refrigerit, mox vicissim incalescat, aut color alius ex alio subito mutetur, longi morbi signum est.

42.

Copiosus sudor, tum frigidus

νοι σημάσιοι, καὶ μῆκος νόσος,
καὶ ὑπόθροπιαμοίς.

37.

Οἱ ψυχροὶ ἰδρώτες ξυὼ μὲν ἔξῃ 44
πυρεῶν γιγνώσκουσι, θάνατον ξυὼ
πυρεῶν ἄνευ, μῆκος νόσος σημά-
σιοι.

38.39.

Καὶ ὅπου ἐστὶ τὸ σῶμα ἰδρῶς, 45
ἐν αὐτῷ φράζει τὴν νόσον. καὶ
ὅπου ἐν τῷ σώματι θερμὸν ἢ ψυ-
χρὸν, ἐν αὐτῷ ἢ νόσος.

40.

Καὶ ὅπου ἐστὶ ὄλεθρος τῷ σώματι 46
μεταβολαί, καὶ ἢ τὸ σῶμα κατὰ
ψύχεται, ἢ αὐτὸς θερμαίνεται, ἢ
χρῶμα ἕτερον ἔξῃ ἕτερον γίνηται,
μῆκος νόσος σημάσις.

42.

Ἰδρῶς πολὺς ψυχρὸς ἢ θερμὸς 47

E 11j

αἰεὶ ῥέων ὁ ψυχρὸς μείζω, ὁ δὲ
θερμὸς ἐλάχιστος ἴσσοι σημεῖα.

56.

48. Πυρέσσοντι ἰδρῶς ἐπιθρόμε-
νος, μὴ ἐκλείποντος τῆς πυρετῆς,
κακόν. μηκυνῶν γὰρ ἢ νοσήσας, καὶ
ὄχρασίῳ πλείω σημεῖα.

49.

49. Ἰδρῶς πολὺς εἴξῃ ὕπνου ἀνθι-
πνός φθμερῆς αἰτήης γινόμενος,
ὃ σῶμα σημεῖται ὅτι πλείοντι
ἔσθῃ χρέεται. ἢ ἔσθῃ μὴ
λαμβάνονται τῆς το γίνονται, ση-
μεῖα ὅτι κενώσιος δέεται.

47.

50. Αἱ ἀποχρέμψες αἰέν τοῖσι πυ-
ρετοῖσι τοῖσι μὴ διδμείποισιν πελι-
δισαί, καὶ αἱματώδεις, καὶ δυσώδεις,
καὶ χρωτώδεις, πᾶσαι κακῆ ἀποχρ-

tum calidus, qui nullum fluendi finem faciat, ille quidem maioris, hic minoris morbi indicium est.

56.

Febricitanti si erumpat sudor, atque inde nihil minuatur febris, malum est: arguit enim humorum copiam, & morbi longitudinem.

41.

Sudor autem à somno, sine manifesta causa profluens, corpus nimio uti alimento significat: vel ipsum purgatione indigere, ubi detracto cibo persisteret sudor.

De sputis.

47.

Sputa in febribus quæ nullam habeant intermissionem, liuida, cruenta, fœtida, & biliosa, sunt mala omnia, nisi faciliè decenterque prodeant. Quæ ratio circa

E iiij

excrementa & vrinas similiter seruari potest: si quid enim per hæc loca excernatur, quod minùs conueniat, etiam malum est.

Febrium ἐπιγνώματα, Aphor. xxx.

29. 46.

Rigores in febribus sexto die concitati, morbum difficilem indicant. Et quocumque die, iam debiles ægros inuaserint, si febris non intermittat, lethale est.

58.

Critico autem die superuenientes, in ardenti febre, solutionem afferunt.

63.

Et in intermittentibus, singulas earum accessiones, singuli soluunt rigores.

30.

Paroxyfmis febrium eadem ho-

ρῖσαι ὅτι κολῶς ἀγαθαί· καὶ κατὰ τὰς
 διαχωρήσεις, καὶ κατὰ τὰ ἔρα. ἢ ὅτι
 μή τι τῶν συμφερόντων ἐκκρί-
 νηται διὰ τὸ τόπων τῶν, κακόν.

29. 46.

Οκόσιον ἐν τοῖσι πυρετοῖσι 51
 ἐκταμοῖσι ἐούσι ρίγεια γίνεται, δις-
 κρῖτα. ἢ ὅτι ρίγος ἐμπίπτη πυρετῶν
 μὴ διαλείποντι, ἢ δὴ ἀσθενῆς ἐ-
 ὄντι, θανάσιμον.

58.

Υπό καύσιν ἐχομδρῶ ἐπιγμο- 52
 μδρῶ ρίγος, λύσις γίνεται.

63.

Οκόσιον ἐν τοῖσι πυρετοῖσι καθ' 53
 ἡμέριον ρίγεια γίνεται, καθ' ἡμέ-
 ριον οἱ πυρετοὶ λύονται.

30.

Οκόσιον περὶ ῥοξυμοὶ γίνονται, 54

E V

ὡς δὲ ὦρλω ἀφ᾽ ἧς ὁ πυρετός, ἐστὶ
 αὖτις ἢ αὐτῶρην ἢ λαβή, δέξ-
 κριθε. 43.

55 Οἱ πυρετοὶ οὐκ ὄσοι μὴ διδυμείποιες
 δεξιᾶς ἰσχυρότεροι γίνονται, μά-
 λον ἐπικίνδυνοι· ὅτω δὲ δὴ δεξιᾶς
 διδυμείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι.

59.

56 Τεταῖος ἀκριβῆς κρίνεται ἐν
 ἐπιὰ πειόδοισι ὅ μακρότατον.

61.

57 Πυρέασοντι ὡς μὴ ἐν πειόδοισι
 ἢ μέρησιν ἀφ᾽ ἧς ὁ πυρετός, ἔπι-
 ἔπι ἀφ᾽ ἧς εἴωθεν.

62. 64.

58 Οὐκ ὄσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ἔκτε-
 ρεθὶ βηγύονται παρὸς ἔπιὰ ἡμε-
 ραν, κακόν· οὐκ ὄσοισιν ἐν τοῖσι πυρε-
 τοῖσι τῆ ἐβδόμη, ἢ τῆ ἐνάτη, ἢ τῆ

râ postridie redeuntibus, quâ pri-
die desierint, difficilis iudicatio
est.

43.

Febres quæ non intermittant,
tertio quoque die inualescere, pe-
riculum maius est: quoquo autem
modo intermiserint, sine pericu-
lo sunt.

59.

Tertiana exquisita septem sum-
mum periodis iudicari solet.

61.

Febris nisi diebus imparibus de-
sierit, redire solet.

62. 64.

Îcterus ante septimum diem su-
perueniens in febribus, malum:
si autem septimo, nono, undeci-

E. vj.

mo, decimoquarto superuenerit, bonum est: nisi dextrum hypochondrium indurescat, quod planè in malis censemus.

55.

Febres omnes quæcumque à bubonibus oriuntur, malæ sunt, præter Diarias.

57.

Spasmo, vel Tetano correpti, superueniente febre liberantur.

66.67.

Contrà autem per febres acutas, spasmus, & vehementes circa viscera dolores, & à somno pauores superuenire, perniciosum est.

68.

Reciprocata respiratio, nuncia conuulsionis in febribus, malum portendit.

ένδεκάτη, ἢ τῆ τεσσερασκαιδεκά-
τη, ἴκτερι ὀπιγίνονται, ἀγαθόν,
ὡς μὴ ὁ δειόν ὑποχόνδριον.
σκληρόν ἢ ὡς ἴ μὴ, ἔκ ἀγαθόν.

55.

Οἱ ὅτι βουβῶσι πυρετοὶ πλυ- 59
τες κακοί, πλιὺ τῶν ἑφημέρων.

57.

Υπὸ σπασμοῦ ἢ τετάρτῃ εἰο- 60
χλουμένη πυρετὸς ὀπιγνόμοδος
λύει ὁ νόσημα.

66. 67.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσιν ὀξείσιν οἱ 61
σπασμοὶ καὶ οἱ ὡδεὶ τὰ σπλάγχνα
πόνοι ἰσχυροί, κακόν. ἐν τοῖσι πυρε-
τοῖσιν οἱ ἐκ τῶ ὑπνωφ φόβοι ἢ σπασ-
μοὶ, κακόν. 68.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι ὁ πνεῦμα 62
παρασκέπτοι, κακόν σπασμοὶ γῶ
σημαίνει.

48.65.

63 Ἐν τοῖσι μὴ ἀφλείποισι πυρετοῖσιν, ἡ τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ ἦ, τὰ δ' εἶδον θερμὰ, καὶ διψῶν ἔχη θανάσιμον. ἐν τοῖσι πυρετοῖσι αὖτις πρὸ κριλίου καὶ μακρῶν ἰσχυρῶν καὶ καρδιαγμῶν, κακόν.

31.

64 Τοῖσι καρπύδεσιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν εἰς ἄρθρα, ἔστω δὲ τὰ γάλακτος μάλιστα, αἱ ἀποσάσεις γίνονται.

32.

65 Οκόσοισι δ' αἴματα κρόκοισιν ἐκ τῆς νόσου πιπνέει, ἐν ταῦθα αἱ ἀποσάσεις γίνονται.

33.

66 Ἀτὰρ ἢ καὶ περὶ πεπονηκῶν πρὸ τῆς νόσου, ἐν ταῦθα σημεῖα ἢ νόσου.

48. 65.

Externa frigere per continuas febres, interna autem vri cum sitis vehementia: Item magnus æstus circa ventriculum, & cordis, hoc est, stomachi erosio, seu mordicatio, mortem vel graue periculum denunciant.

31.

Sensu lassitudinis per febres affecti, abscessus ad articulos, & potissimum ad maxillas debent expectare.

32.

Quibus ex morbo conualescentibus, infirmior pars aliqua effecta est, ibi abscessus expectare conuenit.

33.

Quin & si pars aliqua ante morbum malè habita fuerit, ille in eam præcipuè facit impetum.

34. 35. 50.

In febribus repentina suffocatio, aut colli subita inuersio, sic premens fauces vt vix deglutire liceat, sine vlllo tumore conspicuo: Item ingens respirationis difficultas, & delirium, periculi signa sunt.

44. 45.

Qui longis febribus conflictantur, iis abscessus dolorésque in articulis fieri solent: Atque id maximè à nimia ciborum copia.

51.

• Qui abscessus primis crisi-
bus,

34. 35. 50.

Ην ὑπὸ πυρετῷ ἐχολύω, οἰδήμα- 68
 τος μὴ ἔόντος, ἐν τῇ φάρμακῃ πρὶς
 ἕξάφνης ἐπιγίγνηται, θανάσιμον. ἢν
 ὑπὸ τῷ πυρετῷ ἐχολύω ὁ βράχνης
 ἕξάφνης ἐπιτραφῆ, καὶ μόλις κα-
 ταπίνθη δυνήται, οἰδήματος μὴ
 ἔόντος, θανάσιμον. ὅθεν δὲ ἐν τῷ
 πυρετῷ μὴ διηγείπονται δύσπνοια
 γύνηται καὶ παραφροσύνη, θανάσιμον.

44. 45.

Οκόσσιοι πυρετοὶ μακροὶ, τέτε- 69
 οἰσι φύμαζα ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ
 πόνοι ἐγίνονται. οκόσσιοι φύμαζα
 ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι ἐκ πυρετῷ
 μακρῶν γίνονται, οὔτοι σιπλοῖσι
 πλείοσι γέρονται.

51.

Ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἀποσήμεζα 70

μὴ λυόμενα πρὸς τὰ πρῶτα
κρίσιαι, μήκως νοῦσα σημαίνῃ.

49.

70. Ἐν μὴ Διφαιλίποισι πυρετοῖσι,
ὡς χεῖλος ἢ ὄφρες, ἢ ὄφθαλμός, ἢ
ῥίς Διφραφῆ, ὡς μὴ βλέπη, ἢ
μὴ ἀκούη, ἢ δὴ ἀδενέος ἔοντος τῆς
σώματος, ὅτι δὴ πτυτέων ἄμνη-
ται, ἐγγὺς ὁ θάνατος.

52.

71. Οκόσσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ἢ
ἐν τῆσιν ἀλλήσιν ἀρρώσισι κατὰ
πρωαίρεσιν ὄφθαλμοὶ δακρῦου-
σιν, ὅσοι ἐν ἀποπνιόκοσσοισι ἢ μὴ
κατὰ πρωαίρεσιν, ἀποπνιότεροι.

53.

72. Οκόσσοισι ἢ ὅτι τῶν ὀδόντων ἐν τοῖ-
σι πυρετοῖσι πρὸς ἄλλοις γίνεται,
ἰσχυρότεροι γίνονται οἱ πυρετοὶ.

febres minimè solunt, morbi longitudinem indicant.

49.

In febre quæ intermissione careat, labri, oculi, supercilij, aut nasi distortio, si visus auditusve inde perierint, fractis iam viribus, quicquid horum acciderit, mors est in propinquo.

52.

Si ex voluntate lacryment oculi per febres & quoscumque morbos, res est non absurda: sin autem præter voluntatem, mali morbi est.

53.

Vbi lentores, seu glutinosi humores circa dentes, febricitantibus adhærescunt, tum febres exacerbantur.

54.

Quibus siccaë tusses leuiter irritantes, per febres ardentes obortæ fuerint, ij non valde sitibundi fiunt.

QVINTA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Primum affectiones mulierum exponuntur triginta quinque Aphorismis: inde aliis nonemdecim symptomata quadam vacuationū, repletionūque ἐπιπλοῦσα, simul cum affectibus thoracis ac pulmonis: postremò sequuntur duodecim aphorismi de vi calidi & frigidi.

29.

GRauidas mulieres à quarto mēse ad septimum, si materia turgat, purgare licet, minùs tamen cum ad septimum mensem peruenierint. Iunioribus verò & grandioribus foetibus, cautè abstinendum.

54.

Οκόσοισιν ὅτι πολὺ βῆχες ξηραί, 73
 βροχία ἐρεθίζουσαι, ἐν πυρετοῖσι
 καυσώδεσιν, ἢ πύου τοι διψώδεές
 εἰσιν.

Τ Μ Η Μ Α Π Ε Μ -

πλον.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Πρῶτον μὲν ἐκτίθεται τὰ ζωαικεῖα πα-
 θήματα πεντήκοντα πέντε τοῖς ἀφορισμοῖς·
 ἔπειτα συμπλήρωματὰ πέντε τῶν κενώσεων, καὶ
 τῶν παθησιμῶν ἐπιτηγνόμενα· ἅμα τοῖς πά-
 θεσι τῷ πνεύμονος καὶ τῷ ἥπατος, ἀλλοῖσι δὲ καεν-
 ενέα ἀφορισμοῖς· τὸ ὕστατον ἔπειτα αὐτῶν
 δεκά ἑπὶ δυνάμεως τῷ δερμοῦ, καὶ τῷ ψυχῆ.

29.

ΤΑΣ ΚΥΨΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥΣ, I
 ἰὸ ὄργα, τετράμηνα, καὶ ἀ-
 χει ἐπὶ ἀμυγδαλῶν ἡσόν ἵσταται·
 τὰ ἵηπια καὶ ὑπερβύτερα ἀλγα-
 βέεσθαι.

34.

2 Γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἢ ἢ κρι-
λίῃ πολλὰ ῥυῆ, κίνδυνος ἐκβάσσαι.

31.

3 Γυνὴ ἐν γαστρὶ ἐχούσα φλε-
βοσμηθεῖσα ἐκπέσσοι, καὶ μάλ-
λον εἰ μείζον εἴη ὁ ἔμβρυον.

60.

4 Ἡν γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ
αἱ καθάρσιες παρδύονται, ἀδύ-
νατον ὁ ἔμβρυον ὑγαίνειν.

52.

5 Ἡν γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἰσθμὸς
πολὺ ἐκ τῆ μαζῶν ῥυῆ, ἀσθενὲς ὁ
ἔμβρυον σημήνει. ὡς δ' αὖτε φεροῖ οἱ
μαστοὶ ἕωσι, ὑγιεινότερον ὁ ἔμβρυον
σημήνει.

53.

6 Οκόσαι δὲ φθέραι μὲν ἰσθμῷ πα-
ρῆναι, αὐτῆσι οἱ αἰτιοὶ ἰσθμοὶ

34.

Nam & grauidis , si alius sua sponte profluat , periculum est ne abortiant.

31.

Et secundo venas similiter abortire solent , maximè vbi iam grandior foetus est.

60.

Quinetiam erumpentibus menstruis , foetus bene habere non potest.

52.

Vt & profluente lacte , illius imbecillitas indicatur : contrà verò ex mammarum soliditate integra sanitas.

53.

Abortu enim facturis extenuatur

mæ : quæ tamen si rursus indurescant, vel in ipsis cietur dolor, vel in ischiis, vel in genibus, vel in oculis, & sic non abortiunt.

37.

Mammæ (inquam) repente gracilescentes, periculum abortionis indicant.

38.

Atque ita quidem ut è gemellis, alter excludatur, ubi altera eiusdã lateris mamma tantùm gracilescat. Mas autem dextræ mammæ, foemina sinistra extenuatione, abortu excidat.

48.

Dextra enim parte mares, sinistra foeminae magis continentur.

Oxi-

γίνονται, ἢ πάλιν σκληροὶ γέ-
 νωνται, ὁ δὲ ἢ ἔσται ἢ ἐν τοῖσι πη-
 ροῖσιν, ἢ ἐν τοῖσιν ἰχθίοισιν, ἢ ἐν τοῖ-
 σιν ὀφθαλμοῖσι, ἢ ἐν τοῖσι γυνώα-
 σι, καὶ οὐ διαφθίρῃσιν.

37.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἢ 7
 οἱ μαθροὶ ἐξ αίφνης ἰχθὺοὶ γίνονται,
 ἐκ πίτρωσός.

38.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἢ ὁ ἔτε- 8
 ρος μαθρὸς ἰχθὺς γίνονται διδυμα
 ἐχούσῃ, θάτερον ἐκ πίτρωσός, καὶ ἢ
 μὴ ὁ δὲ ἰχθὺς γίνονται, ὅ ἄρσεν
 ἢ ὁ ἄρσενος, ὅ θήλυ.

48.

Εμβρυα, τὰ μὲν ἄρσενια ἐν 9
 τοῖσι δελφίοισι, τὰ δὲ θήλεα ἐν πῆ-
 ροισιν ἄρσενεσσιν μάλλον.

F

44.

- 10 Οκόσα τῶν δὲ φύσιν λεπταὶ ἔχουσα ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, ὀκπιτρώσθιστοι τῶν ἢ παχυθιῶν.

45.

- 11 Οκόσα ἢ μεβίως δὲ σῶμα ἔχουσα ἐκβρώσκεισι δίμηναι καὶ βίμηναι ἀτερ ὡροθήσιος φαιερῆς, τῶν τῆσιν αἰ κωτυληδόνες μύξης μοσάεισι καὶ ἔδω δυν) κωτέφιν ὑπὸ τῶν βίεσι δὲ ἔμβρυον, ἀλλ' ἀπορρήγιωται.

55.

- 12 Οκόσα ἐν γαστρὶ ἔχουσα ὑπὸ πυρετῶν λαμβάνονται, καὶ ἰχυρῶς ἰγραίνον), ἀύβω τῶν φάσιος φαιερῆς, τίκτοισι χαλεπῶς καὶ ὀπικινδύνως, ἢ ἐκβρώσκεισα κινδυνύουσιν.

30. 43.

- 13 Γνωακὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα ὑπὸ τίνος τῶν ὀξέων ἰσσημάτων λη-

44.

Quæ vterum gerentes, præter naturam tenues existunt, abortiendi periculo non prius liberantur, quàm crassiores, habitiorésve fiant.

45.

Quæ autem mediocri sunt corporis habitu, & sine manifesta causa, secundo vel tertio mense abortire solent, iis vteri Acetabula mucosi humoris infarctu ferè dissoluta, foetû præ pondere continere non possunt.

55.

Ex febribus supra modum extenuatæ, nec satis manifesta de causa, vel periclitantes abortiunt, vel difficilem ac periculosum habent partum.

30. 43.

Quocumq. acuto morbo grauida

F ij

corripiatur : vel si Erysipelas in vtero fiat, lethale est.

35.

Laboranti ex vteri suffocatione vel partus difficultate, sternutamētum superuenire bonum est.

49.

Qua ratione ad exclusionem secundarum, sternutatorium, sedulò compressis ore ac naribus admo-ueri potest.

51.

Grauidis os vteri valde conuere, arctéque contrahi necesse est.

42.

Illis ex mare bonus viuidúsque color, ex foemina malus comparatur.

61.

Suppressi menses, atque vnà ci-

Φθῶαι, θανάσιμον. ἰὼ γυναικί
 κούση, ἐρσιόπελας ἐν τῇ ὑτέρῃ
 γήηται, θανατῶδες.

35.

Γυναικί ὑπὸ ὑστερικῶν ἐνοχλῶ- 14
 μένη ἢ δυσχεύση, πιαρμός, ὅπι-
 γνόμνος, ἀγαθόν.

49.

Ες ὑτεραὶ ἐκπλώσιαι πιαρ- 15
 μικὸν ὅπιτιγείς, ὅπιλαμβάνειν
 τὴν μωκτῆρας, καὶ τὸ σῶμα.

51.

Οκῶσαι ἐν γαστρὶ ἐχθροί, τετέων 16
 τὸ σῶμα τῶν ὑστερέων συμμέμωκον.

42.

Γυνὴ ἔλκος, εἰ μὴ ἀρρῆν κούη, ἀ- 17
 χροῖς ὅστιν. ἰὼ ἢ θῆλυ, δύχροῖς.

61.

Ἡν γυναικί καθαρότες μὴ πο- 18

F iij

ρβύων), μήτε Φρίκης, μήτε πυρε-
 ἔς ἐπιγμομὴς ἀσπυ ὅ αὐτῆ τρο-
 σσιπῖωσι, λογίζε τῶτην ἐν γαστρί
 ἔχει. 41.

19 Γνωσῆνα ἰὼ θέλης εἰδέναι εἰ
 κίψ, ἐπιὼ καθεύδου μίλλη, μὴ-
 κηθον διδόναι πειῖν, κίω μὴ εὐ-
 φον ἔχη πῶε πῶ γαστέρα, κίψ.
 ἰὼ δὲ μὴ, οὐ κίψ.

59.

20 Γνωῆ ἰὼ μὴ λαμβάνη ἐν γα-
 στρί, βούλη δὲ εἰδέναι εἰ λήψε),
 πῶεκαλύψας ἱματιοισι θυμῆα
 κἄτω· κίω μὴ πορβῆεσθαι ἑ
 δοκέη ἢ ὀδμή ἀπὸ τῆ ἑσματος
 ἐς τὰς ρῖνας κὶ ἐς τὸ σῶμα, γίνωσκε
 ὅτι αὐτῆ ἔδ ἐωυτὴν ἀγρονός ὅσιν.

62.

21 Οκώσαι ψυχρὰς ἐ πυκνὰς τὰς

bi fastidium vbi neque rigor, neque febris vlla antecesserint, mulierem in vtero habere, certò indicant.

41.

Si vis scire an mulier conceperit, aqua mulsa illi dormitura propinanda est: quæ si tormina inde patiatur, ipsam concepisse credibile est.

De affectibus mulierum,
Aphor. XVI.

59.

Quòd si non concipiat, & scire velis an sit conceptura, recumbentibus obuolutam suffire conuenit: si autem odoris sensus, tum naribus, tum ore percipiatur, ipsam suo vitio infœcundam non esse, inde agnosces.

62.

Quæ frigido, denso, & valde

F iiij

humido sunt vtero, concipere nequeunt, quod in eis genitale semen extinguatur. Item quæ habent vterum sicciorem & ardentem ægrè concipiunt, quòd alimèti defectu corrumpatur semen: Quæ autem inter illas mediâ moderatâmq. temperiem sortitæ fuerint, fœcundæ vt plurimum esse solent.

46.

Supra modum crassæ & minimè concipientes, si deinde graciliores effectæ concipiant, vteri os ipsis comprimebatur ab Omento.

54.

Quibus induruit os vteri, idem conuiuere & contrahi necesse est, perinde atque in grauidis.

μήτρας ἔχουσι, οὐ κύνισκον· καὶ
 ὀκόσαι καθύπερθε ἔχουσι. (αὐτὰς μή-
 τρας, οὐ κύνισκον· ἀποσβέννυ)
 γὰρ αὐταῖς ὁ γόνος. καὶ ὀκόσαι ξη-
 ραῖς μᾶλλον καὶ πεικαέας· εἰ-
 δεῖν γὰρ τῆς Ἐσφῆς φθίρεται ὁ
 σπέρμα· ὀκόσαι δ' ἔξ ἀμφοτέρων
 πλεῖον κρεῖσσιν ἔχουσι σύμμετρον,
 αἱ γὰρ αὐτὰ ἐπίτεκνοι γίνονται.

46.

Ὀκόσαι πρὸς αὐτὰ φύσιν παχίαι 22
 εὐδοσαι μὴ ξυλλαμβάνουσιν ἐν τῇ
 γαστρὶ, ταύτησι δ' ἐπίπλοον δ'
 σῶμα τῶν ὑπερέων ἀποπιέζει, καὶ
 πρὶν ἢ λεπτιωθῆναι, ἐκύνουσιν.

54.

Ὀκόσησι δ' σῶμα τῶν ὑπερέων 23
 σκληρόν ἐστι, ταύτησιν ἀνάγκη δ'
 σῶμα τῶν ὑπερέων ξυμμύειν.

F V

63.

24 Παρὰ πλησίως ἢ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρρέ-
νων· ἢ γὰρ δι' ἀραιότητα τῆς σωμα-
τος ὅτι πνύμα ἔξω φέρεται, πρὸς
ὅτι μὴ πῶς πέμπειν ὅτι σπέρμα·
ἢ διὰ τὴν πυκνότητα ὅτι ὑγρὸν οὐ
δύσχωρὲς ἔξω· ἢ διὰ τὴν ψυχρό-
τητα ὅτι ἐκ πυρῆται, ὥστε ἀποθί-
ζεσθαι πρὸς τὸ τόπον τῆτον· ἢ διὰ
τὴν θερμότητα ὅτι αὐτὸ τῆτον γίνεται).

36.

25 Γυνακί τὰ κατὰ μηνία ἀχρεα,
καὶ μὴ κατὰ αὐτὰ αἰεὶ γινόμενα,
καθάρσιος δείδεται σημαίνει.

32.

26 Γυνακί αἷμα ἐμέσση, τὸ κα-
τὰ μηνίων ῥα γίνεται, λύσις γίνεται).

33.

27 Γυνακί τὸ κατὰ μηνίων ἐκ λεί-

63.

Similis est in viris generandi ratio, atque in foeminis: aut enim ob corporis raritatem, foras dissipato spiritu, semen transmitti non potest: neque excerni ob densitatem, neque satis incalescere, ut commodè concreascit, ob nimiam frigiditatem. Aliàs item accidit, ut nimio calore corrumpatur semen.

36.

Menses decolores, si non eodem semper modo ac tempore prodeant, purgatione opus esse indicant.

32.

Sanguinis vomitu laborans, menstruorum eruptione liberatur.

33.

Deficientib. menstruis sanguinè

F. vj

effundi naribus, salubre est.

39.

Lac habere mulierem, quæ neque grauida sit, neque pepererit, menstuorum suppressionem testatur.

40.

Sanguinis ad mammas conuersio, minuitur furorem.

57.

Seu copiosè seu parcè fluant menses, siue quocumque modo intercepti subsistant, multiplices ab vtero morbos fieri necesse est.

56. 50.

Muliebri fluori, animi defectiorem aut conuulsionem superuenire, ducendum in malis. Ad quem fluorem coercendum, conueniet vsus magnæ cucurbitulæ, quæ mammas admoueatur.

ποίηται αἷμα ἐκ τῆ ῥινῶν ῥυτιῶν,
ἀγαθόν.

39.

Ἦν γεωὴ μὴ κύσσει, μηδὲ τε- 28
ποκῆα γάλα ἔχη, ταύτη τὰ κα-
ταμύωια ἐκλέλοιπε.

40.

Γυναξίν ὀκλήσῃσιν ἐς τοὺς πύθουσι 29
αἷμα συσρέφε), μεμύην σημεσίφ.

57.

Καταμύωια γνομύων πλῆθ- 30
ων, γῆσοι ξυμβάνοισι ἢ μὴ γνο-
μύων, ἀπὸ τῆ ὑτέρης ξυμβάνοισι
γῆσοι.

56. 50.

Ἐπὶ ῥόω γεωακείω ἀσασμὸς ἔ 31
λφποθυμὴ ἢ ὀπιγῆ), κακόν.
γεωακὶ τὰ καταμύωια ἢ βῆλη
ὀπιγῆν, σικέτω ὡς μεγίστην ὀφθῶς
τοὺς πύθουσι πρὸς ἀβαλλε.

28.

- 32 Γνωακείων ἀγαθὸν ἢ ἐν ἀ-
ρώμασι πνεῖν· πολλαχού δὲ καὶ
εἰς ἄλλο χρῆσιμη αὐτῷ, εἰ μὴ
καρθηθαιεῖας ἐνεποιήσῃ.

69.

- 33 Ρίγα ἀρχεται, γνωακί μὲν
ἐξ ὄσφύος μάλλον, καὶ ἀπὸ τοῦ
ἐς κεφαλῆν· αἰδράσι δὲ μάλλον
ὄπιαθεν ἢ ἐμ. πρῶθεν τῆς ἑσπέρ-
τος, οἷον ἀπὸ τε πηγέων καὶ μηρῶν.
ἀτὰρ καὶ τὸ δέρμα ζεαίνον δηλοῖ
δὲ τὸ τοῦ ἡλίξ.

47.

- 34 Ἡν ὕπερ ἢ ἐν τῷ ἰγίῳ ἐγκαι-
νήσῃ ἀπυήσῃ, ἀνάγκη ἐμμο-
νον χυεῖσθαι.

68.

- 35 Τὰ ὄπιαθεν τῆς κεφαλῆς ὀδυνω-

28.

Muliebria suffitu aromatum pro-
uocari possunt : quo & ad alios v-
teri affectus vti licet, nisi cum in-
de metuitur à grauitate capitis.

69.

Rigores tum in mulieribus, tum
in viris, ferè à lumbis incipiunt,
atque inde per dorsum feruntur
ad caput : à posterioribus videli-
cèt partibus exorti, vt quæ magis
frigidaè magisque neruosaè sint,
quàm anteriores partes : Quibus
quidem plus caloris inesse, & ipsa
cutis raritas, & pilorum prouen-
tus indicant.

47.

Si qua parte coxæ incumbit, sup-
purauerit vterus, ibi sinuosum,
profundúmque vlcus fieri neces-
se est.

68.

Ei qui doleat posteriore parte

28.

- 32 Γνωακίων ἀγαθόν ἢ ἐν ἀ-
 ρώμασι πνεῖν· πολλαχού δὲ καὶ
 εἰς ἄλλο χρησίμη δὴ ἰῶ, εἰ μὴ
 καρδιαεῖας ἐνεποιῆ.

69.

- 33 Ρίγα ἀρχεται, γνωαξί κού
 εἰς ὄσφύος μάλλον, καὶ ἀπὸ τούτου
 εἰς κεφαλῆ· αἰδράσι δὲ μάλλον
 ὅπιαθεν ἢ ἐμ. πρῶθεν τῆς ἑμα-
 τος, οἷον ἀπὸ τε πηγέων καὶ μηρῶν·
 ἀπὸ καὶ ὁ δέρμα δρασίων δηλοῖ
 δὲ τὸ τοῦ ἡφίξ.

47.

- 34 Ἡν ὄσπρη ἐν τῷ ἰγίῳ ἐγκαι-
 ρὴν ἀπατήση, ἀνάγκη ἐμμο-
 τον γινέσθαι.

68.

- 35 Ταῦτα ὅπιαθεν τῆς κεφαλῆς ὀδύω-

28.

Muliebria suffitu aromatum pro-
uocari possunt : quo & ad alios v-
teri affectus vti licet, nisi cùm in-
de metuitur à grauitate capitis.

69.

Rigores tum in mulieribus, tum
in viris, ferè à lumbis incipiunt,
atque inde per dorsum feruntur
ad caput : à posterioribus videli-
cèt partibus exorti, vt quæ magis
frigidaè magisque neruosaè sint,
quàm anteriores partes : Quibus
quidem plus caloris inesse, & ipsa
cutis raritas, & pilorum prouen-
tus indicant.

47.

Si qua parte coxæ incumbit, sup-
purauerit vterus, ibi sinuosum,
profundùmque vlcus fieri neces-
se est.

68.

Ei qui doleat posteriore parte

28.

- 32 Γνωακείων ἀναχθὴν ἢ ἐν ἀ-
ρώμασι πνεύη· πολλὰ χυδὸν δὲ καὶ
εἰς ἄλλο χυθίση δὴ ἰω, εἰ μὴ
καρθεαείας ἐνεποιή.

69.

- 33 Ρίγα ἀρχεται, γνωακίαι μὲν
ἐξ ὄσφύος μάλλον, καὶ ἀπὸ τοῦ
ἐς κεφαλῆν· αἰδράσι δὲ μάλλον
ὄπιαθεν ἢ ἐμ. πρῶθεν τῆς ἑμα-
τος, οἷον ἀπὸ τε πηχέων καὶ μηρῶν·
ἀπὸ καὶ τοῦ δέρματος ἄρα ἰόν διηλυ-
θὲν τὸ τοῦ ἰσθίου.

47.

- 34 Ἡν ὄσφρη ἐν τῷ ἰσθίῳ ἐγκαι-
μένη ἀπὸ πύσης ἀνάγκη ἐμμο-
τον χυθίση.

68.

- 35 Ταῦτα ὄπιαθεν τῆς κεφαλῆς ὄσφρη-

28.

Muliebria suffitu aromatum pro-
uocari possunt : quo & ad alios v-
teri affectus vti licet, nisi cùm in-
de metuitur à grauitate capitis.

69.

Rigores tum in mulieribus, tum
in viris, ferè à lumbis incipiunt,
atque inde per dorsum feruntur
ad caput : à posterioribus videli-
cèt partibus exorti, vt quæ magis
frigida magisque neruosa sint,
quàm anteriores partes : Quibus
quidem plus caloris inesse, & ipsa
cutis raritas, & pilorum prouen-
tus indicant.

47.

Si qua parte coxæ incumbit, sup-
purauerit vterus, ibi sinuosum,
profundùmque vlcus fieri neces-
se est.

68.

Ei qui doleat posteriore parte

capitis, rectam in fronte venam secare, commodum est.

De conuulsionibus, Aphor. XI.

4. I. 3. 2.

Ab immodica purgatione, vt ex Elleboro: à nimio sanguinis fluxu, à vulnere, conuulsionem aut singultum superuenire, lethale est.

6.

Tetano correpti intra quatuor dies ferè intereunt: quos tamen si effugerint, soluto morbo eadunt incolumes & sanescunt.

70.

Quartanâ laborantes non sunt admodum conuulsionibus obnoxij: Quin & ipsa superueniēs conuulsionibus, eas tollit.

μένα, ἢ ἐν μετώπῳ ὀρθῇ φλέψι
τριηκίσα ὠφελείη.

4. 1. 3. 2.

Εἰὰ ὑπὸ καθάρσιν ἀσασμὸς ἢ 36
λυγμὸς ὅπιγνόμῳ, κακόν. ἀσα-
σμὸς ἐξ ἐλεβόρου, θανάσιμον. αἵ-
ματος πολλῆ ῥύεντος, ἀσασμὸς ἢ
λυγμὸς ὅπιγνόμῳ, κακόν. ὅπι
βαύματι ἀσασμὸς ὅπιγνόμῳ,
θανάσιμον.

6.

Οἱ ὑπὸ τετραμῶν ἀγίσχον), ἐν 37
τέσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπόλλυνται ἢ
ἢ ταύτας ἀγ. φύγωσιν, ὑγιέες γί-
νονται.

70.

Οἱ ὑπὸ τεταρταίαν ἀμισκέμῳ, 38
ὑπὸ ἀσασμῶ ἢ πύρι ἀγίσχον).
ἢ ἢ ἀγίσχον) ἰσχυρότερον, εἶτα ὅπι-
γνήται τεταρταίος, παύονται.

65.

- 39 Οκόσοισι οϊδήματα ἐφ' ἑλκεσι φαίνεται, οὐ μάλα σπῶνται, ὅσδε μῆνοιται. τετέων ἢ αφαιαθέντων ἕξαιφτης, πῖσι μὲν ὀπιαθεν σπασμοὶ ἢ τέτδροι· πῖσι ἢ ἔμπεραθεν, μαρία ἢ ὀδύαι πλθυροῦ ὄξφαι, ἢ ἔμπύησις, ἢ δυσιντεείη, ἢ ἔρυθρά ἢ τὰ οϊδήματα.

66.

- 40 Ην τραυμάτων ἰχυράν ἐπατηράν ἐύεταν, οϊδήματα μὴ φαίνεται, μέγα κακόν.

67.

- 41 Τὰ χρωῖα χησα, τὰ ἔνωμα κακά.

7.

- 42 Τὰ ὀπιληπλικὰ οκόσοισι παρὸ τῆς ἡθης γίνεται, μετὰ σασιν ἴσθ· οκόσοισι δὲ πέντε καὶ εἰκοσὶ

65.

Quibus vulnera vel vlcera intumescunt, non multum conuelluntur, neque insaniunt. At si repente tumores euanescant, è partibus posterioribus, conuulsiones ac Tetani fiunt: Ex anterioribus mania, lateris dolores, Empyema, & Dysenteria, vbi præsertim sanguinei ac rubri tumores extiterint.

66.

In magnis aut malis vulneribus, nullos tumores apparere, valde malum.

67.

Molles tumores boni sunt: crudi autem prorsus mali.

7.

Epilepsia quæ ante pubertatem nata sint, temporis lapsu solui possunt: post quintum autem & vice-

simum annum, ad mortem vsque persistunt.

5.

Ebrius qui repente mutus fiat, nisi vocē recuperet qua horâ crapulæ solui solent, vel eum prehēdat febris, vix effugiet quin moriatur conuulsus.

De affectibus Thoracis : & de vsu lactis, Aphor. IX.

10.

Quibus ab Angina liberatis malū ad pulmonē transit, ij intra septem dies moriuntur, vel hos prætergressi suppurati fiunt.

8.

Qui pleuritici non purgantur per superiora intra quatuordecim dies, iis malum degenerat in Emphyema.

15.

Suppurati ex pleuritide, diebus quadraginta ex quo ruptio facta

ἐτέωι γίνεται, τυχτέοισι πὰ πολλά
ξυω ἀποθνήσκῃ.

5.

Ἡν μύθων ἔξ ἀφνης ἀφωτός τις 43
γρήται, ἀσαθεὶς ἀποθνήσκῃ, ἢ
μὴ πυρετὸς ὄπι λάβῃ, ἢ ἐς τὴν ὥ-
ριον ἐλθὼν, καθ' ἑὴν αἰκράκαλα
λύονται, φθόνῃ γήται.

10.

Οκότοισι κυνάγλιω δεφθύβισιν 44
ἐς τὴν πνύθμια βέπει), ἐν ἐπία ἡ-
μέρησιν ἀποθνήσκουσιν ἢ ἵσταύ-
τας δεφθύβισιν, ἔμπυοι γίνονται.

8.

Οκότοι πλδρυβικὸὶ γρόμυοι, ἕκ 45
αἰακαθαίρεσι), ἐν τεσσερεσκαίδε-
κα ἡμέρησι, τυχτέοισιν ἐς ἔμπυημα
μύθισαται.

15.

Οκόσοι ἐκ πλδρυβίδος ἔμπυοι 46

γίνον), ἢν αἰακαθάρτωσιν ἐν τεσσα-
 ράκοντα ἡμέρησιν ἀφ' ἧς ἀν' ἡρήξις
 γῆν), παύον). ἢν ᾗ μὴ, εἰς φθί-
 σιν κτάν). 9.

- 47 Φθίσις γίνεται μάλιστα ἡλι-
 κήσει τῆσιν ἀπὸ ὀκτωκτὰς δεκά ε-
 τέων μέχρι πέντε καὶ τετήκοντα.

11.

- 48 Τοῖσιν ὑπὸ τῷ φθισίῳ ἐροχλαμέ-
 νοισιν, ἰὸ ὄπλυσμα ὄψ' αὐ' ἀπο-
 βήατωσι, βαρὺ ὄζη ὅτι τοὺς ἀύ-
 δρακας ὅτι χερόμυον, ἔαιβίχες
 ἀπὸ τῆ κεφάλης ρέωσι, θανάσιμον.

14. 12.

- 49 Ὑπὸ φθισίῳ ἐχοκλῶ δ' ἐρροία
 ὅτι γνοκλή, θανάτω δες. ὀκόσσιον
 αὐ' φθισίῳ αἰβίχες ἀπὸ τῆ κε-
 φάλης ρέωσι, ἔτοι δ' ἐρροίης ὅτι
 γνοκλή ἀποθνήσκουσι.

est, sursum purgando liberari possunt, sin minus in phthisin mutatio est.

9.

Phthisis fit maximè illa ætate, quæ est à decimo octavo anno usque ad quintum & tricesimum.

II.

Tabidorum sputa per tussim excluda pulmonibus, si graueoleant, carbonibus iniecta, & simul capilli defluant, lethale.

14. 12.

Tabæ affectis solum alui profluuium superuenire, mortem denunciat: si autem simul capilli defluant, periculum maius est.

13.

Vbi per Tuffim ſpumofus manat ſanguis, talis eductio eſt à pulmone.

64.

Capite dolentibus, febricitantibus, ſiticolofis, uſus lactis malus eſt. Item iis nocet quibus ſuſpenſa hypochondria murmurât: quibus etiam bilioſæ deiectiones, febrésque acutæ, & quibus copia ſanguinis profuſa eſt. Tabidis autem non valde febricitantibus & præter rationem extenuatis, licet ipſum adminiſtrare: quomodo & in longis lentis que febribus.

De facultatibus cal. & frig.

Aphor. XII.

16.

Calidum ſi quis eò ſæpiùs utatur

Oxi-

13.

Οκόσοι αἷμα ἀφράδες ἀνα- 50
πλύουσι, τυχτέοσι ἐκ τῆς πνύμε-
νος ἢ τοιαύτη δὲ αἰσθητὴ γίνεται.

64.

Γόδια διδόναι κεφαλῆς γέοισι, κα- 51
κὸν κακὸν ὅτι ἐπυρεταίνουσι, ἐοῖσιν
ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορβορί-
ζοντα, ἐπιτοῖσι διψώδεσι κακὸν ὅτι καὶ
οἷσι χολώδες αἰ ὑπηχωρήσιες, ἐ-
ν τοῖσιν ὄξεσι πυρετοῖσιν ἐῖσι, ἐοῖ-
σιν αἵματος πολλῆς διαχωρήσιες γέ-
γονεν ἀρμόζῃ ὅτι τοῖσι φθινώδεσι μὴ
λίαν πολλῆς πυρέσσοισι διδόναι
γάλα, ἐν πυρετοῖσι μακροῖσι ἐ-
βληχροῖσι, μηδενὸς τῆς ὀφρημέ-
των σημείων πρῶτος, ἀλλὰ λό-
γον ὅτι ἐκίετηκόσι. 16.

Τὸ θερμὸν βλάπτει ταῦτα τοῖσι 52

G

πλεονάκεις χρομόμοισι. Γρηγο
 ἔκδηλωσιν, ἰδύρων ἀκράτεια,
 γνώμης νάρκωσιν, αἱμορραγίας,
 λήκοθυμίας, ταῦτα οἷσι θάνατος.

17.

53 Τὸ ὃ ψυχρὸν σπασμοῖς, τε-
 τήμοις, μελασμοῖς, καὶ ῥίγχα
 πυρετώδεα.

21.

54 Ἐστὶ ὃ ὅκου ἔπι τετάρτῃ ἀνδρῶν
 ἔλκεος νέω ἀρχῆ, ἴερως μέ-
 σθ, ψυχρῶ πολλοῦ κατὰ χροῖς
 ἐπιδράκην ἴερως ποιεῖται.
 ἴερως δὲ ταῦτα ῥύεται.

20. 18.

55 Ἐλκεσι ὃ μὲν ψυχρὸν δα-
 κρῶδες, δέρμα πρὸς κληρώσει
 ὀδύνην ἀνεκπύητον ποιεῖ, μελα-
 σμοῖς, ῥίγχα πυρετώδεα, σπασμοῖς

tur, hæc affert mala : carniū ef-
fœminationem , neruorū debi-
litationem , mentis torporē , sangui-
nis profluuiā, & animi defectiones,
quibus & mors interdum succedit.

17.

Frigidum autem Conuulsiones
ac Tetanos , febriles rigores liuo-
résque suscitāt.

21.

Quòd enim conuulsiones di-
stensionésque, aliquando frigida
perfusionē curantur, id fit per ac-
cidens , reuocando, vel potius co-
hibendo calorē internū , qui ex-
halabat. Et hoc remedij adhiberi
non debet, nisi in Tetano vnde ab-
sit vlcus, in iuvene carnosō, bené-
que habito corpore , & per mediā
æstatem.

20. 18.

Item frigidum vlceribus mor-
dax cutim duriorē facit , & sup-

G ij

purationi resistit : inimicum ossibus , dentibus , nervis , cerebro , spinali medullæ : quibus è contrariò amicum est calidum.

22.

Calidum, in quo ulcere pus movet , maximum præstat securitatis indicium : cutim emollit , extenuat , dolorem lenit : Rigores , convulsiones , Tetanósque mitigat : Capitis gravitatem solvit : ossium fracturis , & maximè nudis valde vtile : præcipuè verò fracturis capitis. Item iis, quæ sunt veluti emortua vi frigoris, aut ulcerata , commodissimum : prætereà herpetibus exedentibus, & sedi, & pudendis , & utero, & vesicæ. Illis (inquam) omnibus , calidum est amicum & iudicans , vt contrà, frigidum est inimicum & interimens.

καὶ πετόμοις. Ὁ ψυχρὸν πολέ-
μοις ὁτέοισιν, ὀδύσει, νύθουσι, ἐξ-
κεφάλῳ, νοπιάῳ μυελῳ. Ὁ δὲ
θερμὸν ὠφέλιμον.

22.

Τὸ θερμὸν ἐκ πυηλικόν, ἔκ' ὅπτι 22
πῶντι ἔλκεθ, μέγιστον σημεῖον ἐς ἀ-
σφαλείην δέρμα μαλακῶσθ, ἰχθυά-
κη, ἀκώδυνον, ριγέων, ἀσπασμῶν, τε-
τόμων παρηγεῖκόν. Ἦ ἢ ἐν τῇ κε-
φαλῇ κερθαεῖλω λυθ. πλῆστον ἢ
διὰ φέρθ' ὁτέων κατήγμασι, μά-
λισα δὲ τοῖσιν ἐψιλομύοισι τε-
τέων δὲ μάλισα τοῖσιν ἐκ κεφαλῇ
ἐλκεα ἔχουσι. ἢ ὁκόσα ὑπὸ φύξις
θῆσκει ἢ ἐλκεύται. ἢ ἐρπησιν ἐ-
αδιομύοισι, ἔδρη, αἰδίῳ, ὑτέρη,
κύσει τετέοισι Ὁ μὲν θερμὸν φίλιον
ἢ κρῖνον. Ὁ δὲ ψυχρὸν πολέμοις ἢ
κτεῖνον.

G. iiij

23. 19.

57 Εν τετέοισι ὃ δὲ ὤψυχρῶ χρεῖ-
 εασται, ὀχέθεν αἰμορρία γέη ἢ μιλῆς,
 μὴ ἐπ' αὐτὰ, ἀλλὰ παρὶ αὐτὰ ὀ-
 κόθεν ἔπιρρῶς. Ἐὶ ὀκόσαι φλεγμοναὴ
 ἢ ἔπιφλογίσματα ἐς τὸ ἐρυθρὸν καὶ
 ὑψυμον ῥέποντα νεαρῶ αἵματι,
 ἔπι ταῦτα· ἐπεὶ τὰ γε παλαιὰ
 μιλῆς καὶ ἐρροίπελας τὸ μὴ ἐλ-
 κούμνον ὠφθῆς· ἐπεὶ τὸ γε ἐλκρού-
 μνον βλάπτῃ. ὀκόσαι κατέψυκτο,
 ἐκθερμαίνῃ δεῖ, πλιῶ ὀχέσαι αἰ-
 μορρία γέη, ἢ μιλῆς. 25.

58 Ταῦτα ὃ ἐν ἄρθροισιν οἰδήματα ἔ-
 ὀληθήματα ἀτερ ἔλκεος, καὶ ποδα-
 γρικὰ, καὶ σπασματα, τετέοι πα-
 σιλῆσα τὸ ψυχρὸν πολλὸν κατα-
 χροῦμνον ῥηίξτε καὶ ἰσχυρῆς, καὶ ὀ-
 δύνη λύφ. ἵαρχη γὰρ μετρίη ὀδύνης
 αὐλική.

23. 19.

Frigidum autem est vtile aduersus omnes inflammationes, seu efferuescentias recenti sanguine perfusas, atque rubentes: ipsum ad mouendo circa partes vnde fluit, vel fluxurus est sanguis, minimè verò supra ipsas. Recentibus quidem inflammationibus commodum, inueteratis autem liuoribus inducens. Item contra Erysipelas vlceris expers: & contra omnem calidiorem intemperiem grauissimum remedium.

25.

Larga frigida affusio podagricos, aliòsque articulorum tumores atque dolores, conuulsiones, & alia id genus plurima coercet, leuat, mitigat: stupore videlicet inducto ad solutionem doloris.

G iiij.

24.

Frigida, qualia sunt nix & glacies, pectori hostiliter aduersantur, mouendis catarrhis ac tussibus, vnde & sanguinis fluxiones ferè concitantur.

26.

Aquam citò calefieri, atque inde citò refrigerari, sunt certa leuitatis indicia.

27.

Bibendi appetentes per noctem, suæ siti superdormire melius est.

Aphor. prognostici III.

58.

Intestino recto vel vtero inflammationis, renibusq. purulentis, stranguria succedere: Iecori autem inflammatione laboranti, singultus superuenire solet.

72.

Ictericici minimè flatulenti fiunt.

24.

Τὰ ψυχρὰ, οἷα χιὼν, κρύσταλλος, 59
 πάλσι γηθὸν πολέμα, βηχέων κινή-
 κα, αἱμορροϊκά, καταρροϊκά.

26.

Υδαρ ὁ παχέως θερμαινόμενος 60
 ὁ παχέως ψυχόμενος, κρυφότερον.

27.

Οκόσοισι ὅτι πηδὸν ὀρέξεις νύκτωρ, 61
 τοῖσι πηδύ διψῶσι, ἢ ὅτι κλειμη-
 θῶσι, ἀγαθόν.

58.

Ἐπὶ ἀρχῷ φλεγμῶνι, καὶ ὅτι 62
 ὑτέρῃ φλεγμῶνι, καὶ ὅτι νεφροῖ-
 σι ἐμπύοισι ἐργάζεσθαι ὅτι γίνε-
 ὅτι δὲ ἢ παλὶ φλεγμῶνι ἀλύξ-
 ὅτι γίνε). 72.

Οἱ ἰκτερώδεις οὐ πηδύ ἢ πηδύ 63
 ματώδεις εἰσι.

G V

71.

64 Οκόσοισι δέρματα πειτένετα
 κερφολυέα ἢ σκληρά, αἶθι ἰδρωτός
 τελευτῶσιν· οκόσοισι ἢ χαλαρά ἢ
 ἄραμα, σπυῖ ἰδρωτι τελευτῶσιν.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ.

ΣΤΝΟΨΙΣ.

Εκτῷ βιβλίῳ τὰ πῶν νοσημάτων σημεῖα,
 ἀγαθά τε ἢ πονηρά, τὰ μὲν πρὸς τῷ πρῶ-
 τῶσιν, τὰ δὲ πρὸς τῷ δευτέρῳ.

47.

1 **Ο**κόσοισι φλεβοτομία· ἢ
 φαρμακείη ξυμφέρη, τῶ-
 πτόεις προσήκειν ἢ ἢ πρὸς φλεβο-
 τομίῃ ἢ φαρμακείῃ.

31.

2 Οδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρητοποιῆσαι,

71.

Qui sicca sunt & aspera, durâ-
que cute eos omnino sine sudore:
qui verò laxâ & rarâ eos cum su-
dore mori solitum est.

SEXTA SECTIO.

ARGVMENTVM.

*Sexto libro morborũ signa bona & mala in-
quiruntur, quæ tum ad prognosin, tum ad cu-
rationem pertinent.*

De phlebotomia, Aphor. III.

47.

Quibus aut secari venam, aut
propinari medicamentum cõ-
fert, id verno tempore fieri satius
est.

31.

Doloribus oculorum, tum venæ
sectio, tum purgatio, remedio sunt:

G. vj

quibus & balneum, & fomentum,
& meri potio conferunt.

22.

Ruptiones ad cubitos ex dorso
descendentes, phlebotomiâ cu-
rantur.

Diagnostici II.

2.

Qui nares habent humidiores
naturâ, & semen humidius, infir-
ma sunt morbosâque valetudine:
contrâ autem affecti salubrius de-
gunt.

5.

Dolorum species tum cæterarû
partium, tum lateris & pectoris, di-
ligenter obseruandæ sunt, quantû
inter se differant.

De profluviiis alui, Aphor. VIII.

I.

In longis lienteriiis, acidum ru-
ctum qui prius non extiterit su-
peruenire, bene est.

ἢ λουξόν, ἢ πνεῖν, ἢ φλεβοτομήν, ἢ φαρμακωποσίην, λύει.

22.

Οκόσα ρήγματα ἐκ τῶν ἄνω ἐς 3
πρὸς ἀγκύρας καθαβάλλει, φλεβοτομήν λύει.

2.

Οἷοι εἶνε ἐν γαστρίᾳ φύσει, καὶ ἢ 4
ζονὴ ὑγροτέρη, ὑγροίνοι νοσηρότερον οἷοι ἢ τὰ ἀδύτεια, ὑγροτέρων.

5.

Τὰ ἐν ὀδυνάων καὶ ἐν πλῶ- 5
ρῆσι, καὶ ἐν ἐρήσει, καὶ ἐν πῖσι
ἄλλοισιν, ἰὼ μέγα διαφέρωσι,
καταμαθητέον.

1.

Ἐν τῆσι ζροῖσι λευτερίοισι 6
ὄξυρεμία ὅτι γρομία, μὴ γρο-
μία πρὸς τέρων, σημεῖον ἀγαθόν.

15.

7 Ὑπὸ Διάρροίης ἐχομύα μακρῆς, ἀπὸ αὐτῆς μαίτη ἔμετος ἔπιγχομύα, λυεῖ τὴν Διάρροίαν.

17.

8 Οφθαλμῶντα ὑπὸ Διάρροίης λεφθῆναι, ἀγαθόν. 16.

9 Ὑπὸ πλωρίτιδος ἢ ὑπὸ τριπιδωμοίης ἐχομύα διάρροίη ἔπιγχομύα, κακόν. 32.

10 Τραυλοὶ ὑπὸ διάρροίης μάλισα ἀλίσκονται μακρῆς.

48. 43.

11 Τοῖσι σπληνώδεσι δυσεντερίῃ ἔπιγχομύα, ἀγαθόν. οἰκίσοι σπληνώδεις ὑπὸ δυσεντερίης ἀλίσκονται, τετέοισι ἐπιγχομύης μακρῆς τὸ δυσεντερίης, ὕδρωψ ἔπιγίνεται, ἢ λφεντερίη, ἔ ἀπόλλωται.

15.

Sic diuturnæ diarrhœæ vomitus superueniens, eam soluit.

17.

Et ophthalmia laborantem, diarrhœa corripitur, valde bonum.

16.

Pleuritidi autem vel peripneumonia ipsam interuenire, periculosum.

32.

Longa diarrhœa, Balbi maxime infestari solent.

48. 43.

Lienosis dysenteriam superuenire salutare est. Nisi quod illam diutius perseverantem, hydrops, aut lienteria interdum excipiunt, unde moriuntur ægri.

3.

In longis dysenteriiis cibi fastidium, malum : cum febre verò, etiam peius.

Επιγνώματα melanchol. affectuum :

Aphor. V.

34.

Caluis rarò veniunt magni varices : & iis si qui fiant, capilli renascuntur.

II. 21.

Melancholicis, nephriticis, & infanientibus tum varices, tum hæmorrhoides bono sunt, morbosque solvunt.

56.

In morbis melancholicis, humorum decubitus ideò periculosi, quòd aut Apoplexiam corporis, aut convulsionem, aut furorem, aut cæcitatem denuncient.

3.

Εν τῆσι μακρῆσι δυσεντερίῃσιν 12.
αἱ ἄποσιτία, κακόν, καὶ σὺν πυρεῶ
κάκιον.

34.

Οκόσοι φαλακροὶ, ῥυτέροισι κερ- 13
σοὶ μεγάλοι οὐ γίνονται· οκόσοισι ὃ
δὴ φαλακροῖσιν ἔξι κερσοὶ ἐπι-
γύων), πάλιν ἔτι γίνον) δασέες.

11. 21.

Τοῖσι μελαγχολικῆσι καὶ τοῖσι 14
νεφελικῆσι αἰμορροΐδες ἐπιγνό-
μῳμαι, ἀγαθοί. τοῖσι μενομύοισι
κισσῶν ἢ αἰμορροΐδων ἐπιγνόμέ-
των, τῆς μαρίας λήσις.

56.

Τοῖσι μελαγχολικῆσιν νοσήμασιν 15
εἰς τὰδε ἐπικίνδυναι αἱ ἄποσκή-
ψεις, ἢ ἄπο πληξίν τ' σώματος, ἢ
σπασμὸν, ἢ μαρίην, ἢ τύφλωσιν
σημαίνε.

23.

16 Ηι φόβος ἐδυσμύη πολυῶ
 χέρον διατελέη, μυαγχολικὸν ὄ
 ριστον. 12.

17 Αἰμορροΐδας ἐν γένει χροίας, ἰω
 μὴ μία φυλαχθῆ, κίνδυιος ὕδρω
 πα ὅπι γμέεσαι ἢ φησι.

14.

18 Ὑπὸ ὕδρωπος ἐχομύω, τῷ κτ
 τὰς φλέβας ἐς πύω κολίω ὕ
 δατος ρυέντος, λύσις.

35.

19 Τοῖσιν ὕδρωπικοῖσι βήξ ὅπι
 γμομύη, κακόν.

27.

20 Οκόσοι ἔμπυοι ἢ ὕδρωπικεῖ
 κείονται ἢ τέμνονται, ἐκ ρυέντος
 τῷ πύου καὶ τῷ ὕδατος ἀθροῦ,
 πέρυτως ἀπόλλυται.

23.

Metus & mœror diu perseuerantes, melancholiæ signa sunt.

12.

Diuturnas curanti hæmorrhoidas, nisi vna earum seruetur, impendet periculum ab hydrope, vel à tabe.

De hydrope & affectibus hypochondriacis: Aphor. VII.

14.

Hydrope correptus, aquâ è venis profluente in aluum, liberatur.

35.

Hydropicis Tussim interuenire malum.

27.

Suppuratos aut hydropicos vrendo vel fecando, si pus aut aqua confertim eruperint, certò moriuntur.

8.

Hydropicorum vlcera magnâ difficultate sanescunt.

42.

Regio morbo laborantibus, iecur durum fieri, malum.

40.

Quicumque circa hypochondrium sine inflammatione dolores fiunt, hi accedente febre solvuntur.

7.

Sublimes in ventre dolores, qui videlicet ad cutim accedant, longius absunt à periculo, quàm non sublimes, nempe ad interiora & in profundum magis demissi.

Affectus renum & Vesicæ. II.

36.

Sanguinis missio de venis interioribus, est utilis contra Dyfuriã, cui vesicæ inflammatio coniuncta sit.

DE NERVO

8.

Τοῖσιν ὑδροπνευσίσι τὰ γινόμε- 21
να ἔλκεα ἐν τῷ σώματι, ὃ ῥη-
δίως ὑγιάζεται.

42.

Ἐν τοῖσιν ἰκτερικῶσι ὃ ἢ πρὸ 22
σκληρὸν ἡμέρα, πονηρὸν.

40.

Οκόποισι ἀεὶ ὃ ὑποχόνδριον 23
πόνοι γίνονται ἄτερ φλεγμονῆς,
τούτέισι πυρετὸς ἑπιγνώμωμος
λύει τὸν πόνον.

7.

Τὰ ἀγγήματα τὰ ἐπὶ τῷ κελίην 24
γινόμενα, τὰ μὲν μετέωρα, κρφότε-
ρα τὰ δὲ μὴ μετέωρα, ἰσχυρότερα.

36.

Δυσχεῖλι φλεβοτόμη λύει. 25
τὰ μὲν δὲ τὰ εἶσα.

6.

26 Τὰ νεφριπικὰ καὶ ὀκίστα χεῖ-
 πτώ κίσειν ἀλγήματα, ἐργαδῶς
 ὑγάζεται τῶσι φρεσβύτησι.

26.

27 Οκίσσιον δὲ τῶσι καύσοισι
 ἔμμι γίνονται, πῶσα καπὴ λύει.

53.

28 Αἰ πῶσα φροσύται, αἰ μὲ μὲ γέ-
 λωτος γινόμεται, ἀσφιδέερα· αἰ
 ἰ μὲ σπουδῆς, ἔπι σφαλέερα.

44.

29 Οκίσσιον ἐκ φραγλουείης εἰ-
 λεὸς ἔπι γίνονται, ἐν ἐπιὰ ἡμέ-
 ρησι σπύλλωται, ἢ μὴ πυρετῶ
 ἔπι γρομδύσθις ἔ ουρον ρυῆ.

10.

30 Κεφαλῶ πονέοντι ἢ πει-
 ωδωμένον, πύον, ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα

6.

Renum & vesicæ dolores in senibus, magna difficultate curantur.

Prognostici III.

26.

Tremores ardentibus febribus interuenientes, delyrio soluuntur.

53.

Delyria cum risu secura sunt, seria autem periculosa.

44.

Quibus à strangûria superuenit Ileus, intra septem dies pereunt, nisi oriatur febris, atque inde iusta copiâ yrinæ profluant.

De dolore capitis, & de acutis morbis :

Aphor. IX.

10.

Capite dolenti & valde laboranti, pus, vel aqua, vel sanguis

è naribus , aut ore , aut auribus
effluens, morbum soluit.

51.

Quibus integra valetudine, re-
pente capitis dolores oriuntur,
protinúque muti fiunt , ac ster-
tunt , nisi febris interuenerit, intra
septimum diem intereunt.

37.

Anginâ correpto, tumorem in
collo apparere, & morbum foras
excludi bonum est.

25.

Quomodo & Erysipelas intus
foras verti , salutare : at foris in-
trò, molestum.

54.

In acutis morbis cum febre, lu-
ctuosa suspiria, mala.

puer

ῥυέν χτ' ἄς ῥίνας, ἢ χτ' ὀ σόμα,
ἢ χτ' τὰ ὦτα, λύει θνούσημα.

51.

Οκόσοισι ὑγμάνοισι ὀδιώαι γί- 31
νοῖ) ἔξαιφθης ἐν τῇ κεφῆγῃ, καὶ
πῶδρα χῆμα ἀφῶνοι γίνονται, καὶ
ῥέτχοισι, ἀπόλλω) ἐν ἐπὶ ἀ ἡ-
μέρησι, ἢν μὴ πυρετὸς ἐπιγράβῃ.

37.

Υπό κωαίτης ἐχρῶδιω, οἶδη- 32
μα γῆρα) ἐν ὀ τραχήλω, ἀγα-
θόν ἔξω γδ τρέπεται θνούσημα.

25.

Ερσιπέλας ἔξωθεν μὴν εἴσω 33
τρέπεα), ἐκ ἀγαθόν ἔσωθεν ὃ ἔξω,
ἀγαθόν.

54.

Εν τοῖσι ὄξέσι πάντεσι τοῖσι 34
μετὰ πυρετῷ αἱ κλαυθμόδες
ἀναπροαί, κακῆ.

H

33.

35 Οἱ ὄξυρεγμώδεις οὐ πάλυ τῶι
πλευρεϊκῶι γίνονται.

57.

36 Απόπληκται ἢ μάλιστα γίνον-
ται ἡλικίῃ τῇ ἀπὸ τεσσαρσάκων
τα ἑτέων ἀρχῆς ἐξήκοντα.

39.

37 Σπασμός γινέται, ἢ ὑπὸ πληρώ-
σιος, ἢ κενώσιος ἔτω ἢ ἐλυγμός.

13.

38 Ὑπὸ λυγμῶ ἐχονδύω πιαρμοὶ
ἐπιγυρόμενοι λύοισι τὸν λυγμόν.

55.

39 Τὰ ποδαγρικὰ ἔργα ἢ τῶν
φθινωπώρου κινέεται ὡς ἐπὶ ὅ
πολύ. 29.30.28.

40 Γυνὴ ἢ ποδαγρία, ἢ μὴ τὰ κειτα-
μήνια αὐτῆ ἐκλίπη. παῖς ἢ πο-

33.

Acidum ructantes, non fiunt admodum pleuritici.

57.

Apoplexiæ maximè fiunt ea ætate, quæ est ab anno quadragesimo ad sexagesimum.

39.

Conuulsio & singultus, aut à plenitudine, aut ab inanitione fiunt.

13.

Singultu affectos, sternutatio superueniens liberat.

De Arthrit. Aphor. VII.

55.

Podagrici dolores vere maximè, atque Autumno moueri solent.

29. 30. 28.

Mulier, nisi menstrua defecerint: & puer ante usum Veneris,

H ij

non sunt podagræ obnoxij. Eunuchi etiam neque podagram sentiunt, neque caluescunt.

49.

Podagrici morbi sedata inflammatione, intra dies quadraginta conquiescunt.

59. 60.

Quibus Ischidiaco dolore diu vexatis, femoris caput excidit suo sinu, reciditque, his mucosæ pituitæ copia ibi collecta est: atque inde crus contabescit, & claudicat nisi vrantur.

De externis affectibus, Aphor. XIII.

In quamcumque capacitatem sanguis præter naturam è venis effundatur, eum suppurari necesse est.

δαζαῖα πρὸς τὸ ἀφροδισιασμῶ.
 Διούχοι οὐ ποδαζαίουσιν, ὅσδε
 φαλακροὶ γίνονται.

49.

Οκόσα ποδαζαῖα νοσήματα 41
 γίνετα, ταῦτα ἀποφλεμῶνται
 ἐν τεσσάρων ἡμέρησιν ἀ-
 ποκαθίσαται.

59. 60.

Οκόσσιον ὑπὸ ἰχτιάδος ἐνοχλῶν 42
 μύοισι χροίνης ἐξίσα), διχίον,
 καὶ πάλιν ἐμπίπῃ, τε τέοισι μῦξαι
 ἔπιγίνο). οκόσσιον ὑπὸ ἰχτιάδος
 ἐνοχλῶν μύοισι χροίνης, διχίον
 ἐξίσα), τε τέοισι τήκεται ὁ σκέ-
 λος, καὶ χαλῶνται, ἵω μὴ καυθῶσι.

20.

Ἡ ἐς τὸ κοιλίω αἷμα χυθῆ πα- 43
 ρά φέσιν, ἀνάγκη ἐκπαθηθῶσαι.

H iij

41.

- 44 Οκόσσιοι Διάπυόν ἢ ἐόν ἐν
 τῷ σώματι μὴ Διάσσημαίφ, τε-
 τέοιοι Διά παχύτητα τῷ πύου,
 ἢ τῷ τόκου, ὅκ Δάποσημαίφ.

18.

- 45 Κύστιν Δάκροπέντι, ἢ ἔγκεφalon, ἢ
 καρδίῳ, ἢ φρένας, ἢ τῷ ἐτέρων τι
 τῷ λεπῶν, ἢ κοιλίην, ἢ ἢ πύρ, θανα-
 τῶδες.

19. 24.

- 46 Ἐπὶ Δάκροπῆ ὀστέον, ἢ χόνδρος,
 ἢ ἰῶρον, ἢ γάθου ὀ λεπτόν, ἢ
 ἀκροκαδίη, οὔτε αὔξεται, οὔτε
 συμφύεται. ἐτέρων ἢ Δάκροπῆ
 τῷ λεπῶν τι, οὔ συμφύεται.

50.

- 47 Οκόσσιοι αὖ ὁ ἔγκεφαλος Δάκρο-
 πῆ, τέτέοιοι ἀνάγκη πυρετὴν καὶ
 χολῆς ἐμετον ὀπιζίνεσθαι.

41.

Quibus in corpore pus delitescit, sui que nullum præbet indicium: id accidit ob crassitudinem tum puris ipsius, tum loci.

18.

Si vesica, aut cerebrum, aut cor, aut diaphragma, aut intestinum tenue, aut ventriculus, aut iecur dissecta fuerint, lethale est.

19. 24.

Os, cartilago, nervus, genæ tenuis particula, præputium, tenue intestinum, hæc si discindantur, neque coalescere, neque augeri possunt.

50.

Dissecto cerebro, febrem & bilis vomitum inde excitari necesse est.

H iij

58.

Omentum cùm exciderit iniuriâ vulneris, nisi subito reponatur, necessariò putrescit.

4.

Vndique glabra vlcera, sunt maligna & contumacia.

45.

Quæ vlcera annua vel etiam diurniora fuerint, & os in eis abscedere, & cauas cicatrices fieri, omnino necesse est.

9.

Lata pustulæ non sunt ita pruriginosæ, vt acuminatæ.

38.

Cancros occultos non curare melius est: curati enim citiùs interimunt, non curati longiùs protrahuntur.

58.

Ην ὅτι πλεον ἐκπέση, αἰάσ- 48
κη ἄποσα πύωαι.

4.

Τὰ ὄφι μάδαρα ἔλκεα, κακῆ- 49
στα.

45.

Ἐλκεα ὀκίσσα εἰαύσια γίνε- 50
ται, ἢ μακρότερον χρόνον ἔχου-
σιν, δυνάσκη ὄφειον ἀφίστασθαι, καὶ
τὰς οὐλὰς κείλας γίνεσθαι.

9.

Τὰ πλατέα ἔξερθήματα ἔ- 51
πέρυ πικνησιμώδεια.

38.

Οκίσσοισι κρυπτοὶ καρκίνοι γί- 52
νονται, μὴ θεραπεύειν βέλτιον·
θεραπεύόμενοι γὰρ ἐπόλλικωται
παχέως· μὴ θεραπεύόμενοι δὲ
πλείω χρόνον διατελοῦσι.

Η ν

46.

53. Οκόσοι ὑβοὶ ἐξ ἀσματος ἢ βηχὸς γίνονται παρὰ τῆς ἥβης, ἀπόλλυται.

52.

54. Σκοπεῖν ὅ γρη καὶ ταὶ ὑποφάσιαι τῆς ὀφθαλμῆς ἐν τοῖσιν ὑπποισιν. ἰὺ γὰρ ἡ ὑποφαίηται συμβαλλομένη τῆς βλεφάρων τῶ λαιχῶ, μὴ ἐν ἀφροῖς εἶναι, ἢ ἐκ φαρμακοποιῆς, φλαῦρον ὅ σημεῖον καὶ γατατώδες σφόδρα.

46.

Qui ante pubertatē ex asthma-
te, vel ex tussi fiunt gibbi, ante pu-
bertatem moriuntur.

52.

Considerare oportet, quæ per
somnia in oculis subappareant:
si quid enim ex eorum albo, com-
missis palpebris conspiciatur, ma-
lum signum, & valde lethale est:
nisi aut alui profluuium, aut pur-
gatio præcesserint.

H vj

SEPTIMA SECTIO.

ARGUMENTVM.

Septima sectio signa præcipuè recenset ἐμ-
 πνοῦσιν, vnde salutis ac mortis præfagia de-
 sumi queant. Et eam ob causam illa quibusdam
 iure inscripta est, ἀπὸ τῶν ἐμπνοῦσιν, De su-
 peruenientibus.

De purgat. & missione sang. Aphor. v.
 70.

Sicuti purgare consilium est, cor-
 pora meabilia fluidaque facere
 oportet: Aluum sistendo, facilius
 erit per superiora vacuatio: ean-
 dem humectando, felicius per in-
 feriora succedet.

25.

Ab usu pharmaci conuulsio per-
 niciosa.

41.

Singultum ab immodica pur-
 gatione superuenire senibus, non
 bonum.

ΤΜΗΜΑ ΕΒ-

δομον.

ΣΤΝΟΥΙΣ.

Ενθάδε ἐπιγινόμενα σημεῖα καταλέγεται
 μάστιγι, ὅθεν ἔξει λαμβάνειν προγνώσεις
 τῆς σωθείας, ἢ τῆς θανάτου. ἢ διότι εἰκό-
 τως ἐπεχρέαθη τὸ τοῦ τμήματος ὅτι τὸ ἐπιγί-
 νομένων.

70.

ΤΑ ὄματα χερῶν ὄκου πῆς 1
 βύλε) καθαίρεα, δὲ ῥα
 ποιέειν κήν με δὴ ῥα βύλη) δὲ ῥα
 ποιέειν, εἴησιν τὸ κολίην ἰδὲ καὶ
 ὄχρηται. 25.

Εκ Φαρμακοποιίας ασασμός, 2
 θανατῶδες. 41.

Ηι ὄφι καθαίρεα ῥα ῥα 3
 σφυτέρων λυγξ ὄπι γήηται, ὄρε
 ἀγαθόν.

53.

- 3 Οκόσοισι ξυμφέρη αἷμα ἀ-
φαιρέσθαι ἀπὸ τῆς φλεβῶν, τε-
τέοισι χρεὶ ἤσθαι φλεβοτομίας.

46.

- 4 Οδυῖας ὀφθαλμῶν ἀκρητῶν
ποπίσας, καὶ λούσας πολλῶν θερ-
μῶν, φλεβοτόμει.

59.

- 5 Τοῖσι θύμασι τοῖσιν ὑγρὰς τῶν
ἀρχῶν ἔχοισι δεῖ λιμὸν ἐμποιῆσαι
λιμὸς γὰρ ξηραίνει τὰ θύματα.

65.

- 6 Ἢν τις εἴς περὶ ἄσποντι θροῦ
διδῶν, τὰ μὲν ὑγαινόντι ἰσχύς, εἴς
δὲ κάμνοντι ἰούσος.

7.

- 7 Ἐκ πολυποσῆς ῥιζῶν καὶ πα-
ραφροσῶν, κακόν.

53.

Quibus detrahere sanguinem
conuenit, iis verno tempore ve-
nam secare melius est.

46.

Ad oculorum dolores, post me-
ri potum, & calentis aquæ Balneū,
venam secabis.

De cibo & potu, Aphor. v.

59.

Desiccandis corporibus humi-
da carne præditis, fames idonea
est.

65.

Febricitanti, durante adhuc la-
bore paroxyfmi, cibus morbo est,
extra autem paroxyfimum, robur
virésque conciliat.

7.

A nimia vini potatione, rigor &
delyrium malum denunciant.

56.

Vinum par pari sumptum, hoc est, liberaliùs ac meraciùs, anxietudinem, oscitationē, horrorémque soluit.

6.

In morbo diuturno cibi fastidium, & synceræ deiectiones, malum.

De somno & vigil. II.

71.

Somnus & vigilia si modum exceſſerint, morbus est.

18. 9.

A vigilia, & à sanguinis fluxu, desipientia aut conuulsio, malum.

Vacuationum empiricorum, Aphor. XIV.

37.

Sanguinem vomere sine febre, salutare, cum febre autem, perniciosum. Cæterum curatio, refrigerantibus & adstringentibus perficienda.

56.

Αλύκη, χάσιμη, Φείκη, οἶνος 8
ἴσος ἴσω, πινόμμος λύξ ἢ ἰοῦσον.

6.

Ἐπὶ νῆσω, πολυχροίη ἀποσιτή 9
καὶ ἀκρησι ὑποχωρήσιες, κακόν.

71.

Υπνος, ἀγρυπνίη, ἀμφοτέρω 10
μᾶλλον ἔμειρα γνόμμοι, νῆσος.

18. 9.

Ἐπὶ ἀγρυπνίη, καὶ ἐπὶ αἵματος 11
ῥύσθω πῶσα φροσιώη, ἢ καὶ ασα-
σμός, κακόν.

37.

Οκόσοι αἷμα ἐμέουσι, ἠὲ μὲν 12
αἶθυ πυρετῶ, φθήριον· εἰ δὲ ξυῶ
πυρετῶ, κακόν· θεραπείῃ δὲ
πῶσι ψυχικοῖσι, καὶ πῶσι συπι-
κοῖσι.

78.

13. Ἐπὶ αἵματος ἐμέτω φθόν, καὶ τῆ πύου καθάρσις αὔω· ὅτι φθόν ῥέυμα ἐκ τῆς κεφαλῆς, ὅτι τὰ ῥέυματι διαρροίη, ὅτι διαρροίη χέσις τῆς αὔω καθάρσις, ὅτι τῆ χέσις θάνατος.

3. 10. 9.

14. Ἐπὶ ἐμέτω λύγξ, καὶ ὄφθαλμοὶ ἔρυθροί. καὶ ὅτι εἰλεῶ ἐμέτος, ἢ λύγξ, ἢ σπασμὸς ἢ παραφροσύνη, κακόν.

29.

15. Ἦν ὑπὸ λευκῷ φλέγματι ἐξελκώω διαρροίη ὅτι γίνηται ἰχυρὴ, λέει τῶ ἰσόν.

30.

16. Οκόσσιον ἀφρώδια τὰ διαχωρήματα ἐκ τῆσι διαρροίησι, τῶ τέτοιον ἀπὸ τῆ κεφαλῆς ταῦτα καταρρέει.

78.

A sanguinis vomitione, Tabes & purulenta expectoratio : à Tabes, defluxus è capite : ab eo defluxu, Diarrhœa : à Diarrhœa, suppressio purulentæ expectorationis : à suppressione illa, mors.

3.10.9.

A vomitu, singultus cum rubore Oculorum : Item ab ileo, vomitus vel singultus, vel conuulsio vel desipientia, malum.

De alui fluxu, Aphor. IX.

29.

Leucophlegmatix fortis diarrhœa superueniens, eam soluit.

30.

In diarrhœis spumosa excrementa, indicant fluxionem esse à capite.

75. 76.

Diarrhœæ Dysenteria : Dysenteria Lienteria superuenire solet.

23.

A syncera deiectione Dysenteria, malum.

3.

Maniæ succedens Dysenteria, aut Hydrops, aut Ecstasis, bonum.

27.

Grauidæ superueniens Tenesmus, abortire facit.

68.

Quæ deorsum secedunt cruda, ferè sunt ab atra bile : & si plura, maior, si pauciora, minor est morbus.

79.

Qualia sint quæ per vesicam, & aluum, & per carnes excernuntur,

75.76.

Ἐπὶ διάρροϊῃ δυσεντερίη. ὅτι δυσ- 17
σεντερίη λφεντερίη ὀπιγίνεται.

23.

Ἐπὶ ἀκρήτω ὑποχωρήσει δυσ- 18
σεντερίη, κακόν. 5.

Ἐπὶ μωμῇ δυσεντερίη, ἢ ὕδρωψ, 19
ἢ ἔκσασις, ἀγαθόν.

27.

Γνωστέον ἐν γαστρὶ ἐχούση τεινε- 20
σμός ὀπιγμόμωμος, ἐκτεάσαι
ποιέει. 68.

Οκόσα αὐτὰ καὶ ἐν ἡμῶν διάρροϊῃ, 21
ὅτι ἐκ γρήης μωμῆς ἐνεσι, ἢ
πλείω, πλείων ἢ ἐλάσσων, ἐλάσ-
σων ἢ ἴσους. 79.

Οκόσα καὶ ἐν τοῖσι καὶ τὸ κίσι, 22
καὶ τοῖσι καὶ πλεὺ καὶ ἰλιω ὑποχω-
ρήματα, ἐν τοῖσι καὶ ταῖς φασί.

καὶ ἰὼ πη ἄλλη τῆς φύσεως ἐκ-
 βαίνη ὁ σῶμα. ἰὼ ὀλίγον, ὀλίγη
 ἢ ἰσσοσ γίνε)· ἢν ὅ πολὺ πολλή. ἢν
 πῶν πολὺ, θανάσιμον ὁ πεισῶτον.

1. 13. 11. 12. 17. 15.

23 Ἐν τοῖσιν ὀξέσι νοσήματα ψύξις
 ἀκρωτηρίων, κακόν. ὅτι καὶ μα-
 σιν ἰσχυροῖσι αἰσασμὸς ἢ τέτθρος,
 κακόν. ὅτι πλῆθει πιδι πῶει πνυ-
 μονίη, κακόν. ὅτι πῶει πνυμονίη
 φρενίτις, κακόν. ὅτι φλεγμοῖη ὁ
 ἢ πατος λυγξ, κακόν. ὅτι αἵματος
 πλύσφ πύου πλύσις, κακόν.

16.

24 Ἐπὶ πύου πλύσφ φθίσις καὶ
 ῥύσις· ἐπιπὼ δὲ ὁ πύελον ἴσχη-
 ται, ἀποθνήσκεισιν.

38.

25 Κατάρροιός τε καὶ ἀπὸ κοιλίης

quantúmque à Natura recedant, attentè considerandum : si enim parum recedant, paruus est morbus : si multum magnus : si plurimum lethale est.

Acutorum ἐπιπόρευα, Aphor. XXI.

I. 13. II. 12. 17. 15.

Acutis morbis, extremitatum frigus : vehementibus febrium ardoribus, conuulsionem vel Tetanum : pleuritidi, peripneumoniam : peripneumonix phrenitidem : Hepatis inflammationi, singultum : sanguinis sputo, puris eruptionẽ superuenire, isthac omnia mala.

16.

A puris sputo phthisis & fluxio : à puris autẽ retentione mors expectanda.

38.

Catarrhi in ventrem superiorem

illapsi, intra viginti dies suppurari solent.

De suppuratis.

44.

In suppuratis vrendis vel secandis, pus album ac purum, salutem: subcruentum autem, fœculentum, fœtidumque, mortem indicant.

45.

Item adurendo suppurato iecore, pus album & purum salutis indicium est: quòd inde appareat, abscessum tunica tantum contineri. sin autem amurcæ simile fluxerit, mortem denunciat.

49.

In Angina tumorem, ruboremque apparere in pectore, & morbum foras excludi, bonum.

62.

Febres non intermittentes, fieri tertio quoque die vehementiores,

CM-

ἐκπυοῦνται ἐν ἡμέρησιν εἴκοσι.

44.

Ὅσοι ἐμπυοὶ καίον ἢ τέμνον, 26
 ἢ μὲν δὲ πύον καθαρόν ῥυῆ καὶ λευ-
 κόν, αὐξάνον. ἢ δὲ ὕφαιμοι, ἐ-
 βορβορώδεις, καὶ δυσωδεις, ἀπόλλυ-
 νται.

45.

Ὅσοι δὲ ἢ πύον δαίπυον καίον 27
 ταί, ἢ μὲν δὲ πύον καθαρόν ῥυῆ
 καὶ λευκόν αὐξάνονται. ἐν χιτῶνι
 γὰρ δὲ πύον τετέοισιν ἔστιν. ἢ δὲ
 οἷον ἀμόργη ῥυῆ, ἀπόλλυται.

49.

ὑπὸ κυνάλης ἐχομένοιοῖδημα 28
 καὶ ἐρύθημα ἐν τῷ στήθει ὀπιθιμό-
 κημον, ἀγαθόν. ἔξω γὰρ πρέπει δὲ
 νόσημα.

62.

Οἱ πυρετοὶ οἱ μὴ δὲ ἀλείψατες, 29
 ἢ ἰσχυρῶς περὶ δὲ γὰρ βίτης γλῶσσι,

I

ἑπικίνδυνοι· ὅτω δὲ δὴ ἔπειτα
 ἀφελείπωσι, σημαίνῃ ὅτι ἀκίνδυ-
 νοί.

72.

30 Ἐν τοῖσι μὴ διοχλείποισι πυρετοῖ-
 σιν, ἡὲ τὰ μὲν ἔσω ψυχρὰ ἢ, τὰ δὲ
 ἔσω καίηται καὶ διψῆν ἔχη, θανάσι-
 μον.

73.

31 Ἐν μὴ ἀφελείπονι πυρετῶ,
 ἡὲ χεῖλος, ἢ ρίς, ἢ ὀφθαλμὸς, ἢ
 ὀφρὲς ἀφτραφῆ, ἡὲ μὴ βλέπη,
 ἡὲ μὴ ἀκούη, ἢ δὴ ἀσθενὴς ἐὼν, ὅτι
 δὴ τετῶν γήηται, θανάσιμον.

69.

32 Αἱ ἀποχρέμψιες αἱ ἐν τοῖσι
 πυρετοῖσι τοῖσι μὴ ἀφελείποισιν,
 αἱ πελιδναί, καὶ αἱματώδεις,
 καὶ χολώδεις, καὶ δυσώδεις, πᾶ-
 σαι κακά. ἀποχωρέουσαι δὲ κα-
 λάεις, ἀγαθαί. καὶ κατὰ κριλίω, ὅ
 κῆσιν, καὶ ὅκου αἴ τι ἀποχωρέου

periculosum, quoquo autem modo intermittant, ipsas periculo vacare significatur.

72.

Per febres continuas frigere exteriora, vri autem interiora, urgente siti, lethale.

73.

Per easdem febres labrum perverti, vel oculum, aut supercilium, vel nasum: item non audire, & non videre, quicquid horum acciderit, æquè perniciosum est.

69.

In febribus etiam quæ non intermittant, excreationes liuidæ, cruentæ, biliosæ, foetidæ, omnes malæ: commodè tamen, & cum facilitate prodeutes, non sunt malæ. sic autè & in aluo, & in vesica, & quacunq. parte excretionū aliquid restitans

I ij

non purgatum, malè cedit.

42.

Febris quæ ex bile non sit, balneo & calidæ multæ perfusione, curari potest.

60.

Vbi toto corpore mutationes fiunt, ita vt nunc frigeat, & mox vicissim incalescat, & colores aliû ex alio variè mutet, morbi longitudo significatur.

63. 64.

Per longas febres Tubercula, vel dolores in articulis fieri solent: maximè verò à nimia cibi copia.

De sudore.

61.

Sudor multus, calidus aut frigi-

ση μὴ καθαρωδύον, κακόν.

42.

Ἦν πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχει, 33
 ὕδατος πολλῆς καὶ θερμῆς καταχεο-
 μῶν κατὰ τὴν κεφαλῆν, λίσις ἔπι-
 πυρετῶ γίνεται.

60.

Ὁμοῦ ἐν ὄλῳ τὸ σῶμα μεταβο- 34
 λαί, καὶ τὸ σῶμα καταψύχεται, (καὶ
 πάλιν θερμαίνεται), ἢ χροῖμα ἑτε-
 ροῦ ἔξ ἑτέρου μεταβάλλη, μήκος
 ἴσος σημαίνει.

63. 64.

Ὁκόσιοι πυρετοὶ μακροί, τέττα- 35
 οῖσιν ἢ φύματα, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα
 πόνοι ἐγγίνονται. ὀκόσιοι φύματα
 μακρὰ, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐκ
 πυρετῶ γίνονται, ἔπι σπύοισι πλείοσι
 χροῖσι.

61.

Ἰσρῶς πολλῆς, θερμῆς ἢ ψυχρῆς 36

I iij

ρέων αἰεὶ, σημεῖν δ' ἔχον πλησμονὴν
 ὑγρῶ. ἀπάγει οὖν χεὶ τὰ
 μὲν ἰσχυρῶ, δυνάτεν τὰ δ' ἀδύ-
 νη, καί τωθεν.

4.

37 Ἐπὶ ἰσθμῷ φείκη, ὄχρησόν.

66.

38 Ταῦτα δὲ τῆς κύστιος ἀφ' ἡμέ-
 ρεοντα ὄρεται εἰ οἷα τοῖς ὑγαι-
 νοῖσιν ὑποχωρέει· τὰ ἠκιστα οὖν
 ὄμνια τέλεισι, ταῦτα νοσηδέ-
 σερα· τὰ δ' ὅμοια τοῖσιν ὑγαινοῖ-
 σιν, ἠκιστα νοσηρά.

39.

39 Ἦν οὐρέη αἶμα ἐν δρόμοις,
 καὶ φραγλουεῖν ἔχη, καὶ ὀδυνη
 ἐμπίπτη ἐς τὸν πτεῖναμον, καὶ δὲ
 ὑπογάστριον, καὶ τὸν κτεῖα, τὰ
 πτεῖ πλὴν κύστι· νοσηδὲ σημεῖν δ'.

dus, semper fluens, humorum copiam inesse testatur : quos quidem in robusto corpore vomitu per superiora, in imbecillo per aluum vacuare oportet.

4.

Sudori horrorem superuenire, non est utile.

De urinis.

66.

Quæ per vesicam excernuntur considerare oportet, an sanis similia sint : talia enim nullam habent morborum significationem : contrà autem quæ minimè similia sanis fuerint, morborum signa sunt.

39.

Meiere sanguinem, grumósque, & stranguriâ teneri : item dolorē pectini, hypogastrio, perinæo insidere, partes vesicæ circumiectas, malè habere significant.

I iiij

31. 32. 33.

In vrinis febricitantium, sedimenta crassiorem farinam referentia, longam ægritudinem: Biliofa autem sedimenta, & supra quidem tenuia, acutum morbum indicant. At diuulsæ vrinæ, inconstantes & inæquales, turbationis validæ signa præferunt.

34. 35.

Vrinis innatantes bullæ, nephritidis eiúsque diuturnæ sunt indicia: Adipalis autem & confertæ earum superficies nephriticum morbum, eúmque acutum denunciant.

36.

Quibus nephriticis præter signa prædicta, dolores etiam circa spinæ

31. 32. 33.

Οκόσοισι πυρέασουσι ἐν τοῖσιν 40
 ἕρσι κρημνώδεις αἱ ὑποστάσεις
 γίνον), μακρῶ ἢ ἀρρώσίῳ ση-
 μαίνουσι. ὁκόσοισι ἢ χολώδεις αἱ
 ὑποστάσεις, αἰώλην ἢ λεπταίαν, ὀξείην
 ἀρρώσίῳ σημαίνε. ὁκόσοισι ἢ διε-
 σηκότα τὰ ἕρα γίνε), τῆτέοισι τα-
 ραχίῳ ἐν τῷ σώματι ἔστιν.

34. 35.

Οκόσοισι ἐν τοῖσιν οὔρσι ἐ- 41
 φίσανται πομφόλυγες, νεφελικαί
 σημαίνουσι, ἔ μακρῶ πῶ ἀρ-
 ρώσίῳ ἔσονται. ὁκόσοισι ἢ λιπαρῆ
 ἢ ὀπίσασις καὶ ἀδρή, τῆτέοισιν
 φελικαί, ἔ ὀξεία σημαίνε.

36.

Οκόσοισι δὲ νεφελικοῖσιν ἐξ- 42
 α. τὰ πνευματώδη συμβαίνει

II V.

σημήια, πόνοι τε πᾶσι τοῖς μύαις
 τοῖς ῥαχιαίοις γίνονται, ὡς μὲν πᾶσι
 τοῖς ἔξω τόποις γίνονται, ἀπόση-
 μα πᾶσι δέχου ἐσόμενοι ἔξω ἢ
 ἢ μάλλον σίπονοι πρὸς ἴδιν εἴσω τό-
 ποις γίνονται, καὶ ὁ ἀπόσημα πρὸς
 δέχου ἐσόμενοι μάλλον εἴσω.

48.

43 Σπυγχεῖται ἐν δυσείῳ χερ-
 ρήξιν, καὶ φλεβοτομία λίει. πά-
 μνη ἢ τὰς εἴσω.

57.

44 Οκλίσειον ἐν τῇ οὐρῇ φθί-
 μα γίνεσθαι, τυτέοισι ἀγαπυήσθη-
 τος καὶ ἐκρᾶ γήτοις, λύεται ὁ πόνος.

67.

45 Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, ὡς
 ἐάσης εἶναι, καὶ μὴ κινήσης ὑφίστα-
 ται σίονει ξύσματα (καὶ ἢ ὀλίγα ἢ,

musculos fiunt , si quidem exterioribus hæreant locis , in eis abscessus expectandus : si verò magis inclinent ad interiora , interiùs etiam abscessum expectabis.

48.

Stranguria & Dysuria , tum sectione interiorum venarum , tum vini potione solui possunt.

57.

Vbi Tuberculũ meatum urinarium obsederit, illo suppurante & erumpente, solutio doloris est.

67.

In excrementis postquam resederint paululum , multa veluti strigmenta subdientia , purga-

I vj

tionem postulant: sin minùs que
plures sorbitiones dederis, magis
offenderis.

De doloribus, Aphor. III.

22. 26.

A diuturno dolore partiũ quæ
sunt circa ventrem, suppuratio:
item & earumdem immanis do-
lor, cum extremorum frigore,
valde malum.

52.

Vehemens hepatis dolor, super-
ueniente febre, solui potest.

*De affectibus phlegmaticis,
Aphor. IV.*

54.

Quibus inter Diaphragma &
ventriculum, pituita conclusa do-
lorem faciet: si ei non pateat aliis
exitus seu ad superiorem, seu infe-

ὀλίγη ἢ ἰσσοσ γίνε^σ). ἢ ἢ πολλὰ,
 πολλή) τυχτέοισι ἢ ἕξυμφέρφύπο-
 καθῆραι ἢ χυιλίω. ἢ ἢ μὴ κα-
 θαρῆν ποιήσας διδῶς τὰ ῥοφήμα-
 τα, ὀκόσω δὴ πλείω διδῶς, μάλ-
 λον βλάψας.

22. 26.

Ἐπὶ ὀδυῶν πολυχροίῃ ἢ πῶς 46:
 πῶ χυιλίω ὀκπύησις, κακόν.
 Ἐπὶ ὀδυῶν ἰσχυρῇ τῷ πῶς ἢ κοι-
 λίω, ἀκρω τηρίω ψύξις, κακόν.

52.

Ὀκόσοισιν ἢ πῶς πῶς οδυεῖται, 47
 ὀτέοισι πυρετὸς ὀπιχρόμμος λυφ.
 ἢ ὀδυῖω.

54.

Ὀκόσοισι μεταξὺ ἢ φρεων καὶ 48:
 ἢ γαστρός φλέγμα ἀποκλείε^σ), ἢ
 ὀδυῖω πῶς ἢ, ἢ ἔχον διέξοδον
 ἢ ὀδυτέρω ἢ χυιλίω, τυχτέοισι:

κτ' αὐτὰ φλέβας ἐς τὴν κίστην βαπτέ-
τος ἔστω φλέγματος, λύσις γινέτω τῶν
ἰσθμῶν.

55.

49 Οκόστοισιν δὲ ὅ ἢ πρὸ ὕδατος
πληθύνει εἰς τὸ ἐπίπλουον ραγῆ,
τετέοισιν ἢ κοιλίῃ ὕδατος ἐμπύμ-
πλαται, καὶ ἀποθνήσκουσιν.

74.

50 Ἐπὶ λευκῷ φλέγματι ὕδρωσι
ἔπιγίνετω.

47.

51 Ὑδρωπιώτα ἢ βήξι ἐξῆ, αἰέλ-
πισός ἐστι.

58.

52 Οκόστοισι δὲ δὴ ὁ ἔγκεφαλος σφ-
αθῆ ὑπὸ ἵκνου τροφάσιος, ἀνάγκη
ἀφώνους γινέσθαι ὡς ἀχρηῆμα.

50.

53 Οκόστοισι δὲ σφακελιασθῆ ὁ ἔγκε-
φαλος ἐν βίῳ ἢ μέρησι ἀπόλλυται.

riorem ventrem, transmitti potest per venas ad vesicam, & sic morbus percurari.

55.

Quibus iecur aquâ plenum eruperit in omentum, venter copiâ eius distentus intumescit, atque ita moriuntur.

74.

Leucophlegmatix Hydrops superuenire solet.

47.

Tussis Hydropi succedens, spem salutis adimit.

De affectibus cerebri.

58.

Quibus cerebrum ab externa causa fuerit vehementer concussum, eos protinus mutos fieri necesse est.

50.

Cerebro siderato mors intra diem tertium expectanda: quo

ρέων αἰεί, σημεῖα ἔχον πλησμο-
νιῶ ὑπερδ. ἀπάγει οὖν χεῖρ τὰ
μὲν ἰσχυρὰ, δυνάταν τὰ δ' ἀδύ-
νατα, καί τωθεν.

4.

37 Ἐπὶ ἰσθμῷ φείκη, ὄχλησόν.

66.

38 Ταῦτα δὲ τῆς κύστιος ἀφωχω-
ρέοντα ὄρα· δεῖ εἰ οἶα τοῖς ὑγαι-
νοῖσιν ὑποχωρέε· τὰ ἥκιστα οὖν
ὅμοια τῶ τέλοισι, ταῦτα νοσηδέ-
στερα· τὰ δ' ὅμοια τοῖσιν ὑγαινοῖ-
σιν, ἥκιστα νοσηδέ.

39.

39 Ἦν οὐρέη αἶμα ἐ δρόμοις,
καὶ τραχουεῖλω ἔχη, καὶ ὀδυῖν
ἐμπίπτη ἐς τὸν πείναμον, καὶ ὅ
ὑπογάστριον, καὶ τὸν κτεῖα, τὰ
πρὸ τῶ κύστιος νοσηδὲ σημεῖα.

dus, semper fluens, humorum copiam inesse testatur : quos quidem in robusto corpore vomitu per superiora, in imbecillo per aluum vacuare oportet.

4.

Sudori horrorem superuenire, non est utile.

De Urinis.

66.

Quæ per vesicam excernuntur considerare oportet, an sanis similia sint : talia enim nullam habent morborum significationem : contrà autem quæ minimè similia sanis fuerint, morborum signa sunt.

39.

Meiere sanguinem, grumósque, & stranguriâ teneri : item dolorē pectini, hypogastrio, perinæo insidere, partes vesicæ circumiectas, malè habere significant.

I iiij

31. 32. 33.

In vrinis febricitantium, sedimenta crassiores farinam referentia, longam ægritudinem: Biliofa autem sedimenta, & supra quidem tenuia, acutum morbum indicant. At diuulsæ vrinæ, inconstantes & inæquales, turbationis validæ signa præferunt.

34. 35.

Vrinis innatantes bullæ, nephritidis eiúsque diuturnæ sunt indicia: Adipalis autem & conferta earum superficies nephriticum morbum, eúmque acutum denunciant.

36.

Quibus nephriticis præter signa prædicta, dolores etiam circa spinæ

31. 32. 33.

Οκόσσιοι πυρέαυοισιν ἐν τοῖσιν 40
 ὕεροις κρημνώδεις αἱ ὑποστάσιες
 γίνονται, μακρῶν ἢ ἀρρώστῳ ση-
 μαῖνοισιν. ὁκόσσιοι ἢ χλωδῆδες αἱ
 ὑποστάσιες, αἰώθεν ἢ λεπταῖ, ὄξεινη
 ἀρρώστῳ σημαίνε. ὁκόσσιοι ἢ διε-
 σηκότες τὰ ὕερα γίνονται, τυτέοισι πα-
 ραχὴ ἰσχυρὴ ἐν τῷ σώματι ἔστιν.

34. 35.

Οκόσσιοισιν ἐν τοῖσιν οὕεροις ἐ- 41
 φίσανται πομφόλυγες, νεφελικαὶ
 σημαῖνοισι, ἔ μακρῶν πλὴν ἀρ-
 ρώστῳ ἔσειαζ. ὁκόσσιοι ἢ λιπαρὴ
 ἢ ἄπῃσασις καὶ ἀδρόνη, τυτέοισι νε-
 φελικαὶ, ἔ ὄξεα σημαίνε.

36.

Οκόσσιοι δὲ νεφελήκοισιν ἐξ- 42
 αὐτὰ πωροειρημδρὰ συμβαίνει

II V.

σημῆα, πόνοι τε πᾶσι τοῖς μύαις
 τοῖς ῥα χαινοῖς γίνονται, καὶ μὴ πᾶσι
 τοῖς ἔξω τόποις γίνονται, ἀπόση-
 μα πᾶσι δέχου ἐσόμενον ἔξω ἢ
 ἢ μᾶλλον οἱ πόνοι πρὸς ἴσους εἴσω τό-
 ποῖς γίνονται, καὶ ὁ ἀπόσημα πρὸς-
 δέχου ἐσόμενον μᾶλλον εἴσω.

48.

43 Σπράγγειον ἐν δυσουρίᾳ γινώ-
 ρηξίς, καὶ φλεβοτομία λύει. πά-
 μιν ἢ τὰς εἴσω.

57.

44 Οκλίσιον ἐν τῇ οὐρῇ θηροφά-
 μα γίνεσθαι, τυτέοισι διαπυήσθη-
 τος καὶ ἐκρεγνύτοε, λύεται ὁ πόνος.

67.

45 Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, καὶ
 ἐλάσης εἶναι, καὶ μὴ κινήσης ὑφίστα-
 ται οἷον εἰς ἔξωματα (καὶ ἢ ὀλίγα ἢ

musculos fiunt , si quidem exterioribus hæreant locis , in eis abscessus expectandus : si verò magis inclinent ad interiora , interiùs etiam abscessum expectabis.

48.

Stranguria & Dysuria , tum sectione interiorum venarum , tum vini potione solui possunt.

57.

Vbi Tuberculũ meatum urinarium obsederit , illo suppurante & erumpente , solutio doloris est.

67.

In excrementis postquam resederint paululum , multa velut strigmenta , subsidentia , purga-

I vj

tionem postulant: sin minùs quæ
plures sorbitiones dederis, magis
offenderis.

De doloribus, Aphor. III.

22. 26.

A diuturno dolore partiũ quæ
sunt circa ventrem, suppuratio:
item & earumdem immanis do-
lor, cum extremorum frigore,
valde malum.

52.

Vehemens hepatis dolor, super-
ueniente febre, solui potest.

*De affectibus phlegmaticis,
Aphor. IV.*

54.

Quibus inter Diaphragma &
ventriculum, pituita conclusa do-
lorem faciet: si ei non pateat aliis
exitus seu ad superiorem, seu infe-

ὀλίγη ἢ ἰσσοσ γίνε^σ). ἢ ὅ^ς πολλὰ,
 πολλή) τετέοισι ὅ^ς συμφέρφύπο-
 καθῆραι ἢ κριλίω. ἢ ὅ^ς μὴ κα-
 θαρὴν ποιήσας διδῶς τὰ ροφήμα-
 τα, ὀκόσω δὲ πλείω διδῶς, μᾶλ-
 λον βλάψας.

22. 26.

Ἐπὶ ὀδυῖῃ πολυχροίῃ ἢ πᾶσι 46:
 πῶ κριλίω ὀκπύησις, κακόν.
 Ἐπὶ ὀδυῖῃ ἰσχυρῇ τῷ πᾶσι ἢ κρι-
 λίω, ἄκρω τηρίω ψύξις, κακόν.

52.

Ὀκόσοισιν ἢ πᾶσι πᾶσι οδυῖαι, 47:
 ὀτέοισι πυρετὸς ὀπι γνόμμος λυφ-
 ἢ ὀδυῖω.

54.

Ὀκόσοισι μεταξὺ ἢ φρενῶν καὶ 48:
 ἢ γαστρὸς φλέγμα ἀποκλιέ^σ), ὀ
 ὀδυῖω πᾶσι ἢ, ὀκ ἔχον διέξοδον
 ἢς ὀδυτέρω ἢ κριλίω, τετέοισι:

riorem ventrem, transmitti potest per venas ad vesicam, & sic morbus percurari.

55.

Quibus iecur aquâ plenum eruperit in omentum, venter copiâ eius distentus intumescit, atque ita moriuntur.

74.

Leucophlegmatix Hydrops superuenire solet.

47.

Tussis Hydropi succedens, spem salutis adimit.

De affectibus cerebri.

58.

Quibus cerebrum ab externa causa fuerit vehementer concussum, eos protinus mutos fieri necesse est.

50.

Cerebro siderato mors intra diem tertium expectanda: quo

die tamen superato, salutem sperare licet.

14.

A capitis ictu stupor aut desipientia, malum.

40.

Si lingua derepente impotens fiat, aut pars aliqua corporis attonita stupeat, est ab humore melancholico talis affectus.

51.

Sternutamentum fit ab excalfacto cerebro aut prahumectato, quod in eo est, inani spatio. Aër autem foras erumpens multùm strepit propter angustias exitus.

8.

A tumoris intus ruptione, exolutio, animi defectio, atque vomitio infestare solent.

εὐὸ δὲ ταύτας διαφύγασιν, ὑγέες
γίνονται.

14.

Ἐπὶ πληγῇ ἐς πτωκέθειον 54
ἔκ πληξίς ἢ ὡς φροσύνη, κακόν.

40.

Ἡνὶ γλώσσα ἐξ αἴφνης ἀκρατῆς 55
γύνη, ἢ ἀπόπληκτόν τι τῶ σώμα-
τος, μὴ αἰσθητικόν ὅτι οὕτω γίνεται.

51.

Παρμῖος γίνεται ἐκ τῆς κε- 56
φαλῆς, ἀφ' ἑρμηνολογίας τῆς ἐπὶ
κεφαλῆς, ἢ δι' ἑρμηνολογίας τῆς ἐπὶ τῆ
κεφαλῇ κενῆ. Ἐπιχειρεῖται γὰρ ὁ ἀπὸ
ὁ ἐρεῶν ἐξωφύρα, ὅτι ἀφ' ἑρ-
μῖος ἢ δι' ἐξοδος αὐτῆς ἔστιν.

8.

Ἐπὶ φύματος εἴσω ῥήξας, ἔκλυ- 57
σις, ἔμετος ἢ ἀποψυχή γίνεται.

20. 21. 19. 2.

58 Ἐπὶ ἐρεισιπέλας σηπεδών, ἢ ἐκπύησις, κακόν. ἔπειτα ἰσχυρῶ σφυγμῶ ἐν τοῖσιν ἔλκεσιν αἰμορραγία, κακόν. ἔπειτα ὄστεα ψιλώσθαι ἐρυσίπελας, κακόν. ἔπειτα ὄστεα νοσούντων ὄψιν πελιδνή, κακόν.

24.

59 Ἐπὶ ὄστεου ἀποκυσπῆς ὄψιν φροσιώη, ἢ κενεὸν λάβη, κακόν.

28.

60 Ὅτι αἱ ὄστεον, ἢ χόνδρος, ἢ ἰδιόρην ἀποκυσπῆς ἐν τῷ σώματι, ἢ τε αὐξεται, ἢ τε συμφύεται.

77.

61 Ἐπὶ σφακελισμῶ ἀπόσασις ὄστεου.

43.

62 Γνωὴ ἀμφιδέξιος οὐ γίνεται.

De externis affectibus, Aphor. VIII.

20. 21. 19. 2.

Erysipelati putredinem, aut sup-
purationem superuenire: Forti in
vlceribus pulsui hæmorrhagiam:
Ossis denudationi Erysipelas suc-
cedere: super ægrotanti osse car-
nem liuescere, mala isthæc omnia.

24.

Item ab ossis præcisione quæ ad
vacuum vsque penetret, desipien-
tia, perniciosum.

28.

Quodcumque os, siue cartila-
go, siue neruus in corpore abscis-
sus fuerit, neque coalescere, ne-
que augeri potest.

77.

A sideratione subiecti ossis, ab-
scessus fieri solet.

43.

Mulierem ambidexteram fieri,
rarò accidit.

ADIECTITII QUIDAM
APHORISMI:

feu

OCTAVA SECTIO.

1.

- **S**eniores quadraginta annis, phrenitide correpti, rarò conualescunt : quod phrenitis minimè conveniat illi ætati, & naturæ.

2.

In quibuscumque morbis, lacrymare oculos ex voluntate, bene est : præter voluntatem male omnino.

3.

In quartanis febribus fluere san-

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ

περὶ μεμβλημάτων,

ἢ

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟΝ:

1.

Οκόσοι ὑπὸ τὰ πνευματώδη
 κριτα ἔτα, φρενιτικὸί γί-
 νονται, ἔργου τοι ὑγάζονται. ὅτι
 ἡ φρενίτις οὐ μὴ οἰκίη τῆς ἡλικίης
 τούτης, καὶ τῆς φύσιος.

2.

Οκόσοισιν ἐν τῆσι ἀρρώσῃσιν οἱ
 ὀφθαλμοὶ καὶ πνευματώδεις δα-
 κρυόσι, ἀγαθόν ὁκόσοισι ἢ ἀδύνατον
 πνευματώδεις, κακόν.

3.

Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τε-

παρτέοισιν ἐούσιν αἶμα ἐκ τῆς
ρίνας ῥυῆ, ποιηθέν.

4.

Ἰδρώτες ἐν τῆσι κρείμοισιν ἡ-
μέρησι γνόμμοι σφοδροὶ καὶ τα-
χέες ὀπτικίνδυμοι οἱ ὠθούμμοι ἐκ
τῆς μετώπου, ὡσπερ σαλαγμοὶ καὶ
κρηνοὶ καὶ ψυχροὶ σφόδρα καὶ πολ-
λοὶ ἀνάγκη γὰρ τῆς τοῦ ἰδρώτα
παρθέως μὲν βίης, καὶ ποῖα ὑπερ-
βολῆς, καὶ ἐκθλίψις πολυχρονία.

5.

Ἐπὶ χρονίων νοσήματι, κριλῆς
καὶ ἀφορῆ, κακόν.

6.

Ὅσα φάρμακα ὀκίηται,
σίδηρος ἰηται· ὅσα σίδηρος ὀκί-
ηται, πῦρ ἰηται· ὅσα δὲ πῦρ ὀκί-
ηται, ταῦτα χεῖρομίξιν αἰάτα.

guinem per nares, malum.

4.

Sudores frigidi & copiosi, cum
vehementia velociter erumpen-
tes per dies criticos: & manantes
ex fronte guttatim, salientium a-
quarum instar, periculosi censen-
tur: quòd videlicet violenta ex-
pressione & nimio labore pro-
deant.

5.

Ex morbo diuturno Aluum li-
quescere, & profluuiò ferri, ma-
lum est.

6.

Quæ medicamentis curari non
possunt, ferro vel igni eorum pro-
curanda sanatio est: ignis autem
ea sanat, quæ ferrum non sanat:
Et quæ ignis curare non potest, ea
insanabilia iudicare oportet.

7.

Lingua cruenta & nigrescens, vel quæ ex nigro rubescat, in acutis febribus, vbi non adsit aliud lethale signum, nihil mali portendit: quinetiam minorem morbum significat.

8. 9. 10. 11. 12.

Sequentia autem signa pro lethalibus habenda sunt: Testis dextri conuulsio & frigiditas: Unguium nigror: manuum pedumque frigiditas, contractio, demissio: Labrorum lior, resolutio, inuersio, frigiditas: Aurium frigiditas, pelluciditas, contractio: Narium extenuatio in acutum, temporum collapsio, cutis ariditas & pallor, aut nigredo, aut lior.

Γλωσσα

7.

Γλώσσα μέλαινα ἔσται αἵματός-
 ας, εἴ τι τῶν ποιούτων σημεῖον
 ἄπει, μὴ σφόδρα κακόν· δηλοῖ
 γὰρ τοῦτον μικροτέρην.

8. 9. 10. 11. 12.

Ταῦτα ἢ πρῶτα, θανατώδεια.
 ὄρχις δδξίος ψυχρός, ἔσται ασπασμώ-
 δης. ὄνυχες μέλαινες. οἱ δάκτυλοι
 ἔσται χλωροὶ, καὶ ποδῶν ψυχροί, σινε-
 σαλιμῖοι, ἢ κατὰ μῖοι, τὰ χεῖλη
 πέλιδια, ἢ ἔσται ἀπολελυμένα, καὶ
 ἔσται ἐτραμμένα, καὶ ψυχρά. τὰ ὦτα
 ψυχρά, διαφωμέα, σινεσαλιμέ-
 να. ῥίς ὄξυα. κροτάφοι ξυμπεπλω-
 κότες. ὁ δέρμα σκληρόν τε καὶ
 καρφωμένον. καὶ ὁ χρωματὶς ἔσται ξυμ-
 πύκτος παρὰ τὴν χλωρόν τε, ἢ ἔσται
 μέλαινα, καὶ πέλιοι, ἢ μολιβδαῖδες.

K

I. 3 I 4.

Καὶ ὁ σκεθονιάϊν, καὶ ἀπο-
 φρέφουσαι, καὶ ὑπρω, καὶ καύ-
 μαί πολλῶν κατέχεουσαι. καὶ ὁ
 ἀγροέφιν, καὶ μὴ ἀκούφιν, καὶ μὴ
 ξυωιέναι. καὶ πλὴν κοιλίῳ ἐπαί-
 ρουσαι, ἢ φισαίεουσαι, ἀνέλπι-
 σα πόρυτα.

Τέλος τῶν ἀφροισμῶν.

13. 14.

Item tenebricosa vertigine teneri, lucemque auersari, & ardore æstuarè cum somnolentia: non agnoscere, non audire, non intelligere: ventrem subitò distendi flatibus, intumescere, attolli, salutis deploratæ signa sunt.

Aphorismorum finis.

K ij




LEGE S

MEDICINÆ,

*Vice supplementi Aphorismis
adiunctæ.*

EODEM AVTHORE.





PRÆFATIO
 AD IO. HEROARDVM
 D. DE VAUGRIGNEVSE,
*Regis Consiliarium,
 & Archiatrum.*

HGO memini Ludouicum Duretum, & Iohannem Riolanũ; duo illa scholæ Parisiensis lumina, (MEDICORVM SAPIENTISS.) olim pro suggesto sedentes, assiduis querelis inuehi solitos in eos, qui neglectis Hippocratis auspiciis medicinam facerent. Et Io. Martinus, eximîa vir doctrinâ & iudicio, apud HENRICVM MAGNVM, familiaribus inter nos colloquiis, sæpe

K iij

indignābundus queritabatur, tam
 supinam securamque esse in alieno
 discrimine hominum ignorantia.
 Quippe illi aduertebant tales me-
 dicos, cuncta sūsq̄ deque agen-
 tes, non solūm fœda temeritate ar-
 tis honorem deturpare, sed etiam
 agros homines, indignis modis ex-
 ceptos in manifesta pericula con-
 iicere. Cocta, incocta, & matu-
 ra crudaque sine discrimine habe-
 re: ab Asphodelis maluas: à lupinis
 æra non internoscere. Naturæ pe-
 pasmus intempestiuis medicatio-
 nibus interpellare, turbare: & nu-
 tantes adhuc ac spei dubios labo-
 rantes præcipitare. Omnia denique
 & πρὸ χειρὸν, & πρὸ λόγον: summá-
 que in rerum confusione versa-
 ri. At! quoties vidimus, nec siccis
 quidem oculis, per medias ciuita-
 tes, & ferè in omnium conspectū
 Agyras, Circulatores, Nebulones

vano medicorum nomine tumentes, grassari passim in capita miserandorum ciuium. Eos imperitè præter ius fasque, defectis viribus mouere cruda: & ea vacuando nūquam desistere, donec penitus exhausti ægrotantes animas exhalarent. Siccine pro Regis valetudine, & cōmuni totius regni salute constitutus, decorum æquūmve putabis, conuiuere in homicidiis?

Porrò asseriebant illi sapientissimi viri, istas ignorantia tenebras, luce solius Hippocratis discuti posse. Quibus ego causis impulsus, iamdudum exoptabam sic præscribi certis legibus medendi rationē, ne medicis in posterum locus impunè peccandi superesset, in hominum perniciem. Cū autem hoc inceptum opus huius præstāda rei nos admoneret, iis videlicet supplendis, quæ in Aphorismorū

doctrina desiderari videbantur :
 Medici summa capita inscribi placuit
 L E G V M vocabulo. Nisi quis malit
 vel Statuta , vel Placita , vel Decreta
 Hippocratis & Galeni appellari : vnde
 huc eas pridem contractas transtulimus .
 Hinc certè vel nugæ , & scelera Im-
 postorum patefcent clariùs : vel ipsi
 cautiùs agent in vitis hominum : Quod-
 quidem huius nostri laboris operæ-
 pretium fore speramus. Sed tu (quæso)
 interim arce à ciuium capitibus istos
αιγοκεφαλεις Nebulones : vel accita
 etiam regij nominis auctoritate ,
 sordidam eorum auaritiam coërce .
 Sic viue diu , & vale
 M E D I C I N A E D E C V S . A N N O
 M . D C . X I I I .

R. M A G I S T E R .



AD CL. V.

D. R. MAGISTRVM,
REGIS CONSILIARIVM,
& Medicum,

De suis Legibus:

Medicinæ Profopopœia.

Quis nouus hic nostris successit sedibus hospes?
Aut quis Apolliniâ tam doctus in arte Magi-
Audet ceruici Leges imponere nostra? [ster.]
Quis Deus? aut qua homini tam dia potëtia nato?
Olim decreram mea verba minacia, nullo
Ære ligarentur: neu Lege reuinceret ulla.
At Dea, nunc cogor mœrens abrumperè fata:
Atque inulta noui præcepta subire Magistri.
Sed quia fas illi sacrata resolvere Iura:
Et mentis nostræ penetralia ferre sub auras.
Esse ratum iubeo quicquid L. E. X. præcipit ista:
Et Medicos omnes tam docta lege teneri.

PAVLVS MAGISTER eiusdem
Regis Consiliar. & Medicus.

K vj

Κ. ΡΟΔ. ΜΑΓΙΣΤΡΩ,
 ΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥ
Γεγραπτοὺς Διόσκωρι.

Οὕτω Ρωμαῖοι νόμοις χράσαντο δέχαρτοι.
 Οὕτω καὶ Ἱπποκράτης δῶκε διδασκαλίαν.

ΛΟΔ. ΟΚΤΑΒΙΟΣ
 ΣΕΝΟΝΕΙΟΣ ΠΡΩΤΟΥ.

AD LECTOREM,

De hisce Therapeuticis Legibus.

EX intemperie confusoque ordine nullis
 Legibus adstricto, nascitur omne malum.
 Omne malum arcebis (Lector) de corpore: Leges
 Has quicumque leges: atque sequere lubens.

Θg. Octavius Senon.



LEGVM
 MEDICINALIVM
 SECTIO. PRIMA.

De generali medicatione.

CAPVT I.

LEX I.



*Medicine scopus, sanitas
 esto.*

2.

*Sanitas autem, ministe-
 rio curationis restituitur.*

3.

*Curatio morbi, contrariis opus suum
 perficito: calida refrigerando, humida sic-
 cando, dura emolliendo, crassa extenuan-
 do, lenta incidendo, ac detergendo: leuia*

exasperando , angusta dilatando , densa rarefaciendo, inanita replendo ; Et sic de reliquis per contrarium.

4.

Morbum simplicem, simplici : compositum , composito remedio profligato.

5.

Incertam morbo incognito, medicationem ne decernito.

6.

Causas omnes , suo quámque ordine , prius quám ipsum affectum summoneto.

7.

Leuiter affectos Naturæ, viuendique legibus committito.

8.

Morbis expugnandis, virium ratione suscepta, paria quodammodo remedia opponito.

9.

Extremis morbis, extrema remedia diligentissimè adhibeto.

IO.

Evacuaturus, humorum naturam accuratè observato.

II.

Materiam turgentem statim initio, potenti pharmaco exigit: & vehementem affectum, remediorum blandimentis ne exasperato: mediocrem verò lentè, paulatimque summoneto.

12.

Quæ longo tempore contracta sunt vitia, sensim, otioque multo curato.

13.

Pro conditione partis affectæ, remedij quantitatem augeto, vel minuito.

14.

Densis, compactisq; ignobilibus, priuatis, & in alto corpore demersis partibus, validiora remedia: Raris verò, principibus, acutoque sensu præditis, & iis quarum publicum est officium, mitiora comparato.

15.

*Sic renum quàm Ventriculi ; remedia
vehementiora sunt.*

16.

*Euacuando auarus, reficiendo largus
esto.*

17.

*Si ad Crisim Natura perfecte mo-
ueatur, manum abstineto: imperfectè ve-
rò agentem, accommodatis auxiliis adiu-
uato.*

18.

*Ventriculi, & summorum præcordio-
rum vitia, vomitione: viscerum atque
mezenterij, deiectione: maiores Venas,
missione sanguinis: habitum corporis, su-
datione halitusue expurgato.*

19.

*Sanguinem vel quemuis humorẽ cum
eo, præter naturam aliquo profluentem,
in contrariam partem, è directo reuel-
lito.*

20.

Reuulsionem per i&iv, hoc est è directo instituito.

21.

Sic pleuritidi dextræ, latus dextrum, cruri autem dextro, sinistrum contrarium esto.

22.

Ad reuellendum è capite, humerariam venam, vel eum qui inter pollicem, indicemque excurrit, ramulum incidito.

23.

Ad morbos earum, quæ claviculis, renibusque interiacent partium, Basilicam aut saluatellam referato.

24.

Subter renes, inhaerentes affectus, poplitis vel malleoli venis sectis curato.

25.

E capite simul, atque ex iis quæ supra renes sitæ sunt partibus, mediana incisa reuellito. Dextra autem dextris, sinistra sinistris respondentio.

26.

Ad eundem modum, vomitionem deiectione, & contrà reuellito.

27.

In plethora Venas maiores, priùs quàm ramulos aperito.

28.

Generalia remedia, particularibus præmittito.

29.

Iecoris partem gibbam, Renes, & Vesicam, per Urinas: partem cauam iccoris, lienem, mezenterium, pancreas, & intestina, per aluum: pulmones pectùsque, per sputa: summas cerebri partes, per commissuras: anteriores, per nares: imas, per palatum, expurgato.

30.

Qualis morborum per sua tempora mutatio, talis & remediorum esto.

31.

In febribus partiùmque morbis, initio materiae exuperatis portionem vacuato:

*Reliquam naturæ imitatione preparatâ,
deinde extirpato, & per loca conuenien-
tia expellito.*

32.

*Fluxionem incipientem, adstringenti-
bus statim repellito: eam consistentem &
ad statû progressam digerito: incremen-
ti tempore, vtrumque agito.*

33.

*Congestam materiam quæ digeri non
possit, suppurato.*

34.

*In ipsa morbi accessione & paroxys-
mo, ne vires vacuatione conuellito.*

35.

*In principiis febrium, tenuem victû:
incrementis, tenuiorem: statibus tenuissi-
mum decernito.*

36.

*In accessionibus febrium præsentibus,
vel mox futuris, cibo abstineto: iis in-
clinantibus, cibum ministrato.*

37.

Qualis est morbi conditio , talis & contrarij remedij esto.

38.

Cui adiutrix Natura succurrit , felicem esse medicationem : Vt quæ contra Naturæ opem instituitur , irritã censeto.

39.

Medicamenta , aut intrò sumenda , aut foris admouenda , quæ vel detergant , extenuent , dissoluant , digerant , emolliant , dilatent , vel relaxent , forma liquidiore ministrato : Quæ autem repellant , attrahant , densent , adstringant , roborent , incrassent , inferciant , solida sunt : & quæ mediis actura sunt viribus , mediam quoque formam sortiuntur.

De missione sanguinis.

CAPVT II.

LEX I.

Quicquid à iusto Naturæ modo manifestè defecit, si aliter emendari non potest, protinus expellito.

2.

Plethoram tum puram, tum impuram missione sanguinis soluito: illam autem largius, hanc parcius vacuato.

3.

Biliosam plenitudinem liberalissimè: melancholicam minùs liberaliter: pituitosam parcissimè, phlebotomiâ vacuato.

4.

Impuræ omnis plenitudinis vacuationem à venæ sectione auspicator: & simplicem quoque cacochymiam, virium ratione suscepta, interdum phlebotomiâ curato.

5.

*Sanguinis missionem decreturus, ro-
bur virium, & morbi magnitudinem in-
primis considerato.*

6.

*Valentes vires, integram consumma-
tamque vacuationem: mediocres imper-
fectam: prostrata nullam tolerant.*

7.

*Sic ad magnum vehementemque af-
fectum, copiosam euacuationem: ad me-
diocrem, moderatam adhibeto.*

8.

*Cuicumque affectui conuenit phlebo-
tomia, si adsint robustæ vires, atque ipsius
morbi magnitudo, eam mature facito.*

9.

*In acutis vbi turgent humores, va-
cuationes ne procrastinato.*

10.

*In diuturnis autem morbis, vacuatio-
nem per *ἐπιφασιν*, tutissimam censeo.*

II.

Qui vacuationis quantitatem non habet satis definitam, infra exquisitam integramque subsistito.

12.

Intemperantes, phlebotomiâ parcè curato.

13.

Sanguis sponte sua, sed minime pro ratione fluens, venæ sectionem ne prohibeto.

14.

Vndecumque iustò parcius effundatur sanguis, inutilem ducito.

15.

Ventriculi, primarumq. Venarum cruditas, vel impura colluies, alui adstrictio, stomachi sensus acutior, & eiusdē imbecillitas, phlebotomiam retardanto.

16.

Quascumque tum interiorum, tum exteriorum partium inflammationes, sanguinis missione curato.

17.

Ad morbos à plenitudine, aut alio humorum in vasis vitio, statim initio, & sine mora venam secato.

18.

Decrepita ætas, à venæ sectione immunis esto.

19.

Ante annum decimumquartum, & post septuagesimū, rarò sanguinem mitto.

20.

Media inter pueritiam senectamque ætates, nulla vacuandi præsidia metuunt.

21.

Quocumque morbi die, vel 20. plenitudinis cruditatísq. appareant signa, valeantque vires, venæ sectionem audacter imperato.

22.

Mittendo sanguine in febris, tempora intermissionis remissionisue observato.

In ach.

23.

In acutis, tempora principiis proxima, phlebotomiæ destinato.

24.

Coctionis signis apparentibus sanguini parco.

25.

Ad signa cruditatis redeuntia, venæ sectionem iterato.

26.

Temporis constitutione, vel regione calida & sicca: calidis frigidisque & siccis temperamentis: habitu extenuato, raro, molli, obæso, sanguinis missio parca esto.

27.

In iecoris, lienisve skirrho, in cachexia in hydrope, à sanguine abstineto.

28.

Peripneumoniam, pleuritidem sinistram, splenitidem, sinistri cubiti venâ venellito: & sic dextra dextris respondento.

L

29.

*Cruribus inflammatis, in oppositum
reuulsiones aguntor.*

30.

*Ad superiores inflammationes cepha-
lica, ad inferiores basilica, ad interiectas
mediana inciduntor.*

31.

*Biliosa plenitudo dextris Venis, me-
lancholica sinistris lenantor.*

32.

*Lunam crescentem iunioribus: de-
crescentem senioribus accommodato.*

33.

*Lunam benefici planetae aspiciuntor,
ascenduntor, vel coeli angulos occupantor.*

34.

*Lunâ in signo membri alicuius exi-
stente, ipsum ferro ne attingito.*

35.

*Piruitosis, Lunâ sub Ariete, & Sa-
gittario versante: Melancholicis, sub Li-
bra & Aquario: Biliosis sub Cancro &*

Piscibus Venas aperito.

36.

*Lunæ cum Ioue & Venere non combūsta, omnes aspectus: cum Sole, Mercurio, & Marte, * . Δ. pro cōmodis habeto.*

37.

Contra autem Lunæ cum Sole, Saturno, & Marte, 0—, ☐ . 0—0: Cum Venere & Mercurio infortunatis, cūmq. Capite & Cauda Draconis, 0—: Item horas Saturni ac Martis, pro infestis ducito.

38.

Mittendo sanguine, labans fluoris impetus, pallor, oscitationes, pandiculationes, oculorum suffusiones, auriūmq. tinnitus ac pulsus, debilitas, defectioꝝm Auguria sunt.

39.

A venæ sectione, ante vnius horæ spatium, neque dormito eger, neque cibum sumito, & omnem tum animi, tum corporis contentionem fugito.

L ij

De purgatione.

CAPVT III.

LEX I.

Omnem impuritatem, quæ arte nulla emendari possit, maturè exigit.

2.

Quæ omnino præter Naturam sunt, ea emendare ne tentato.

3.

Putridos humores, siue morbum præcauere, siue profligare consilium est, citissimè detrahit.

4.

Quò acutior est morbus, hoc magis purgationē turgentis materiæ accelerato.

5.

Corpora ante purgationes fluida facito.

6.

Concocta, non cruda, medicator, vel moueto.

7.

*Mediocriter concocta, moderatius,
perfectam autem concoctionem adeptam;
Validius, vique maiore moueto.*

8.

*In ancipiti affectu, concoctionem
qua nulla fortasse futura est, ne expe-
ctato.*

9.

*Materiam turgentem sine mora de-
trahito.*

10.

*Purgandi occasiones, vel ex orgasmo,
vel ex pepasmo capebito.*

11.

Pepasmos ante vigores ne sperato.

12.

*Naturam iudiciale opus aggressam, a-
gere finito.*

13.

*Perfecto autem, consummatoque ad
integritatem iudicio, nullis irritamentis
eam lacebito.*

L. iij

14.

*Ex imperfecto iudicio relicta, foras
maturè amoueto.*

15.

*Vius publicis subsistētem vitiosum hu-
morem, nisi lentor crassitiēsq̄ nimia, aut
ventriculi cruditas obsistant, primo quo-
que morbi tempore, expurgato: visceribus
autem impactum & venis inhaerentem,
concoqui ad statum vsque finito.*

16.

*Medicamenti genus ex humoris spe-
cie, validitatē ex eiusdem situ perpendito.*

17.

*Cathartici vires & quantitatem, pro
difficultate purgationis definito.*

18.

*E ventriculo, facilis: è venis mezen-
terij, difficilior: E iecore, liene, vasis ma-
ioribus ac minoribus, & ex ipsa partium
substantia, difficillima purgatio censetor.*

19.

Corporis firmitatē ac densitatem: Viscerum, Venarum, atque ipsorum intestinorum angustias, maiori pertinacia suos retinere humores, credito.

20.

Delicatos, cōtrā quā robustos, curato.

21.

Robustis, laboriosis, & hebetiore sensu præditis, leuia quæ aspernentur cathartica, ne decernito.

22.

Media hyeme, gelida regione, Aquiloniis tempestatibus, densitate corporum, purgationes cohiberi: cōtrario autem caliditate, eas feliciter sortiri successum, persuadetur.

23.

Ante Caniculam, sub Canicula, & in aestuosa regione, raræ purgationes offeruntur.

L iiii

24.

Sobria puraque corpora , ne validis purgationibus sollicitato.

25.

Incognitam laborantis Naturam, blãdis pharmacis explorato.

26.

Purgaturus morbi magnitudinem, humoris copiam , & virium robur simul perpendito.

27.

Exigua cacochymia copia ritè preparata, Valentibus viribus, in totum vnã purgatione, & semel excluditor.

28.

Multa autem cacochymia, imbecillis viribus, paulatim ac partitè expurgator.

29.

Pueris ac senibus, leuia cathartica: reliquæ ætati, validiora decernito.

30.

Vitiij sedes & nature motus, purgationis viã, conuenientésq. ductus indicanto.

31.

Segniùs fluentē per conuenientes ductus humorem, arte incitato: symptomaticè alieno tramite decurrentem, inhibeto, vel reuocato.

32.

Prima regionis cacoehymia, citra phlebotomia opē, sola purgatione expugnator.

33.

Noxios humores, in affectas sedes, ne vnquam deriuato.

34.

Vlceratis intestinis, biliosus deiectiones caueto.

35.

Inflammati renibus, aut Vesica, diureticis parcito.

36.

Infirmo ventriculo, vomitu abstineto.

37.

Lunâ in Cancro, Scorpione, ac Piscib. versante, purgare instituito.

L. V

38.

Ad bilis purgationem, Venus: Ad pituita, Mars, aut Sol: Ad melancholici humoris, Iuppiter, Lunam, vel Δ. aspiciunt.*

39.

Electuaria Cancro: potiones Scorpio- ni: pilula Piscibus accommodantur.

40.

Propinandis pharmacis, secundam, & quartam Lunæ hebdomadas eligito.

41.

Dominus Ascendentis, planeta sub terra Versanti iungitor, vel applicator.

42.

Planetarum imperio subiectas partes, quo tempore dominantur, vacuare ne tentato.

43.

Signa ruminantia, & planeta retro- gradi cum Luna coniunctionem, vel applicationem, vitato.


44.

Deiectiones copiâ ne aestimato.

45.

*Ad sistendum purgationis opus , in
quiete vel somno , corpus continetor.*

L vj




LEGVM
 MEDICINALIVM
 SECTIO SECVNDA.

De particulari medicatione.

CAPVT I.

De febris acutis.

LEX I.



*R*xuperante sanguine, at-
 que vrina rubente, cum
 plenitudine pulsus, ac fir-
 mitate virium, venæ se-
 ctionem sine mora insti-

tuito.

2.

*Eandem initio prætermiffam, in pro-
 gressu morbi, Valentib. viribus celebrato.*

3.

Post phlebotomiam, lentis & crassis-
tum incidendis, tum attenuandis humo-
ribus, attendito.

4.

Natam putredinem summoeto, eam-
que renascentem inhibeto.

5.

Interiores obstructiones expedito.

6.

Cutis spiracula reserato.

7.

Deficientes vacuationes, iteratione
suppleto.

8.

Ante κρίσιν, nisi materia turgeat,
eradicatiuam medicationem auersator.

9.

Ad ventriculum vergentes humores,
vomitu: ad intestina inclinantes, deie-
ctione, per comoda videlicet loca educito.

10.

Naturam per crisin perfecte agen-

*rem ne laceſſito, imperfeçtè agentem iu-
uato.*

II.

*Ad ſigna pepaſmi, & robuſtas vi-
res, frigidam copioſè propinato.*

12.

*Ventre vacuo, quàm maximè fieri po-
teſt, paroxyſmus excipitor.*

De intermittentibus.

13.

*In Tertianis, ante ſigna pepaſmi, niſi
admodum vrgeat plethora, ne ſangui-
nem mittito:*

14.

Cōcoquentia catharticiſ premitruntor.

15.

*Cibatio à labore acceſſionum, longo
ſpatio recedito.*

16.

*Initio acceſſionum, ſomnus potuſque
vitantor.*

17.

Ineuntibus quotidiana paroxyſmis,

frequentem vomitum, pituita causa provocato.

18.

Minus obsequentem humorem arte preparato.

19.

In quartanis nisi plethora exuperante, Venæ parcito.

20.

Magno velocique pulsu, Urinâ rubra crassaque, & iuuenili ætate, Venam secato.

21.

Purum autem rutilumque sanguinem, parcè: nigrum & crassum, liberalius effundito.

22.

Contumacia humoris, longa preparatione conficitor.

23.

Balnea ante declinationē ne instituito.

24.

*Sudor spontaneo motu erumpens, ne
compescitor: Ab heclicis autem arcetor.*

25.

*Papulosis, incunte morbo, sanguis e-
mittitor.*

26.

*Intumescente, aut nigrescente lingua,
modus calefacientibus imponitor.*

27.

Oleosa ne illinuntor.

De pestiferis.

28.

Corruptum aërem longè fugito.

29.

Superfluos humores blandè purgato.

30.

*Violentas corporis, mentisque agita-
tiones auersator.*

31.

Immoderatam Venerem detestator.

32.

Animum frequenti gratioris alimen-

ti vsu exhilarato.

33.

Roborando cordi accuratè incumbito.

34.

Putredinem humorum coërcentia medicamenta, quotidiano vsu habeto.

35.

Certa securâque fide, Αλεξιμικρον inuocato.

CAPVT II.

De inflammatione partium :

& primùm,

De Angina.

LEX I.

Sanguinem repetitis vicibus, & paulatim, virium causâ educito.

2.

Turgentem materiam, vt in cæteris acutis, eodem die medicator.

3.

Ad remotissimas partes, modis omnibus reuulsionem accelerato.

4.

Gargarismatis initiò repellendo, fluentes humores compescito.

5.

Repellentia autem ne foris apponito.

6.

Vrgente dolore, anodyna stypticis admiscero.

7.

Circa statum & declinationem, resoluentia, maturantiâque vsurpantor.

8.

Ante phlebotomiam & purgationem resoluentia cauentor.

9.

Victus pro ratione viriû, prætenuis esto.

De pleuritide.

10.

Antecedentem materiam, vena sectione, citò reuellito.

II.

*Fluente aluo, sanguini parcito; eâ
cohibita, venam audacter secato.*

12.

*Imminuta plethorâ, dolorem calorificis
oppugnato.*

13.

Catharticis parcito.

14.

Narcotica respuito.

15.

Ante signa coctionis, vinû auersator.

16.

Frigidam caucto.

17.

*Pro sputi copia, cibus liberaliore manu
exhibetor.*

De phlegmone ventriculi.

18.

*Ventriculo, vel intestinis phlegmone
tentatis parcè cathartica vsurpantor.*

19.

Vomitus. ne prouocator.

20.

Pars affecta, quàm maximè fieri potest, roborator.

De phlegmone iecinoris.

21.

Dextram basilicam incidito.

22.

Fluere consuetas hemorrhoidas, festinanter pronocato.

23.

Sanguinem è naribus fluentem ne cohibeto.

24.

Commouentia cathartica detrectato.

25.

Ante secundam concoctionem ne purgato.

26.

Cava hepatis per intestina, Eccoproticis, Gibba autem per Vrinas, diureticis vacuantor.

27.

Parcè resoluens, multùm roborato.

28.

Tabes ab hepate calidiori, Hydrops à frigidiori expectantor.

CAPUT III.

De imbecillitate partium :

Et primum,

De dolore capitis.

LEX I.

Dolori capitis à sanguine, cum sensu pulsationis, phlebotomiâ succurrito.

2.

Vene sectio, nullam concoctionem expectato.

3.

Crudus humor ne purgator.

4.

Nudam intemperiem, solis alterantibus percurato.

5.

Catarrhum, nisi multa vacuatione

prægressa, ne lauato.

6.

Valde resoluentia sine stypticis, ne capiti admoueto.

7.

Narcoticis parcito.

8.

In calida causa, contrà quàm in frigida, somno parcius: cibo autem liberalius vtitor.

9.

A cibo ad somnum, spatium aliquod intercedito.

De imbecillitate ventriculi.

10.

Imbecillum ventriculum facili, modicòque alimento reficito.

11.

Καροσίμαχος, parcè bibito.

12.

Ante concoctionem assumpti alimenti, ad mensam ne accedito.

13.

*Naturalis appetitus, indicio concoctio-
nis esto.*

14.

Ciborum varietatem fugito.

15.

Impura corpora modicè nutrito.

16.

*Humidam intemperiem quàm siccã,
felicìus; frigidam quàm calidã tutius op-
pugnari censeto.*

De syncope.

17.

*Plethora coniunctam syncopen, re-
focillatis spiritibus, sanguine minuito.*

18.

*Ab humoribus autem ventriculo con-
tentis ortam, vomitu curato.*

19.

*Longiore paroxysmi processu, vinum
calescito.*

20.

Aduersus eam, quam inanitio, indu-

ducta spirituum resolutione fecerit, vino simul & alimentis contendito.

21.

Deficienti ex alui fluxu, faciem ne frigida perfundito.

22.

Ad vteri suffocationem, foetores ori admoueto.

De affectibus lienis.

23.

Lienis humores per aluum detrahito.

24.

Licnosi dulcibus & lacteis abstinento.

25.

Valde resoluentia skirrhusi auersantor.

De paralyfi.

26.

Contra paralyfin & conuulsionem, aliosque neruorum affectus, posteriorum partium praecipua ratio habetor.

27.

Incunte morbo, ne humores catharticus commouentor: ad septimum autem

vel

*vel & decimum quartū diem sedulo con-
coquantor.*

28.

Tenuissimus victus instituitor.

CAPVT IV.

De humorum fluxu:

& primum,

De catarrho.

LEX I.

PERIODICIS Catarrhis cephalicæ purga-
tionis vsu frequenti, subuenito.

2.

*Principibus incumbentem partibus hu-
morem, etiam crudum, subita vacuatione
excludito.*

3.

*Eundem humorem sudore, fame, siti,
vigiliisq̄ absumito.*

4.

Potum liberaliorem, diurnum somnum,

M

quietis longitudinem inter noxia ducito.

- De Dysenteria.

5.

*Fluentem aluum, modò constant vires,
ante quartum diem ne comescito.*

6.

*Eandem suo tempore, tum sudoribus,
frictionibusque, tum cucurbitulæ v̄su re-
uellito.*

7.

*Intestinorum vlcera, superiorum, as-
sumptis: inferiorum autem, iniectis cu-
rato.*

8.

Cibis adstringentia præmittito.

9.

*Tussi ad fluxum dysentericum acce-
dente, acidis stypticisque parcito.*

De vomitu.

10.

*Aegrè vomentes, ciborum copiâ, &
multa quiete humectato.*

II.

Incoctos humores ne commoueto.

12.

Supra modum extenuatos ventres, siue sursum siue deorsum parcè turbato.

13.

Criticos vomitus ne coërceto.

14.

Pectoris angustia, & colli cum gracilitate longitudo, cerebri & oculorum imbecillitas, vomitum recusanto.

De Diabete.

15.

Multo aquæ potu, atque inde vomitu reuellito.

16.

Sudores moueto.

17.

Iniectionum frequenti usu, aluum sollicitato.

18.

Serosi humoris attractione retentricem debilitatam, roborato.

M ij

19.

Tenuium partium alimenta, & sue acrimoniae stimulus Urinas mouentia respuito.

De mictu sanguinis.

20.

Sanguinis mictionem criticam ne temere sistito.

21.

Periodicam sub accessum periodi, phlebotomiâ reuellito.

22.

Adstringentia, nisi praegressis idoneis vacuationibus, ne vsurpantor.

De sputo sanguinis.

23.

Exhausta plethorâ in ediam, & vitium aëremque refrigerantem, atque animi tranquillitatem imperato.

24.

Sectione venae, ligaturis extremitatum, & frictionibus assiduis reuellito.

25.

Saniem pectori aut pulmonibus incumbentem festinanter educito.

26.

Diuretica, & sanguinem commouentia, detrectantor.

27.

Tussis cohibetor.

CAPVT V.

De obstructionibus.

& primum,

De calculis Renum ac vesicæ.

LEX I.

P*Ræcauendo morbo, vomitū frequenti usu celebrato.*

2.

Ante idoneam vacuationem, diureticis parcito.

3.

Ad vesicæ quàm Renum calculum potentiora decernito.

M iij

De obstructione iecoris.

4.

Attenuantia, incidentia, detergentia, phlebotomiam præcedunt.

5.

Dulcia respiciuntur.

6.

Topica, nisi vacuo stomacho, ne adhibentur.

De hydropo.

7.

Omnem hydropem frequenti vomitione, ac deiectione purgato.

8.

Carnosum à suppressis mensibus vel hæmorrhoidibus ortum, earundem provocacione, aut phlebotomia curato.

9.

Concoctricem facultatem roborato.

10.

Ad sectionem, vel vstionem aquas non solum paulatim, ac per vices, sed potius guttatim subductas detrahito.

II.

Potum vel omnino, vel quammaximè potes, abstineto.

De colico dolore.

12.

Crassam lentamque pituitam, attenuatam incisamque detergito.

13.

Acres humores, idoneis catharticis foras excludito.

14.

Crudo ventriculo nihil moueto.

15.

Discutiendis flatibus attendito.

CAPVT VI.

De morbis externis:

& primum,

De phlegmone.

LEX I.

M*issione sanguinis Plethora: purgatione Cacoehymia expugnantor.*

M iij

2.

Topicorum vsum, materia concoctio, euacuatioque semper anteccedunt.

3.

Frigiditas, crassities, congestio, virulentia, crisis, plethora, repellentia ne admittunt.

4.

Pus confectum maturè ducitor.

5.

Fluentes humores compescuntur, impacti autem & quiescentes resoluuntur.

De Erysipelate.

6.

Refrigerantibus, ardoris vehementia superator.

7.

Coloris mutatio, refrigerandi modus esto.

8.

Ne pars immodica lineascit refrigeratione, prudens aduertito.

9.

A partibus infima dignitatis vel conditionis, humores ne repelluntor.

De œdemate.

10.

Validiora digerentia statu, quàm prioribus temporibus adhibentor.

11.

Resolutione tentata, ne in skirrhum degeneret, maturè ad suppurantia convertitor.

12.

Intentio doloris, pulsatióque, conficiendi puris indicia sunt.

De skirrho.

13.

Validiora discutientia respuuntor.

14.

Calidis humidis emollita durities, paulatim & sine vi discutitor.

15.

Eadem discuti contumax, sedulo suppurator.

M. v

ARCANA
HIPPOCRATICÆ
DOCTRINÆ
Iudicia.


EODEM AVTHORE.

Ad Serenissimum Principem

FERDINANDVM

GONZAGAM DVCEM

Mantua, &c.





S E R E N I S S I M O
 ac Potentiſſ. Principi,

F E R D I N A N D O

G O N Z A G Æ, D V C I M A N T V Æ,

Montisferrati, & Caſaliſ:

S. P.

-- Hanc etiam M E C Æ N A S
 aspice partem:

Admiranda tibi grauium ſpe-
 ctacula rerum.

M I H I enim (Sereniſſi-
 me Princeps) hîc lice-
 bit apud Excellentiam
 tuam iisdem vti ver-
 bis, quibus Mecænate^m ſuum com-
 pellabat ille Scriptorum nobiliſſi-

mus, olim tuus popularis, & ex di-
tione tuorum Maiorum. Neque
tamen, vt splendorem tui generis
comparatum velim cum isto Ro-
mano Equite: Qui merito suarum
virtutum, obstrictum vinculo a-
micitiæ tenebat Imperatorum om-
nium potentissimum. Imò vt singu-
larem tuam clementiam, benigni-
tatem, munificentiam, aliásque a-
nimi egregias dotes, atque adeò ad-
mirabilem rerum scientiam confe-
ram cum tutelari Doctorum sui
temporis hominum patrono, ac de-
fensore celeberrimo. Et certè hoc
M E C O E N A T I S nomen mihi
videtur opportunè transferri pos-
se, significandis istius humanitatis

fructibus, quorum equidem suauitate tum alij plurimi, tum ego maxime delectati sumus: dum tu hinc ageres inter nostros Principes, variis virtutum tuarum ornamentis magnifice spectandus. Caterum oranti enixe, vt libelli huius tutelam ac patrociniũ suscipias, quem tibi offero, perpetuum seruitutis meae monumentum. Eo contineri videas Iudicia, successũque morborum: & abditissima Hippocratica doctrinae mysteria, in quorum cognitione & salus hominum, & vera medendi ratio consistit: Et sine qua neque agnosci quidquam, neque prouideri aut praedici, neque iniri vlla curatio recte potest.

*Sed rei huiusce pretium, Excellen-
tia tua aestimandum relinquo, (Do-
ctiss. & sapientiss. Princeps) modò
tu mihi vicissim permittas liberta-
tem colendi tuos honores, pro ani-
mi mei cupiditate. Lutetia, XV.
Martij, M. DC. XIII.*

Seruus Excellentia tuae fideliss.

R. MAGISTER.



ARCANA IVDICIA
HIPPOCRATICÆ
DOCTRINÆ.

CAPVT I.



Utationes morborum
insignes, seu in melius,
deteriúsve fiant, Iudi-
cia nominarunt: Qui-
bus videlicet Ius dici
solet de controuersis naturæ ad-
uersus morbos.

Bona iudicia certis coctionis si-
gnis prænuntiari debent, atque in-
de memorabili seu consentanea
excretionem, abscessúve celebrari.
Crudo morbo vel immaturo ali-
quid excerni, damno est. At me-
morabilem excretionem dicimus
ἐξίολον, quam quidem vt ex toto,

vel saltem bona parte superetur morbus, & *rat' 15^{IV}* fieri, & iudiciali die necesse est. Maiores excretionnes naturam dissoluunt: minores autem, præterquàm quòd nihil efficiunt, aut imbecillitatem, aut malignam humoris conditionem arguunt: & Recidiuis materiam fugerunt. Nos in primis bonorum Iudiciorũ progressus, & eorum tum antecedentia, tum consequentia signa persecuti, de cæteris deinceps pari facilitate transigemus.

Coërcendis morbis, sic est Naturæ vigentis institutum: concoquere, attenuare, incidere, temperare materiam: ac denique ita comparare, vt seposita vtili eius portione in alimentum, reliquum inutile aut redundans, modò excretionne abiciat, conficiatve pepasmo, modò in abscessus transferat. Natura enim suo calore, & spiritu soli-

das partes tuetur, fouétque : & humoribus incumbens ; eos virtute mirifica elaboratos conficit, secernit, repurgat, excludítque foras.

Et quidem illa in hunc modum progredi solet : nisi cùm turgentis materiæ, id est furentis impetu, quem ὄργασμὸν vocitant, cogitur excernendo moras præcipitare, & pepasini leges aspernari. Quo impetu, & acrimoniæ maioris, aut qualitatis malignæ stimulis, variè agitated, impulsúsque humor, horrendas moueret perturbaciones. Is enim æstu Orgasmi, modò in hanc, modò in illam partem insiliens, nullo subsistit loco : donec tandem irruptione facta in aliquam nobiliorum partium, exitialem inferat vitæ calamitatem. Tum igitur, ea de causa sibi metuens Natura, suisq. rebus

cautè prospiciens, & securà cruditi-
tatis, turgentē humorem quàm ci-
tissimè potest, etiam incoctum a-
moliri larga excretionē contendit.
Quo rerum euentu perculsus me-
dicinæ parens Hippocrates, pur-
gando vetat expectari turgentis
materiæ concoctionem.

CAPVT II.

TRibus ergo modis bona Iudi-
cia exerceri solent: vel excernendo humores κατ' ἔκκρισιν, vel eos
concoquendo κατ' πύπασιν, vel trans-
ferendo κατ' ἀπόσπασιν. Hic ἔκκρισιν non
omnem intelligimus, sed eam quæ
ad iudicalem diem vehemēti mo-
tu, ac repente fiat: & ea quantita-
re, vt inde vel morbi remissio, vel
etiam integra eius solutio conse-
quatur. Excernuntur humores, vel
sudoribus, vel hæmorrhagiis, vel

vrinis, vel deiectionibus, vel vomitibus, vel sputis: non crudi quidem, nec incocti. sed priùs iusta maturatione ritè mitigati. Et sic per acutas præcipuè febres, diebus imparibus subita vacuatione prorumpāt.

Nam iudiciis destinati dies constant omnes impari numero, nempe ad septenarios critica ratione reuocati. Quia 14. 20. 34. & 40. veri iudiciales, viderentur pares suo numero simpliciter considerati, nisi ad lunares septimanas referrentur. Imparibus, inquam, diebus iudiciales excretiones ita moueri solent, vt ab earum labore vires excitari potius, quàm labefactari videantur. Et ferè salutare existunt, si fiāt κτ' λόγον, pro ratione, & κατ' ἔξιν, è directo. Cæteri impares, vsque ad vicimum, tertius, quintus, nonus, vndecimus, & decimus septimus vim iudicandi quidem etiam reti-

nent , indicandi autem præcipuè
 Quartus primi septenarij, vndeci-
 mus secundi, decimus septimus ter-
 tij sunt indices. A vicesimo ad qua-
 dragesimum perit quaternarij po-
 testas : & iam ipsius septenarij lan-
 guescit virtus. A quadragesimo ad
 centesimum vicesimum solus re-
 gnat vicenarius : atq. inde in mor-
 bis longioribus, veluti partibus, so-
 lius quadragenarij dominio vsque
 ad septimum, Iudicia reguntur. A-
 lij verò sic statuunt, quadragesi-
 mum in longis morbis primum ef-
 se dierum iudicialium : Inde per
 vicenariòs progrediuntur ad cen-
 tesimum vicesimum : vbi duobus
 adiectis mensibus, sex conficiunt
 menses, quo ferè spatio verni mor-
 bi Autumno, autumnales vere sol-
 uantur. Sextum mensem sequun-
 tur bini, octauus, decimus, duo-
 decimus : ab hoc deinde quater-
 ni,

ni, 16. 20. 24. iudiciis planè familiares.

CAPVT III.

PORRÒ afferunt, puerorum morbos longis interuallis redire solitos, iudicia subire vel septimo mense, vel septimo anno, vel decimo quarto, qui pubertatis annus dicitur. Atque ita in omnibus septenariam rationem seruari contendunt, vt per dies, sic per menses & annos.

Trium simul septenariorum triplicatus numerus facit 63. annos, tempus illud vitæ climactericum, quo nos veluti per septimanarum gradus, viuendo ascēdimus: & fatale omnibus propemodum seculis obseruatum. Cæsar Augustus gloriabatur illius anni pericula euasisse: Iubens Caio Nepoti, vt læ-

N

tius ea de causa, Natalem suum celebraret. Alius autem triplex septenarius huic accedens, 84. ætatis annum constituit, metam rerum ultimam: & quam hætenus paucissimis mortalium transmittere contigit. Item quadragesimum nonum septem hebdomadis constantem, numero videlicet quadrato, & casuum varietate insignem, inter Climactericos numerarunt. Quo exacto Israelitæ exultantes, Iubila suis populis passim indicebant. Quatuordecim hebdomadæ seculum constituunt, quo quidem magnas rerum mutationes fieri proditum est: septuaginta verò Danielis hebdomadæ, v. secula, fatalem periodum Imperiorum, hoc est 490. annos continent. Quinetiam iidem Israelitæ, summa rerum suarum capita numerabant per septimanas generationum. Sed extant porrò & alia

vbique in Prophetis infinita earum mysteria: cui rei satisfactum tali ratione putatur, quod nempe, sic visum SUPERIS.

 CAPUT IV.

PEptica autem signa antecedunt Iudiciorum motus, Natura insurgente aduersus causas morbificas. Deinde sub ipsum iudicandi tempus, fit variorum symptomatum concursus, febrium exacerbationes, deliria, æstuans per habitum, perque artus calor, articularum vndosa pulsatio: Interdum etiam Rigor, aliæque horrenda, vt *ἀγωνία, ἀσπυξία*. Vnde illa *ταραχὴ* turbatio iudicialis, tam expetenda bonis medicis, quàm imperitis metuenda. Illi enim taciti animis exultant, cum imperiti ve-

N ij

luti deploratis rebus mœrentes, præcipiti cursu confugiunt ad presbyteros. Natura concocto morbo, hostilem humorem, mediis venarum atque arteriarum spatiis exclusum, transmittit in habitum: inde subitus Rigor membra concutit. Inito illic certamine, vbi paratas habet veluti præsidarias copias spirituum & caloris insiti, victrix Natura, aut sudore per spiracula corporis, aut vomitu, aut hæmorrhagia, aut vrinis, aut deiectione infestum humorem extrudit. Sin minus, & parata in habitu corporis victoriâ, inde recurrat potentior hostis, etiam collocata interiùs præsidia exiguo labore opprimit, vitamque dissoluit.

CAPVT V.

De bonis sudoribus.

HAEC de salutiferis sudoribus
Hippocrates.

Οἱ ἰδρώτες ἀει-
σοι, ὁ κοῖσοι διαπαν-
τός ἔσθ' ὄμαζες, καὶ ἐν
ἡμέρησι τε κρισίμοι-
σι γιόμηναι. Ἐ θερ-
μὸν, καὶ τελείως τὸν
πυρετὸν ἀπαλλάτ-
τοιτες. Αἰεσοι καὶ οἱ
λύοντες τοὺς πυρε-
τοὺς εἰς ἡμέρη κρισί-
μῳ. ἤρησι μοι ἢ καὶ
οἱ κουφίζοντες.

Sudores o-
ptimi, quicun-
que per vni-
uersum cor-
pus ac iudicia-
libus dieb. fiūt
calidi, & febrē
prorsus aufe-
rētes. Optimi
etiam, qui iu-
diciali die sol-
uunt febres.
Vtiles qui eas
remittunt.

N iij

NOTAE APHORISTICAE ad bonos sudores.

Tales igitur bonorum sudorum conditiones esse oportet, ut calidi, ut toto corpore diffluant: ut concocto morbo, ut die critico, & in declinatione tum particularium accessionum, tum morbi totius. At sudorum materia non solum in habitu corporis, sed etiam in mediis vasorum spatiis, atque adeo in ipsis visceribus consistit: ubi vera vitiosi humoris scaturigo potissimum delitescit. Illa autem primo ex habitu, secundo è venis atq. arteriis, postremo ex intima viscerum regione transmissa, proruit per cutis spiracula. Eo usque dum exhausta penitus turbarum causa, Natura sibi videatur integrum restituta, & extra Recidivæ metum. Ergo à summo capite incipiens sudor, atque ad inferiora sensim dilapsus, extremos etiam artus liberaliter suo ma-

dore perfundit. Et is nimirum cui maxime spem aliquam salutis tutò liceat committere. Vniuersalis, calidusque sudor, iustum excretionis modum, definitos iudiciorum dies, ac pepasmos ritè obseruans.

Sudore istiusmodi liberatos accepimus ex acutis periculosisque febribus: Periclem quarto die: Metonem 5. Melidiam 11. Herophontem 17. Nicodemum 24. Abderitanam virginem 27. Anaxionem 34. Quemdam in horto Dealcis decumbentem 40. & Cleonaetidem 80. ἰσφοσε δεινὸ πολλὸν δι' ὄλου, ἔ τελεῖως ἐκείνηται ἀπνεύει, ἔ αἶεν ἰσφοφῆς. Sudarunt calidum plurimum, toto corpore, perfectum iudicium experti, febris immunes, & sine Recidua. Porro inde apparere potest boni sudoris efficacia, quòd scilicet solo perspiratu, hoc est insensibili tenuium vaporum exhalatione, plerique morbi sanescant.

N iiij

CAPVT VI.

De malis sudoribus.

FRigidus autem, vel qui vniuersum peruadat corpus, vel quibusdam solum partibus insideat: diuerso longè successu, per acutas febres, funestos intentat metus, certamque mortem denunciat. Per alias non acutas, sed mitiores, ἢ ἀκρίσιαι, ἢ χρόνους, ἢ πόνοις, ἢ ὑποσφοφάς: aut iudiciorum defectus, aut longas dierum prorogationes, aut labores, aut Recidivas portendit. ξυὴ μὲν ὀξείῃ πυρετῷ δυνάτον, ξυὴ δὲ πρηνυτέρῳ μῆκος νόσου. Cum febre acuta exitium, cum remissiori longitudinē morbi. Quinimo etiam in moribundis, subcalidus quidam, tenuis-que sudor διαφορητικός, simul omnes artus proluens, ac sensim refrige-

scens, non desistit, quin fatifcente Natura, prorsusque exolutis viribus, calorem vitæ penitus extinguat.

NOTAE APHORISTICAE
ad malos sudores. aliásque
excretiones.

DE modo excretionum, eas ἀξιολόγως esse oportere iam dictum est: & ea quidem quantitate, ut soluendis morbis pares esse queant. Illas enim subito reuocari adhuc imperfectas, inter κρίσιμα μὴ κείνοτα, Indicatoria non iudicantia numerare licet: quæ aut iudicatu difficilia, aut omnino lethalia esse solent: τὰ μὲν θανάτωδεια, τὰ δὲ δύσχεστα. Hippocrati autem appellantur δύσχεστα, quæcumque vel tardius, vique maiore, vel intercessione grauiorum casuum, & cum Recidivæ metu, atque etiam cum periculo dissoluntur.

N V

Ad signa Iudicialia excretionem sequi necesse est: atque inde solutionem, vel saltem remissionem morbi succedere. Illa ergo vel sequitur Naturæ Victricis impulsu, vel subsistit eiusdem imbecillitate. Sic subsistens ritè prænuntiata excretio, ipsam Naturam opprimat, reflui, aut intercepti humoris copia. Nihil paucum Iudicio decernit: αὐδὲν ἐλίπον κριτικόν. Et omnis excretio quæ statim desinat, periculum denunciât: Rigor per ardentes febres, excitatus iudiciali die, vnde nihil, vel omnino modicum excernatur, ὅτι κρίσιμον μὴ κείρον: Indicatorium non iudicans, & irritus Naturæ conatus. Ipsum autem sexto die moueri, Iudicij anticipatio est, quâ morbus Naturam nondum paratam certamini, celeritate præuenit. Et illa quidem Iudicij anticipatio, ὁ κριτικὸς: & pericula, Recidivâsque minuitans.

Vxorem Dromeada Rigor intempe-
 stivus, sexto die inuaserat, quam inde
 cita mors abripuit. οἷον ἐκτύοισιν ἴγλα γί-
 νεται, δ' ἄκετον. Qui Rigores die sexto fi-
 unt, iudicij difficultatem indicant. Quo
 mente asserit Galenus fieri non posse,
 ut bilis effundatur iudiciali motu in
 habitum, citius quam septimo die. Α-
 δωιάτῳν ὄσιν (inquit) ἀναχθῶσαι τῷ χελεῖ
 κερτικῶς, δ' ἄλλον τῆς ἐβδόμης.

Quod enim Larissæa virgo perfectæ
 iudicio liberata euaserit, cum die sex-
 to inhorruisset: notandum plethoricum
 fuisse morbum, expertem κακονδείας,
 & mouentem se paribus diebus: non
 autem biliosum, neque exurentem fer-
 uida inflammatione partes principes. Et
 hinc exclamat Galenus, τὸ ξένον, ἢ πᾶσι
 σπᾶσιον καὶ παρ' ἄλλων: Rem nouam & va-
 rissimè visam, præterque vsam, & opi-
 nionem: malè fido die extitisse iudicium,
 nec reuertisse: κριθῶσαι μὲν ἔως ἑβδόμης. Qui

N VI

dies perfidiæ, sævitiaque nomine, Tyrannus est appellatus.

Imò Verò septimo etiam die, aliisque imparibus, ubi nulla vel pauca antecesserint signa salutaria, gravem omnino Iudiciorum exitum expectabis: Omnésque temerarios motus, hoc est nulla significatione prænuntiatus, & decretoria, quæ nihil decernant, damnosis casibus accensibis. Nam licet, inde horrenda morborum symptomata sublata videantur, ut febris, deliria, convulsiones, ἀσφυξία, ἀφωξία, aliæque id genus: Quia tamen neque iusta excretionem id accidit, neque peripneumonia, neque abscessu, neque μεταπτώσει degeneratione in leniorem morbum: sed παρολότης, ἀσθμία, & ἀκρίτως, temerè, & indicta causa, ut loquitur Hippocrates, tales motus suspectos habere oportet.

CAPUT VII.

De Recidiuis.

EX reliquiis verò imperfectæ iudicationis, nouus excitatur morbus: Et qui fugisse videbatur hostis, sæpè ad pugnam redit: factoque impetu, non desinit vrgerè, quin vel superatam Naturam planè prosternat, vel ipse turpi fugâ decedere cogatur. Morbus naturam superans, aut lethalis est, aut certè difficilis: & *ἀκρίσιος* parit, vel Recidiuas. Illas efficiunt partim natiui caloris imbecillitas, partim materiæ morbificæ vitiū: quod quidem tum in cruditate, tum in malignitate consistit. Veræ *Ακρίσιος* sui nominis conditionem secutæ, nihil prorsus iudicant: cæteræ cum periculo, vel cum exitio.

Recidivæ , peculiare sunt mor-
 bis, quicunque varia , & multiplici
 materiâ, eaque frigida, cruda, cras-
 sa, lenta, contumaci ac repugnante,
 aut malignâ constant. Talis enim
 materia nec omnino concoqui, ne-
 que tota simul excerni, neque mo-
 veri loco potest. Dicimus omnino
 concoqui non posse , quia partem
 necesse est : ne corruptelam gra-
 viorem ipsa contrahat, vnde feran-
 tur Aegri lethali casu præcipites.
 Caterum ex reliquiis talis mate-
 riæ, Recidivas perpetuò insequi vi-
 deas : & maximè ad illas solutio-
 nes, quæ fuerint, vt iam dictum est,
παρλίσιος, ἢ ἀσίμως, citra rationem,
 & signa *λυτήσια*, hoc est, liberatio-
 nem certò indicantia. Ergo in par-
 tem solùm euiecta materiâ: seu iu-
 diciali, seu alieno die, siue initiò,
 aut declinatione desierint morbi,
 eorum reuersiones necessariò ex-

pectabis : & cum signis quidē mediocriter pravis seu ambiguis, ambiguas : cum lethalibus perniciosas : cum bonis autem ac salutari- bus, salutiferas. Rarissimè visi sunt morbi, sexto, vel octavo die feliciter iudicari.

Hærent multo tempore cuncta- bundi & contumaces, in crassitie humoris, cum in calida tenuique materia, subita excretionē resoluti desinant. Nam febris ardens statim primo quaternario, quinto die, vel summū septimò iudicari solet. Est quippe illius humor sequax, agita- bilis, & paratus obsequio : seu iniu- sto morbi dominio, seu legitimo Naturæ imperio, aut medicamētis regatur. Ac proinde per hanc febrē, *Aucita mors vrgens venit, aut victo- ria lata.* Facta nimirū *ex animis* subita illa excretionē, quæ in ratione veri iudicij desideratur. Tale iudicium

Recidiuæ , peculiare sunt mor-
 bis, quicunque varia , & multiplici
 materiâ, eaque frigida, cruda, cras-
 sa, lenta, contumaci ac repugnante,
 aut malignâ constant. Talis enim
 materia nec omnino concoqui, ne-
 que tota simul excerni, neque mo-
 ueri loco potest. Dicimus omnino
 concoqui non posse , quia partem
 necesse est : ne corruptelam gra-
 uiolem ipsa contrahat, vnde ferantur
 Aegri lethali casu præcipites.
 Cæterum ex reliquiis talis mate-
 ria, Recidivas perpetuò insequi vi-
 deas : & maximè ad illas solutio-
 nes, quæ fuerint, vt iam dictum est,
παρελύσις, ἢ ἀσίμωσις, citra rationem,
 & signa *λυτήσια*, hoc est, liberatio-
 nem certò indicantia. Ergo in par-
 tem solùm euiecta materiâ: seu iu-
 diciali, seu alieno die, siue initiò,
 aut declinatione desierint morbi,
 eorum reuersiones necessariò ex-

pectabis : & cum signis quidē mediocriter pravis seu ambiguis, ambiguas : cum lethalibus perniciosas : cum bonis autem ac salutari- bus, salutiferas. Rarissimè visi sunt morbi, sexto, vel octavo die feliciter iudicari.

Hærent multo tempore cuncta- bundi & contumaces, in crassitie humoris, cum in calida tenuique materia, subita excretionē resoluti desinant. Nam febris ardens statim primo quaternario, quinto die, vel summū septimò iudicari solet. Est quippe illius humor sequax, agita- bilis, & paratus obsequio : seu iniu- sto morbi dominio, seu legitimo Naturæ imperio, aut medicamētis regatur. Ac proinde per hanc febrē, *Aucita mors Urgens venit, aut victo- ria lata.* Facta nimirū *ex animis* subita illa excretionē, quæ in ratione veri iudicij desideratur. Tale iudicium

in acutis fieri potest, vsque ad 20. diem. At in aliis lōgioribus, vt materia paulatim coquitur, sic eam paulatim pro cōditione virium excerni conuenit. Fractæ vires longitudine morbi, neque ferre possunt magnas vacuationes, neque mouere vniuersas: & diuturnitate laboris profligatæ Naturæ, accessu Recidiuarum facilè dissoluuntur.

CAPVT VIII.

De bonis vrinis.

VRINÆ salutem indicantes, Hippocrati sic in modum sequentem recensentur.

<p>Τὰ τῆς ὄψεως ἐκκρινόμενα, ἀπὸ τῆς φύσιν ὀλίγον</p>	<p>Corporis ex- cretiones quæ parū dissideāt ab iis, quæ na-</p>
---	--

turalem habitum retinent, exiguum morbum significat.

Quò citius urinae sedimentum habent, eò citius iudicium fore testantur.

Urina in febre sedimentum habens album, laeve, ac bene consistens, citam solutionem denunciat.

Subrubra vero ante septimum diem, cum subrubro ac laevi sedimento, liberat septimo die : post

ἀφιστάμενα, ὀλίγην
εἶ) πλεὺν ἰόσον ἐν-
δείκνυται.

Οἷσιν οὖρον ταχέως ὑπόστασιν ἔχον, ταχέως οὕτω κρίνονται.

Τὸ οὖρον ἐν πυρετῶν λευκίῳ ἔχον ἔστι λείον ὑπόστασιν, ἰδρυμένον, ταχέως ἀφείσιν σημεῖον.

Τὸ ἢ ὑπόστασιν, καὶ πλεὺν ὑπόστασιν ἔχον ὑπόστασιν τε ἔστι λείον, παρὰ μὲν τῆς ἐβδόμης ἡμέρας, ἐβδόμησον ἀπολύει μὲν ἢ πλεὺν

ἔβδ' ὀμνη χρονιότε-
ρον, ἢ πρῶτως χρο-
νιον.

Τὸ ἐν τετάρτῃ λα-
βὸν ὄπινέφρον ὑπέ-
ρυθρον, ἔβδομηθῶν
ἀπολύφ, τῶν λειπῶν
καὶ λήρον ἐχόντων.

Νεφέλαι ἐν ὄροισι
λαδικαὶ μὲν, καὶ κά-
τω, λεισιτελέες.

Ἐν πλ. δουπηκοῖσιν
οὐθρον ὑπὲρ ὑθρον, ἐ-
χον λεικῶν ὑπὸ σα-
σιν, ἀσφιδέα κρίσιν
σημαίει.

septimum talis
existens, tar-
dius, vel etiam
tardissimè li-
berat.

Quin & nu-
becula subru-
bra, quarto die
apparens, cæ-
teris pro ratio-
ne habētibus,
incolumitatē
septimo die
promittit.

Etiā albæ nu-
beculæ, deor-
sū inclinantes,
vtilē præstāt
successum.

Item pleuri-
ticis, vrina rubra, cum læui sedimē-
to, iudicij securitatem ostendit.

NOTAE APHORISTICAE ad bonas urinas.

IN quibuscumque excretionibus, ut supra dictum est, ea moderatio esse debet, quæ vel omnino soluat morbum, vel eum reddat leuiorem : siquidem largiore excretionem dissoluuntur vires : parciore imbecillitas Naturæ, aut morbi malignitas indicatur. *παρασκευάζει* autem præire oportet, signum si constans perseveret, salutis fidelissimum. Sæpius in initio sedimenta videas, quæ paulò post, diebus insequentibus evanescant. Bona incerta & fugacia, in mala ferè degenerant. Coctum hic censetur, quod neq. tenue, neque crassum, at naturali colore est. Nos urinas colorem naturæ consentaneum, ac mediocrem consistentiam præferentes, coctas dicimus: magis verò quæ habeant vel nubes laudabiles, vel sedimenta alba, leuia, equalia, & constantia. Nam quæ modò alba & leuia,

modò aliæ prodeunt, labores denunciare solent. Biliosorum affectuum ferè sunt pura lotia, & sine contentis, vel certè paucis admodum: Eorum autem morborum qui crudæ materiæ copia constant, illa densiora plurimum existunt.

Inter coquendum per initia, calore suscitantur flatus, quorum impetu agitatae vrinae, variè turbantur: donec illis paulatim discussis, vi eiusdem caloris, tandem separentur elementa. Tum aqueam portionem enatare videas, terream autem in imo subsidere. Et sic ἀπιτον quod erat indiscretum, confusum atque impurum, facessere decèti mutatione in ὑπιτον, hoc est, bene discretum purum & inconfusum. Rarò priùs quarto die fit illa expectanda medicis elementorum secretio, cui tantùm fidei attribui solet: proprium ac peculiare Naturæ victricis opus. Quæ initio aquea, tenuis erat vrina, paulatim ἔπειτα μετὰ τὴν ἡμέραν maturacione crassescit: ex albo pallescit, citrinum induit colorem:

factoque tandem sedimento, εὐκρίτος, & sincera euadit. Quæ quidem certissima pepasmi signa, & secura putantur sperata salutis pignora.

CAPVT IX.

De malis vrinis.

SIC autem successu infelices vrinæ: quæ quidem vel consistentiâ simul & colore peccant: vel cōtentis & sedimento: vel interceptæ subsistunt, fluúntque parcius. hîc verò primùm consistentiâ simul coloréque peccantes.

Aquea vrina, tenuis, alba, pellucida, mala, quia cruda est, atque incocta.

Τὸ οὖρον ὕδα-
τῶδες καὶ λεπτόν,
λευκόν καὶ διαφά-
νές, μολιθροῦν, ὅτι ὠ-
μὸν καὶ ἀπεπτιον.

- Alia ex aliis, hoc est, varia differētēsq. mitigationes, longiores efficiūt morbos.

- Perniciosa, quæ in principio quidē cocta est, post quartum verò diem tenuata incrudescit.

- Instar aquæ perpetuò alba, est in longis morbis iudicatu difficilis, & minimè secura.

- Cruenta in principio emissa, longitudinē: perturbata non subsidens recidivam:

Εν πυρετῶ ἀλλοτε
ἀλλοίων ἔρήσιες μη-
κῶοσι.

Ολέθριον δ' ἐν ἄρ-
χῇ καὶ πέπον, μᾶτ' ὅ-
τι τὴν τετράδα λε-
πιώδημον.

Τὸ ὑδατῶδες, καὶ
λευκὸν ἔσχετελέως ἐν
χρονίῃσι δύσκειται,
καὶ ἀσφαλές.

Τὸ αἵματῶδες ἐν
ἄρχῇ οὐρηθέν χρο-
νιον δ' ὅτι ἀνατεταρα-
γμένον αἰδρῦδημον,
ὑποἔσπην σημεῖν.

Θ ἢ λευκὸν οἶον ὑπο-
ζυγίων, κεφαλαλ-
γίω. Θ δὲ ὑμνω-
δες σπασμοί.

Τὸ ἢ ἐκ λευκῶν ἐν
καυσώδεσι κᾶκιστον.

Τὸ λεπτὸν, καὶ Θ
χολῶδες δὴ ὑπο-
στάσιος, χροῖον, καὶ
ἐκ ἀκίνδων χρο-
ίων μὲν πρὸς κρείσσιν
γρομύων.

Κινδυνώδες καὶ Θ ἐκ
μύκτος, μύκτος μύκτος
ἐς λεπτὸν χολῶδες.
Θ δὲ ἐξ ὑποστάσιος
αἰσώμυκτος.

trāsit in tenuē biliosam: habētque
diuulsum sedimentum.

alba velut iu-
mentorum, ca-
pitis dolorem:
pelliculosa cō-
uulsionem de-
nunciat.

Valde alba per
febres ardētes
pessima.

Tenuis ac bi-
liosa sine sedi-
mento, morbi
est diuturni: &
siquidē segni-
ore progressu
feratur ad iu-
dicationē, pe-
riculum etiam
minitantis.

Periculosa, &
quæ ex nigra,

Mala

Πονηρὸν καὶ ὄμοιο-
τὰ ποτὸν ταχέως δι-
ουροῦ μύρον.

Πονηρὰ καὶ τὰ
χλωιδέα, καὶ τὰ
κρηιδέα, μὲν δυ-
σπνοίης.

Ἐν μακροῖσι πυ-
ρετοῖσι, λεπτοῖσι,
πλακιδέσι, λεπτῶν
οὐρωϊζήσεις σπλη-
νώδεες.

Εἰ δὲ πόρου πολ-
λὴ τῆ κατὰ φύσιν ἢ
μετάβασις γήνηται,
θανάσιμον εἶναι ὄμοιο-
σημα ὑποληπίεον.

Mala etiam
quæ statim a
potu, citato
cursu erumpit.

Item virescē-
tes: & lixivio
similes vrinæ
cum dyspnœa,
malæ.

In longis fe-
bribus, exigui-
is, erraticis, te-
nuium vrina-
rum eruptione-
nes, lienosos
affectus indi-
cant.

Vt maximus
à Natura est
recessus, sic
morbos lethā-
les esse, suspi-
cari licet.

○

NOTAE APHORISTICAE
ad urinas colore & confi-
sistentiâ peccantes.

Quam diu perseverat cruditas, tam-
diu in principio esse morbus cen-
setur. Aqueæ tenuésque urinae, citra ma-
nifestam obstructionem, sunt crudita-
tis indices.

Consuetis & naturalibus dissimiles,
tanto deteriores, quanto dissimiliores.

Obstructione tenuantur nephriticis U-
rinae, remanente videlicet crassamento.

Per acutas febres, Urinas perdurare
tenués, indicium delirij.

Cruditas quæ appareat ultra primas
periodos, diuturnitatem aut periculum
denunciat: diuturnitatē si reliqua signa
salutaria fuerint: periculum, si lethalia.

Cruditas toto morbi decursu perse-
uerans, denunciat difficile, tardumque
iudicium.

Vt cruditas vrinæ, morbo ineunte, negligi potest, sic infirma cœnseri debet primis diebus, pepasmi fides.

Sæpe videas incrudescere dilutas, spumantésque vrinas, destillationis accessu.

Præcipites, insciis ægris ac sine sensu effluentes, plurimum lethales. Iis enim aut mentem laborare, aut vim sentiendi extinctam esse, aut resolutum vesicæ musculum significatur.

Potum in acutis rapi statim ad renes, atque excludi celeriter, perniciosum.

Coqui derepente vrinas, nullóque signo coctionis antegresso, id πæγλώγως fieri putandum est.

Censetur in crudis vrinis, τὸ ὕδατιδες, tenuis aquæ instar: τὸ διαφανὲς tenuis, & perspicua: τὸ γαλακτώδες, lactea, hoc est, alba simul & crassa: Item biliosa, subrubra, & rubore saturata, ignei ardoris indices: Item χλωιδὲς vivescens, καὶ τὸ κοινιδὲς, lixivio

similis, germana soboles impurorum, corruptorumque viscerum.

Crassæ, humorum copiam: fœtida putredinem: nigrescentes & liuidæ, aut impotentiam nativi caloris, aut eiusdem labefactionem, vel etiam extinctionem indicant.

Variâ & multiplici materiâ putrescente in Venis, ob inæqualem pugnam naturæ & morbi, aliæ ex aliis, i. Variæ excerni solent Urinæ: Et illæ quidem modò rubentes, modò biliosæ, modò laudabiles, modò vitiosæ, adeoque ancipiti euentu, ut in periculum magis nutet Aegrorum salus: seu materiæ contumaciâ, seu Naturæ imbecillitate.

A perturbatione humorum in Venis, Urinæ turbidæ & malè pure fiunt, lethali signo: scilicet, οὐρανὸν τὸν ἀποστασίου τε ἐξέσους.

Urinæ paulatim rubescere, ut appetunt superiora, turbulenti morbi est indicium: sanguine videlicet fursum tendente.

Vrinas coctas apparere, deinde paulò post recrudescere, mali morbi est: quòd maturationem constantem esse oporteat.

CAPVT X.

SEquuntur deinceps, quæ peccant vitio contentorum & sedimenti.

Ερυθραῖα νεφέλαι,
καὶ μέλαινα, καὶ πέλ-
λαια δύσκολα.

Τὰ εἰς πλαιώ-
δεσι πυρετοῖσι μέ-
λαινα νεφέλια, τε-
ταρτάου· τὰ δὲ ἀ-
γροα μῆλασιν ἐναιω-
ρβυμῆα μετ' ἀγρυ-
πνίας καὶ παραχῆς

Rubræ nubeculae, & nigrae, & liuidæ difficiles.

In erraticis febrib. nigrae nubeculae, quartanam: decolores nigricantibus enæore-matis cum vigiliis, ac mētis

○ iij

turbatione,
phrenitidem :
Lixiuio autem
similes cū dy-
spnœa, hydro-
pem prænun-
ciant.

Vrina in fe-
bre, diuulsam
habens densi-
tatem, indicat
aut Recidiuā,
aut sudorem.
Mictiones clā-
culū, sine sen-
su, atq. insciis
ægriseffluētes,
perniciosæ. Nū
verò tales ef-
fluunt, ac si se-
dimentū val-
de turbaueris?

Nigra vrina, nigroq. sedimento

Φρενιτικά· τὰ δὲ
κοινώδεα μὲν δε-
πνοίης, ὑδατώ-
δεα.

Οὕρου ἐν πυρε-
τῷ δάσος ἔχον,
ἀφαιώμενον, ὑ-
ποθροπικόν, καὶ ἰ-
δρωδες.

Τὰ οὐροῦμενα,
μὴ ὑπομνησάν-
των, ὀλέθρια. ἀ-
ρα τούτοις οὐρή-
ται, οἷς εἰ τιτὸ ὑ-
πόσασιν παρ᾽ ἕξας.

Τὸ μέλαι καὶ ὀ-
μέλαιαν ὑπόσασιν

ἔχον· καὶ ὁ χα-
λαρώδης, καὶ ὁ
γενοειδής, ὀλέ-
θρια, ὀπίκονα.

Τὸ χολαρώδης ἐν
ποῖσιν ὄξεσι, ποικί-
λον χροίη, καὶ ὑ-
ποσάσι· καὶ ὁ κρι-
μαρώδης μετὰ λυ-
κῆς ὑποσάσεως·
καὶ ὁ ἐκ θροφί-
δεως ὑπόσασι· ἔ-
χον ἰλυώδεια, καὶ
ὑποπέλιον, κινδυ-
νώδεια.

Πλευριτικῶσιν ἔχον
αἱματώδεις, ζωφά-

prędita: & grā-
dinosa, & ge-
niturę similibus,
laborem signi-
ficant.

Biliofa in a-
cutis, colore,
atq. hypostasi
varia: & quę
crassioris fari-
nę speciem re-
ferat, hyposta-
si albescente:
& quę ex cō-
cretionē cras-
samentorum
subliuidum, li-
mosumq. de-
ponat sedimē-
tum, pericu-
losa.

Pleuriticis

cruenta, caliginosa, cum vario,

○ iiij.

confusóq. sedimento, ferè lethalis intra dies quatuordecim: Magis autè lethalis, & mortem citiùs inferens porrhacea, cū nigro aut furfuraceo sedimento.

Vrina bonā habens hypostasīn, & mox habere desinens, laborem ostēdit, atque mutationem.

Quæ verò habet hypostasīn, ac turbata facilè re-

δεις μὲν ὑπόστασεως ποικίλης, ἀδυσκρίτου, θανάσιμον, ἐν τέσσαρσι ἔδεκα ἡμέρησιν ὡς ἔπι ὅ πολυ.

Θανάσιμον τε, καὶ συντόμως ὅ παρασοφδὲς μέλαιναν ἔχον ὑπόστασιν, ἢ πετυρώδεια.

Τὸ οὐρογενήσι μὲν ἔχον ὑπόστασιν, ἐξ ἀπίνης μὴ ἔχον, πόνον, ἔ μεταβολίῃ σημαίνῃ.

Τὸ δὲ ὑπόστασιν ἔχον ἔπιπαροχθέν, καθιστάμενον,

ρίγος πρὸς κρίσιν·
πάχα δὲ ἔς τρι-
ταῖον, ἢ τεταρταῖον
μετάστασιν.

Τὸ δὲ ἔρυθρον
σφόδρα, ἔδυσανθὲς
ὑπόστασιν χλωρῷ
ἔχον, λείψω, εἰλι-
κρινέα, πολυχρόνιον
σφόδρα, παραχό-
δια νοσήσιν, μετα-
βάλλουσαν ἐς ἄλ-
λευ, οὐ μὲν ὀλέ-
θριον.

Τὸ δὲ λευκόν, ὑ-
δατώδες, κριμνί-
δια πυρρῶν ἔχον ὑ-
πόστασιν, πόνον καὶ

fidet, rigorem
circa iudiciū :
fortassis etiam
transitū in ter-
tianiā vel quar-
tanam, indicat.

Rubra autem
admodum, &
florida cū vi-
ridi sedimēto,
lævi, ac since-
ro, longū tur-
bulentūmque
morbum, & in
aliū transeū-
tem significat:
non tamē per-
niciosum.

Alba aquæ si-
milis, ruffam
habens, furfu-
raceamq. hy-
postasin, labo-

Ο V

rem & periculū: viridis autē cū furfuraceo, ruffoque sedimento, longitudinē ostendit simul cum periculo.

At sputo similes habens hypostases, aut limofas, Rigo-
ris: Aranei telas referens, colliquationis indicium est.

κίνδυνον σημαίνῃ. ὅ
ἢ χλωρὸν πυρρῶν
ἔχον ὑπόστασιν κει-
μνώδεα, χροῖον, καὶ
κίνδυνον σημαίνῃ.

Τὸ ἢ πλυσιώδεα
ἔχον ὑπόστασας, ἢ
ίλυώδεα, ῥίγος
δηλωτικόν. ὅ ἢ ἀρα-
χιδῶδες συντήξι-
ος.

NOTAE APHORISTICAE
ad urinas contentis, & sedi-
• mento peccantes.

Vrinae quae totae nigrae sunt, dete-
riores iis quarum sola contenta ni-
grescunt.

Μαλέ colorata sublimamenta, & ne-

bula, malignam materiam sursum appetere significant.

Per febres erraticas torridus vi caloris humor, ac veluti cinerescens nigrescit: Inque urinas transmissus eas colore suo inficit.

Ab igneo calore calliquatio: Hinc verò & siccitas, & conuulsiones, & pelliculosa fiunt urinae.

Saepe fit, ut quod prius collectum fuerat sedimētum, postea flatuum incurfione diuellatur: recrudescētis morbi & nouae perturbationis indicium. Qualis urina dicitur Hippocrati, τὸ οὖρον διαχωρηθῆναι ἐν τῆς καθύστερος: sedimento diuulsa urina.

Illā autem si crassior inde fiat, magis inualefcente flatu per febres erraticas, quartana denunciari potest.

Venarum impuritas & colluuiēs, vomicae Iecinoris aliorumq. vlscerum affeētiones & corruptela, faciunt excretionēs limosas, & faeculentas.

Q. VI

Ob caloris vehementiam exorta pinguedo, interdum summis urinis enatare conspicitur, liquamenta internarum partium.

CAPVT XI.

Postremò subsistentes urinae, fluentesve parcius.

Urinae interceptio in biliosis, breui occidit.

Eadem cum sensu ponderis ad imum ventre, fere denūciat straguriā: sin minus aliū morbum, quo laborari solitum sit.

Εν χολώδεσι ουρου απόληψις κτείνουσι τὸ μωσ.

Ουρου απόληψις μετὰ βάρους ἐκτείνουσι, σημάδι ὡς τὰ πολλά τραχέειν· εἰ δὲ μὴ ἀλλίω ἀρρώσει, ἢ εἴωθεν ἀρρώσει.

Οὐρου ὄπιθαισι,
 Ἐνεφραδὶ ἀλγισμα
 Ἐξαπίναμον, λιθι-
 δίων οὐρησιν, ἢ πα-
 χέων ἔρων σημαίνε

Κύσις ἀποληφθῆ-
 σα, ἄλλως τε, καὶ
 μετὰ κεφαλῆλαις,
 ἔχει τὴν ἀσασμῶδες.

Τὸ συμπεραῖ ὄπι-
 φαίνεαι, οἷον σαΐσιας,
 καὶ ἔρων, καὶ ἔμελον, καὶ
 διαχωρήματα, κα-
 κὸν μὲν πρῶτως κα-
 κισον ἢ, ἔχεις ἀλλή-
 λων ἰόντα.

Vrinae sup-
 pressio, repeti-
 nūsq̄ue Renū
 dolor, calculo-
 rum vel crassa-
 rum vrinarum
 mictionem si-
 gnicat.

Intercepta ve-
 fica, quiddam
 habet conuul-
 sium, cūm a-
 liās, tum si ca-
 pitis dolor ad-
 fuerit.

Exigua qua-
 dam appare-
 re, veluti stillas
 sanguinis, aut
 vrinas, vomiti-

ones, deiectiones, penitus quidē
 malum est: pessimum verò, si breui-
 bus interuallis sese consequantur.

NOTAE APHORISTICAE
ad quantitatem vrinæ.

Frequenti, sed parca, & citra modum
excretionē, inanis ostenditur Natura
conatus, labefactantur vires, nihilque
inde ad morbi solutionem confertur.

CAPVT XII.

De bonis deiectionibus.

Deiectio mol-
lis, cohærens,
subruffa, & nõ
valde fœtida,
est optima.

Item, quæ ex-
cernatur pro
ratione inge-

Τὸ ἀγαθὸν μα-
μαλακόν τε καὶ συ-
νεσηκός, καὶ ὑπόπυρ-
ρόν, καὶ μὴ λίαν δυ-
σῶδες, ἀείρον. Ἐὶ δὲ
ἀγαθὸν πλεὶς εἰ-

θισμένω ὄρνω ,
 πρὸς λόγον τῆς
 εἰσιόντων· ἢ ὁ πα-
 χυόμυθος πρὸς
 πῶ κείσιν , χη-
 σιμὸν .

Δις ἢ τρίς τῆς ἡ-
 μέρης ὑποχωρέει ,
 τῆς δὲ νυκτὸς ἄ-
 παξ . πλείονα ἢ ἐπὶ
 ὁ πρὸς , ὡσπερ
 σελήνης ὅστις ὁ ἀν-
 δερόπω .

Τὸ δὲ καθαρόν
 ὅτι χυόμυθος , λυφ-
 πυρετὸν ὀξύ μὲν
 ἰσχυρότατος .

storum , quâ
 horâ mos est
 sanis excerni :
 Et quæ crasse-
 scat circa iudi-
 cium, commo-
 da est.

Bis, terve in
 die subduci al-
 uum, noctu ve-
 rò semel : at
 manè plura de-
 mitti, ut homi-
 ni solitum.

Pura etiam
 deiectio, quæ
 videlicet reti-
 neat qualitates
 merè natura-
 lis excremēti,
 febrem acu-
 tam soluit cū
 sudore.

Sin autem sit liquidius excrementū, cōfert ipsum sine stridore, sine impetu, rarioribus interual-
lis, & paulatim erumpere.

Alui turbatio, seu critica seu sponte Naturæ facta, si talia purget quæ purgari decet, bene succedit, facillèque fertur.

Biliofæ deiectiones surditatē sedāt, vt vicissim illæ surditate sedantur.

Εἰ δὲ ὑγρὸν εἴη τὸ
διὰ χόρημα, συμ-
φέρε μὴτε πύξιν,
μὴτε πυκνὸν τε εἶ-
ναι, καὶ κατ' ὀλί-
γον ὑποχωρέειν.

Ἡ παραχρῆς τοῦ κοι-
λῆς, ἢ κελικῆ, ἢ
αὐτομάτως γινο-
μένη, ὡς μὲν οἷα
δεῖ καθαίρεσθαι κα-
θαίρη, συμφέρε τε,
καὶ δι' ὀφθαλμοῦ φέ-
ρεται.

Χολώδεια διὰ
χόρημα τὰ κώφω-
σις παύει κώφωσι
δὲ παύει χολώδεις
διὰ χόρημα.

NOTAE APHORISTICAE
ad bonas deiectiones.

DVM *Natura propriae virtutis ro-
bore, molitur vel parotidas, vel su-
dores, vel hæmorrhagias, aliòsue Criticos
abscessus: ferè accidit, ut alui aut vesicæ
excretiones, felici auspicio suppressæ co-
hibeantur: Et eas quidem tum laceffe-
re, summum nefas.*

*Quanquam alui profluviiis plerosque
tumores dissolvi certum est seu auerten-
do, seu coërcendo influentes humores:
Atque inde, materiæ partibus insidentis
reliquias, paruo labore discussas halitu
excludi: Aluo tamen cohibita, sese ve-
luti resectis viribus recolligens Natura,
spirituum calorisque refocillatione, suos
abscessus felicius maturat, suppuratque.*

*At fatali dementiâ, Empirici omnem
curationis usum in vacuando collocantes,
non desinunt exhauriendis spiritibus,*

*Naturæ vires ita conuellere, dum ipsa
penitus exoluta, & fatiscens cogatur
morbi exitiale imperium capessere.*

CAPVT XIII.

De malis deiectionibus.

Deiectio li-
quida & aquo-
sa, alba, & viri-
dis, mala, quia
cruda & inco-
cta.

Deiectiones
nigræ, liuidæ,
eruginosæ, pin-
gues, ramen-
tosæ, foetidæ,
pessimæ & le-
thales.

Spumosa, &
valde biliosa

Τὸ λευκὸν ὕδρον, καὶ ὑδαρὲς,
λευκὸν, καὶ χλω-
ρὸν ποικιλοχρῶ-
μον, καὶ ἀπεπιον.

Τὰ λευκωρή-
ματα μέλαινα, πέ-
λια, ἰώδεια, λι-
πώδη, ξυσματώ-
δεια, κήκοδμα, κήκι-
σα καὶ θανατώδεια.

Τὸ ἀφρώδες πε-

είχολον διαχώρη-
μα, φλαῦρον· ἰκ-
τερωῦται ἐκ ποι-
ούτων.

Τὸ πυώδες, καὶ τὸ
μέλαι, αἵματώδες,
πονηρόν, σιῶ πυρε-
τώ, καὶ ἄλλως.

Τὸ μέλαι οἷον αἵ-
μα, ἐσὶ σιῶ πυρε-
τώ, καὶ αἴθι πυρετῶ
πονηρόν.

Εκλυκόν ἐσὶ πυ-
ρετώ, ὅτε θικει-
νές.

Τὸ διαχώρημα
ποικίλον, χροῖον
ἔσεται νόσημα,
σημαίνε.

deiectio, ma-
la: inde aurigi-
nosi fiunt.

Purulenta, &
nigra, & cru-
enta, mala, &
cum febre, &
aliâs.

Nigra velut
sanguis crassus
& cum febre,
& sine febre,
similiter ma-
la.

Valde alba
in febre, est
infausti iudi-
cij.

Multiplici co-
lore varia de-
iectio, morbi
diuturni signū
est.

Est & valde praua, quæ valde varia est: & eò deterior, quò terribilior colore fuerit: præter quã asũpto Cathartico. Tũ enim vacat periculo, si copiã non excedat.

Omnes denique in vniuersũ prorsus variæ deiectiones, sunt omnino prauæ.

Item liquida deiectio mala, seu confertim prorumpat, seu paulatim, & breuibus interuallis. Hæc enim vigi-

Τὸ πικίλον κα-
τακρῆς, Φλαύ-
ρον· καὶ χιῖρον ὁ-
σω φοβερότερον τῆ
χρσιῆ, πλιὸ ἐν
Φαρμακίῃσι· ἐν
γὰρ ταύτησιν ἀκίν-
δωτον, μὴ πλή-
ρῃ ὑπερβάλλον.

Πάντα τὰ ποι-
κίλα, καὶ τὰ κα-
τακρῆα, ποτηρῆ.

Υγρὸν, καὶ ἀ-
θρονον, καὶ μικρὸν,
κακόν. Ὡ μὲν γὰρ

ἀγρυπνίῳ , ὅ δὲ lias; illa virium
 ἔκλειψιν τὰ χ' αὖ exolutionem
 ποιήσῃ. fortè fecerit.

NOTAE APHORISTICAE ad malas deiectiones.

EXcrementa partim liquida ut dif-
 fluant, partim crassa ut consistant,
 multiplicem materiam, & inaequalem
 concoctionem ostendunt.

In Excrementis inaequalitatem, aspe-
 ritatemque vocant, ubi dura mollibus,
 sicca liquidis permiscentur.

Fenuia biliosa cruditatem, spumosa ig-
 neam febris Naturam, & ardorem in-
 dicant.

Si deiectio prius biliosa, i. quae palli-
 dam bilem referat, in spumantem, sin-
 ceramque desinat, indicium aucti incen-
 dij: quodquidem serosam aqueamque
 partem, qua bilis diluebatur, absumpsit.

Nam feruente bile, fit spumosa deie-
ctio, sinceráque, i. bilis pura, & non
perfusa aquosa humiditate, quam Hip-
pocrates vocat ἀχρητον. Illa sursum eue-
cta, cum feruore igneoque ardore, paro-
tidás excitare solet.

Aluo liquidiore multa confertim red-
dente, metuendum ab exolutione vi-
rium.

Multa eaque liquidiora deicere, ar-
gumentum multi crudioris succi.

Morbi initio aluum turbari ac diffloe-
re, cruditatis manifestum indicium.

In acutis aluus liquida, magis dam-
nanda quam adstricta: Ab illa enim
contingit febrem inualescere, & ladi ca-
put non minus quam ab adstricta.

Et profluente aluo sepiissime videas,
per febres pestilentes deliria superueni-
re, & grauius febricitari, indeque vires
exolui.

Simul deicere & exudare, malum,

quòd sint motus contrarij.

Et sudor ille imbecillitate Naturæ fieri videtur, non autem criticè.

Deiectiones pingues, nigrae, lividae, internæ colliquationis viscerum, vel vsta materiae indicia.

Nigra prodire per quartanas vi morbi, aut vsta materia lethale: ac naturæ robore excerni, die critico, & pe-pasmi signis præcedentibus, utile.

Valde alba deiectio in febribus, arguit obstructionem viarum ab hepate ad intestina: unde vel regius morbus, vel grauior aliquis casus expectari possit; aliò videlicet conuersa bile: Quamobrem dicitur talis deiectio esse infau-sti iudicij: οὐκ εὐχρῖνές διαχρῖσμα.

Ferè fit, vt serosis vacuatis, crassior humorum portio restitans, maiore contumacia morbum exasperet ac producat: Quo modo & externi tumores, tenui parte resoluta, concoctu pernicia-

ciores fieri solent, magisque diuturni.

Deiectio sine sensu, aut alienata sit mente, aut particulari resolutione intestini, aut extincta sentiendi facultate, in communi sensus principio.

Atra bilis mordaci acrimoniâ intestina exulcerans, lethales facit dysenterias: Quemquidem humorem videas Dysentericis humi effusum, mox veluti astu quodam efferuescere, exspumare, turgere instar fermenti, atque in bullas attolli.

Inde frequens illa, & inanis desiderandi cupiditas, nihil prorsus, vel admodum pauca deiiciens: πικρὴ καὶ μικρὰ ἀνάσσει: Irritatis videlicet acerrimo humore intestinis.

Cui morbo est lumborum dolor perquam familiaris: hoc est, intestinorum quæ lumbis assident, aut vinculorum, quibus ipsa lumbis renibusque adherescunt.

Talis humor, impotentiâ egerendi, aut
Naturæ

Naturæ imbecillitate cohibitus vel suppressus, transcurso ad exteriora, in eis maligna serpentiâque Ulcera concitare solet.

Cæterorum humorum colluies, intestino, primisque Venis restitans, ibi putrescit morâ: putredine acrimoniâ contrahit. At lenta materia tenaciùs adhaerescens, nec loco cedens, multum laboris Naturæ excernendo faceffit. Meatum autem interceptione interim Iecur elanguescens, varia labe corrumpitur.

Vires fractæ longitudine morbi, cum tæbe corporis, non sustinent magna profluvia, citra periculum. Nam siquidem in vniuersum plurimum ac repente vacuare, periculosum: Multò maximè, confectis morbo viribus. Quomodo vitiosa ædificia, leui flatuum impulsu sæpe corruunt.

At seu imbecillitate, seu inferiorum meatum præclusionem, sistatur aluus paulò antè diffluens, metuenda transla-

tio ad superiores principésque partes,
 καὶ μεταστάσι.

Multa cruditate diutiùs perseverante, nec ullam admittente concoctionem, indicatur abscessus ad articulos, magis autem ad inferiores, quò frigidior fuerit materia.

In presagiis non solum spectare oportet quid contra Naturam Aegri, sed etiam quid contra Naturam morbi: ut per febres ardentes, perque aestum ac putredinem toto corpore sentientem, non foetere excrementa: sordes aurium edulcari: non urgeri vigiliis, non exagitare corpus: non sitire, lingua etiam rubente: neque ardere ad manum: quæ omnia ducenda pro lethalibus.

CAPVT XIV.

De salubri vomitu.

Οἱ μέλλοντες ἐ-
μεῖν, πύαλίζουσιν
ἔμπροσθεν.

Εμετος ἀλυπό-
πατος ὄσσι, φλέ-
γματος, καὶ χολῆς
συμμεμιγμένος.
μὴ πολὺς ὅ καίρτα
ἐμείδω.

Qui vomitu-
ri sunt, crebra
sputatione pri-
us vrgeri so-
lent.

Vomitio mi-
nimè molesta,
quæ pituita, &
bile permixta
fit: & quidē co-
piâ mediocri.

NOTAE APHORISTICAE
ad salubrem vomitum.

Vomitio, & quæcumque alia per-
turbatio conferunt, si quidem vi
Naturæ fiant.

P ij

Inter signa excretionis per superiora, sæpe alui atque urinae suppressio contingit, salutari successu.

At Critici vomitus signa sunt, ἄπι, Nauseabundum fastidium: ἀλυσμός, anxietudo: ἐπιπαυός, iactatio: καρδιαγμός, stomachi vellicatio: πικαλισμός, crebra spatio: quibus accedunt, tum labri trepidatio, tum pulsus durities, & inaequalitas. Quæ symptomata fieri solent, æstiosa irruptione vitiosi acrisque humoris, ex uniuerso corpore in ventriculum: unde lancinatio illa, vexatioque τῆς καρδίας, & quietis impatiens labor, cum Nausea, & fastidio.

Craßior fluctuantis humoris portio, tunicis imbibita & inherescens, suos vellicatus in eas exercet: tenuior & aquosa, membranae interioris consortio, in os facili affluxu resilit, πικαλισμοῦ perennis materia.

Agitatis humoribus per vomitiones, prima prodit pituita: mox eam sequitur

*bilis : nouissima autem egeritur melan-
cholia.*

*Vel arte, vel sponte Naturæ expurgata
materia quæ Nauseam mouebat, mali so-
lutio est.*

*Exclusione calidi feruidique humoris
qui sitim faciebat, non sitire ultra, bo-
num : sin autem per vomitum alienatio-
ne mentis, aut lesione sensus, non sitiatur
Aeger, pessimum.*

*In declinatione morbi, & eo concocto,
salutaris nigrorum vomitio : crudo au-
tem morbo, prorsus lethalis.*

CAPVT XV.

De vomitu insalubri.

*Τὰ ἀκρητέτερα
τῶ ἐμολιμῶν, κα-
κία.*

*Quæ vomitu
egeruntur, quò
sinceriora, eò
peiora.*

P iij

Porrhaceus vomitus, & niger, & liuidus, item malus est.

Et si istos colores simul omnes quis euomat, profus exitiale.

Celerrimum autem exitiū prænunciat, liuida, foetidáq. vomitio.

Est etiam perniciosus ruber vomitus, sed qui præsertim vehementi conatu, & cum dolore fiat.

Vomitiones parua, biliosa

Προσποφθής δὲ ἔμετος, ἔ μέλας, καὶ πέλιος, πονηρόν.

Εἰ δὲ καὶ πρῶτα χρώματα ὁ αὐτὸς ἐμέτοι, ὀλέθριον.

Τάχιστον δὲ θάνατον σημαίνει, ὁ πέλιος, καὶ κακώδης.

Εστὶ δὲ θανάσιμος, ὁ ἐρυθρὸς ἔμετος· καὶ μάλιστ' αἰνὰς κησ ἐμέοντο ἐπωδύου.

Τὰ μικρὰ ἐμέσματα χολώδεια

κακόν· ἄλλως τε,
κίω ἀγρυπνήω-
σι.

Οἱ κατὰ μικρὰ
ταχίς χολώδεις,
ἀκρήτοι ἔμετοι κα-
κόν, ἐν ὑπόφο-
ρῇ πλεῖστοι, καὶ ὀ-
σφύος ἀλγήματι
σιωπῶ.

Ἐπὶ ἀκρήτοις ἔ-
μέτοις, καὶ ὁμοίως
ἐν τῆσιν ὑπόκα-
θαρίσεσι, τῆσιν ἐν
τῶν φαρμακείων,
λυγμός, καὶ σπα-
σμός, κακόν.

... ..
fio, similiter malum.

malū indicant,
tum aliās, tum
si vigiliæ ipsis
accedant.

Pauca breui-
bus interuallis
egerentes, ac
subitæ vomiti-
ones biliosæ,
sinceræ, malū
cum alui flu-
xu, & circa lū-
bos pertinaci
dolore.

In sinceris
vomitibus, &
in purgationi-
bus immodi-
cis per vsum
medicamēto-
rum, singul-
tus, & conuil-

P iiij

Vomiturien-
tē sitibūdum,
liberari siti ci-
tra rationē, &
sitiferis causis
etiamnū reman-
entib., malū.

Frequentes
per eadem vo-
mituū recidi-
uæ, circa iudi-
cium, nigram
egestionē ciēt:

atque interdum tremores faciunt.

Εν ἐμέτῳ δι-
ψασθεα εἶναι, ἀ-
δύσῳ ἡρέσθαι, κα-
κόν.

Αἱ πυκναὶ διψᾶ-
σθαι αἰτῶν ὑπο-
προσθᾶ ἐμετῶδες,
πρὸς κρίσιν, μέ-
λαια ἐμετῶν ποιέ-
οισι.

NOTAE APHORISTICAE ad insalubrem vomitum.

A Κριτῶν dicitur Hippocrati ἀμικτὸν,
hoc est non mixtum, & sincerum:
de bile flava duntaxat, quæ non sit vlllo
sero permixta. Neque enim ipse solet vn-

quam æruginosas, aut porrhaceas, aliás-
ve biliosas excretiones dicere ἀκρίτους, ni-
si quæ sint à flauâ bile simplici.

Sincera bilis vomitu, incendium signi-
ficatur in partibus circa ventrem, vbi
materiæ exuri solent, febrili scilicet foco.

Æruginosus color, ad bilem atram via
est, & vehementem vstionem indicat.

Atram bilem crudo adhuc morbo pro-
dire aut excerni lethale: signis autem pe-
pasmii iam editis, non ita malum.

Seu vitio hepatis, siue culpâ venosi ge-
neris, prodeant rubra per acutos morbos,
periculum denunciant.

Concitari humores, & nullã inde con-
sentaneam vacationẽ succedere, signum
est Naturæ imbecillioris, aut materiæ
malignæ, & contumaciùs inhaerentis.

Quinetiã succedente consentanea va-
cuatione, nisi molestia Nauseæ, & an-
xietudo conquiescant, graue discrimen si-
gnificatur.

CAPVT. XVI.

De sputo laudabili.

Pleuritidibus, sputum incipiens tertio iam die maturari, & exspui; citiores facit solutiones.

In iis vtile est aluum emolliari, sputa colorari, strepitum pectoris abesse: Contraria autem difficilia: Item si sputum dulcescat.

Εν πλῆθεισι πύαλον μὲν τεταῖον ἀργύριον πεπαίνεσθαι, καὶ πύεσθαι, θάσσοις ποιέει τὰ ἀπολύσις.

Εν αὐταῖς χησίμον κοιλίῳ μαλάσασθαι, πύαλα χρωματίζεσθαι, ψόφοις εἰ τὰ ἐπιθῆ μὴ γίνεσθαι τὰ δὲ τῶν ἐναντίων, δυσχερέα, καὶ πύ-

αλον γλυκασμόμενον.

Πτύαλον ἢ χυρὴ
 ὑπετέως, καὶ πα-
 χέως ἀναπύεσθαι.
 μεμιχθαι τε ὁ ξαν-
 θὸν ὡς πύργω.

Αἷμα μὴ πολ-
 λῶ συμμιχμέ-
 ρον ὁ ξανθὸν, ἐν
 ἀρχῇ μὲν ὄψι-
 ριον.

Sputū oportet facile, ac citò exspui, & flauo colore induci.

Item flauum, iā inde ab initio modico sanguine perfusum erumpere, salutis indicio est.

NOTAE APHORISTICAE ad sputum laudabile.

Pectoralium excretionum sola via est per asperam Arteriam. Quippe aërea, & halitiosa, feruntur facile ad superiora, naturali motu. nec habet petus, quā deorsum excludat sua excrementa.

P vj

Elaxata, rarefactaque membranâ, re-
 sudat materia, vnde sputa colorantur.
 Quibus quidem colore induci melius est,
 non statim initio morbi, nec in eius cru-
 ditate, sed post aliquantulum progressû,
 & iam incipientem maturationem.

Facilius autem transfluit bilis tenuior:
 & sanguis Naturæ familiaris citius e-
 uinci potest. Vnde fit, vt pleuritides à ca-
 lido humore, celerius iudicentur.

Crudo morbo, adstrictiora omnia ef-
 se solent: vt autem paulatim concoctio,
 seu maturatio procedit, sic & paulatim
 adstrictionem temperari consentaneum
 est.

Vt ceteri morbi, sic & repurgatio tho-
 racis suos habet destinatos criticos dies.

Quibus diebus exactis, in morbo salu-
 tari suppuratio, eruptioque expectari
 debet.

CAPVT XVII.

De sputo vitioso.

Πονηρὸν πρότερον
 ὃ πύαλον ξυθόν
 ἀκρητον, καὶ ὃ γλι-
 γερὸν, καὶ ἄδυκόν,
 καὶ εὐροχύλον, καὶ
 ὃ χλωρὸν σφό-
 δρα, καὶ ὃ ἀφρα-
 δες, καὶ ὃ πελια-
 δες, καὶ ἰάδες.

Πονηρὸν καὶ ὃ
 μὴ λυόν τι πῶ ὀ-
 δυνώτω.

Αἱματώδες δὲ
 λίω, ἢ πέλιον
 ἀθίως εἰ ἄρχῃ,

Prauum pe-
 nitus sputū, &
 flauum since-
 rum, & gluti-
 nosum, & al-
 bum, & rotun-
 dum, & ex pal-
 lido virescens
 valde, & spu-
 mosum, & li-
 uidum, & aru-
 ginosum.

Omne porro
 sputū non se-
 dans dolorē:
 & valde cruen-
 tum, ac liuidū,
 statim initio,

periculosum.

Siccæ & nihil
expuētes pleu-
ritides, difficil-
limæ.

Pleuriticis sta-
tim initio, pu-
rulentæ expe-
ctoratiōes, ter-
tio vel quinto
die, mortē de-
nunciant.

Anginosi au-
tem subarida
sputa: glutino-
sa, crassa, valde
alba, & expur-
gatu cōtuma-
cia mala.

Item angino-
si, qui cocta ci-
tò non expu-
unt, pernicioso sunt statu.

κινδυνώδεις.

Αἱ ξηραὶ τῶ πλθυ-
ειτίδων καὶ ἀπίυτοι,
χαλεπώταται.

Πλθυεικεῖσι ἐν
ἄρχῃ πάνυτοι αἱ
πλύσιες, βίταῖοι θνή-
σκουσι, ἢ πεμπιᾶοι.

Κυναδικαὶ μὴ τα-
χὶ αἰαπύοντες πέ-
ποινα, ὀλέθριον. ἐν
τῇ κινάσκη πύσμα
γλίγξα, παχέα, ἐκ-
λυκτα, βιάως αἰα-
ζόμενα, κακόν.

Τὰ ὑπόξηρα πύ-
σματτα ἐν τοῖσι κυ-
ναδικαῖσι, κακόν.

κινδυνώδεις.

NOTAE APHORISTICAE ad sputum vitiosum.

Lividum sputum, extinctionem, æruginosum ac viride vstionem, pallidum imperfectam maturationem, spumosum exagitationem materiae ab incendio, indicant.

Naturæ inæquali opere, & materiae varietate, accidit, varias fieri sputorum excretiones.

Sputa quædam λιγνώδεια, seu fuliginosa dicta, non quòd atra sint, instar fuliginis: sed quòd fuliginem odore suo referant. sic & πυώδεια, non quòd verè purulenta, sed quòd puri similia.

Ea ex amaris dulcia fieri, citra rationem, languentis caloris indicium.

Fervore & flatu exagitata materia, angustis bronchiorum, atque arteriæ meatibus inhaerescens, respirationem intercipit,

facitque strepitum.

*Adstricta membrana nihil effluit:
& si quæ prodeunt sputa non coloran-
tur, inde crudus morbus, & æpiusos di-
ci solet.*

CAPVT XVIII.

De pepasmo.

Non cruda,
sed concocta
purgationibus
mouenda.

Pepasmos eo-
rum quæ ex-
cernuntur, præ-
cipuè, & criti-
cas abscessio-
nes considera-
re oportet.

Pepasmus eo-
rum cōcoctio

Πέποιτα φαρ-
μακθύν, καὶ κι-
νέειν, μὴ ὤμαί.

Χρὴ πεπασμοῦς
τῶν ἀπιόντων μεί-
λις, καὶ κρισί-
μοις ἀποστάσις
σκοπέεσθαι.

Πεπασμός ἐστ

πέψις τῆς φύσεως
 φύσιν· τῆς δὲ ἀ-
 πτόντων μάλιστα.

Ἡ, πεπασμός ἐστι
 ἀγωγή τῆς ἐσκαί-
 σιν συμπίεσθαι.

Μᾶλλον ὅ ἐου-
 τὸς πεπασμός, καὶ
 κρίσις ἀμα, καὶ
 ἀπόσασις ἐστι.

Πεπασμοὶ ταχύ-
 τητα τῆς κρίσεως,
 καὶ πλεὺν ἀσφα-
 λειαν ὑγιάνειο ση-
 μείνοιοι.

Οἱ πεπασμοὶ ἢ
 ἔξω, ἢ εἰςω ῥέπου-

est, quæ sunt
 præter Natu-
 ram: & eorum
 maximè quæ
 abeunt, aut se-
 cedunt.

Vel pepasm^o,
 quedam dedu-
 ctio est ad me-
 diocritatē, seu
 cōmoderatio-
 nē temperiei.

Imò ipse pe-
 pasmus, iudi-
 catio simul &
 excretio est.

Pepasmi, ce-
 leritatem iudi-
 cij, & salutiferā
 securitatē ar-
 guunt.

Pepasmi vel
 tendunt foras, vel repunt per inte-

riora: & progressu temporum fieri solēt.

Morbi diurno cōuictu affueti, in senectute desinūt, vel pepasmo, vel solutione, vel rarefactione.

Circa iudicationem, urinas oportet habere & crassitudinē, & pepasmos, & cōmodas excretiōes.

In Angina, sputa glutinosa, crassa, valde alba, & quilibet eiusmodi

σι. ἔ ἐκ τῶν χρο-
νων εἶδασι γίνε-
σθαι.

Νοσοὶ ἐμ' ἔθ-
φοι ἐν γήρατι λει-
ποισι, ἔ ἀγ' πε-
πασμόν, καὶ λύσιν,
καὶ ἄραιωσιν.

Πεεὶ κείσιν τὰ
οὔρα χροῖ' ἔχθιν καὶ
πάχος, καὶ πεπα-
σμοὺς, καὶ καθαίρ-
σιαις χροῖσάς.

Τὰ ἐκ κιννάμ-
κη πύαλα γλί-
σθαι, παχέα, ἔκ-
λύκα, βιαίως ἀ-
ναγόμενα. καὶ πᾶς
ὁ τοιοῦτος πεπα-

σιμὸς, κακόν.

Ἀρχομύων τρι-
ταίῳ πεπταίνεσθαι,
θάπτοις αἰ ἀπαλ-
λάξιες· ἐς ὕστε-
ρον δὲ πεπταίνο-
μύων, αἰ κείσιες
χρονιώτεραι.

pepasmus, ma-
lum.

Eorum quæ
tertio die inci-
piunt coqui, &
exspui, citæ li-
beratiões: quæ
autē seciùs co-
quuntur, tar-
diores habent
iudicationes.

NOTAE APHORISTICAE ad pepasum.

VT in morbis nihil optabilius pepa-
simo, sic nihil æquè horrendum, quàm
ἀπεψία, seu cruditas.

Iniuriæ cruditatis sunt ἀχρυσία, χρό-
νοι, πόνοι, ὑποσφοαί, δυνάτοι: criscoo pri-
uatio, diuturnitas, labor, Recidivæ,
exitia.

Quippe agit illa, omnia in deterius, & in perniciem.

Eludit contumaci frigiditate & crassitie, Iudicia morborum: vel ea feritate disturbat.

Malorum recidiuis semina suggerit: vel nouas concitat calamitates.

Diutius autem hærens incoctus humor, situm, putredinem, & corruptelam temporis lapsu contrahit: ac tandem vitæ cursum cruda morte intercipit.

Cruda censentur quæcunque alienas à Natura conditiones assumpserunt: seu colore peccent, seu consistentiâ, seu quantitate, odore, tenuitate, aliisque qualitatibus: & eorum indicia spectantur potissimum in excretionibus. Sic vrinæ biliosa, flauo supra modum saturata, & rubore immodico perfusa, vel cruenta, licet à calore fiant, perinde habentur in crudis, ac tenues, albæ, & aquosæ: quòd videlicet, à natua temperiei mediocritate, pariter dissideant.

Dissidij causa, infiti caloris ægritudo, imbecillitas, & oppressio, vel extinctio.

Ille autem novus reualescens viribus, veluti Sol, regressus in Arietem, cuncta restituit, recreat, vivificat: collectasque fugat nubes, ac temperat æquor.

Excitat suum pepasum, seu maturandi facultatem: crassos, lentosque humores attenuat, & incidit: tenues in-crassat: frigidus concoquit: atque igneo calore exustos reparat, tam potens refrigerandi calor quam calefaciendi. Quem ideo ab elementari planè diversum, philosophi cœlestem, divinumque asserunt: & verum procreationis Authorem, vitæque conservatorem iure agnoscunt.

Nam Elementaris Calor est flammeus, vrens, atque incendio absumens: Ille autem origine atque essentiâ æthereus, & luce vivifica suaviter tepescens, sic fouet, continet, conservatque vitam, ut ipsa Natura credi possit.

Hæc Natura, quam alij vitale princi-

pium, fontem habet præcipuum in corde: & diffusa per solidas vniuersi corporis partes, singularum saluti prospiciens, sui pepasmi virtute, coërcet morborum iniurias: emendat humorum vitia: eosque seu calidiores aut frigidiores, seu tenues, crassos, vel quocumque modo malè affectos, concoquit, maturat, mitificat, reducitque paulatim ad pristinam temperamenti mediocritatem. Quod verè pepasimum, & maturationem dicimus.

Quinimò ipsis etiam naturalem consistentiam, colorémque restituit.

Nam quæ prius per initia morborum apparebant crudæ, ac tenues vrinæ: eas procedente tempore crassas, turbidásque per pepasimum fieri videas: fæces inde plurimas deponi: postremò inclarescere, mediocri consistentiâ, & citrino colore, cum sedimento albo, leui & equali.

In aliis excrementis eundem seruari procedendi modum: Et Naturam dif-

ferre solitam suas euacuationes, dum signis pepasimi, humores concocti apparent: hoc est, ad propriam Naturam, pristinumque statum reuocati.

Veluti si bilis nimium flavesceat, vel calidior, vel acrior, vel crassior, exuperantes istas qualitates sensim deponat, vel remittat: fiatque pro Naturæ suæ conditione simpliciter pallida, pauloque tenuior: tum calor & acrimonia quoque mitescant.

Ab Hippocrate autem dici verè concocta, quæ secundum Naturam se habeant: Vt cruda quæcumque præter naturam existant. Eo modo comparatos confectosque humores, Natura vtili vacatione mouere solet: sin minus eos transferre κατ' ἀπόστασιν.

CAPUT XIX.

De Apostasi.

Non solum fit abscessus humorū, per depositionē, seu decubitū, verum etiam per defluxum, aut emissionem.

Fit humorū secessus, aut per effluxū ad hæmorrhagiā: vel ad diarrhœā: vel dysenteriam: vel stranguriā: vel mutando in

quartanas: aut fit ille secessus per

Απόσασις, οὐ μόνον κατ' ἀπόθεσιν γίνεται, ἀλλὰ καὶ κατ' ἐκροσω.

Απόσασις γίνεται ἢ κατ' ἐκροσω εἰς αἱμορραγίαν ἢ εἰς ῥύσιν τῆς κηλίαιας ἢ δυσουτερίαι ἢ τραυσοειδύ, ἢ εἰς τεταρταίοις ἢ αὐτὴ γίνεται

γίνεται

νεται κατ' ἀπόθε-
σιν.

Ἀπόστασις κρίσιν
ἔπιφέρει, καὶ ἀπαλ-
λάττει ἀπὸ τῶν ἴ-
σχυρων.

molestis liberat.

decubitū, seu
transpositionē
in alias partes.

Idem humo-
rum secessus,
vel abscessus
affert iudiciū,
atq. omnibus.

NOTAE APHORISTICAE ad Ἀπίσιν.

R Arò perfectas crises Natura efficit,
quas non ante aliquo vacuationis si-
gno pramonstrauerit.

Maturescente humore sudores, deie-
ctiones, vomitus, hæmorrhagiæ, diebus
indicibus tentare solent suos motus, quos
deinde opportuno iudicio feliciter exple-
ant, pro ratione ac modo exuperātis ma-
terie. Vbi autem nec sponte prodeunt illæ

Q

excretiones : nec satis libera est medicamentorum purgatio , seu viarum præclusionē , seu humoris ipsius contumaciâ , nulla veræ crisis expectatio est. Ergo vi caloris , subsistentes humores , concoquendo paulatim digeruntur : & eo pacto sese remittunt morbi , deceduntque sensim , nulla penitus vacuatione.

Sed qui tali solutione iudicantur morbi , è pristino relicta putredinis fermento recidivas faciliè suscitant , redeuntque minimo errore.

Quas duas indicationum species , illam citato cursu ruentem in excernendo , nominant κατ' ἐκκρίσιν , per excretionē . Hanc maturandos humores suis locis quietos cōtinentem , κατ' ἐπέμασιν , per maturationem seu concoctionem appellant.

Tertia species fit per ἀπόσπασιν , humorum abscessum : Et ille abscessus , cum κατ' ἐκρέμασιν , per effluuium , cum κατ' ἀπόσπασιν per decubitum , seu depositionem in partes vicinas , vel meatuum societate

inter se coniunctas.

*Nam si materia morbifica euecta pe-
pasmō, & Venis excussa, medio subsi-
stat cursu, circa viscera partēsq̄ue alias,
non elapsa vlteriū: atque ibi sensim ca-
lore absumpta, sine sensu discutiatur:
simpliciter Abscessus, vel secessus, vel
depositio seu decubitus materia: Ad ex-
ternos verò meatus, & foras, non qui-
dem critico impetu, sed lento decursu
per vices transmissa, dicitur verè absces-
sus per effluuiū.*

*Tali humorum translatione, quæ fiat
vi Naturæ, non morbi: prout illi sece-
dunt longius à corde, aut partibus aliis
principibus: sæpe videas febres cōtinuas
degenerare in tertianas, vel quartanas
intermittentes. Quæ morborū in me-
lius commutatio, propriè appellatur με-
ταστροφis. sic è Venis translati humores in
habitū critico motu, atque ibi hærentes
seu crassitie, seu imbecillitate Naturæ,
aut obstructione cutis, faciunt pro so-*

Q ij

lutione dolores articulares.

Sic & bubones, aliique adenum tumores atque abscessus, interdum erumpunt circa febrium declinationes.

CAPVT XX.

De metastasi.

Metastasis propriè dicta habet accessionum, laborumque principium.

Metastases morbi sunt, cum ex vna parte in aliam transeunt.

Μεταστάσις κυ-
είως ὀνομαζομένη,
ἢ ἀρχὴν ἑτέρων
πρὸς ὀξυμῶν τε, &
πόνων.

Μεταστάσεις πα-
θῶν εἰσὶν, ὅταν ἐξ
ἑτέρου μέρους εἰς
ἕτερον μεταρχῶν).

Πολλάκις με-
τάστασις γίνεται ἢ
ἐτέρῳ νοσήματι εἰς
ἕτερον.

Μετάστασις ἴσθι
καὶ τὰ ὀπιλητικῆ-
καί, ἀπὸ τῆς ἡβῆς
γινόμενα.

Fit etiã sæpe
Metastasis ex
vno morbo in
alium.

Epilepsie quo-
que ante pu-
bertatē suam
habēt metasta-
sin : hoc est so-
lutionē, ex hu-

morum translatione vel abscessu.

NOTAE APHORISTICAE ad Metastasin.

MEDICADAI, & μετάστασις æquè patent
vulgari amplitudine significationis
sue, atque ἀφισαδαί, & ἀπόστασις.

Et dicuntur ambo tum de humorum
transmissione, siue fiat κατ' ὄρασιον, siue
κατ' ἀπόδιον : tum de ipsorum morborum
mutatione in alias species. Quod quidem

Q iij

videtur satis cōstare ex Aphorismis hīc proximè traditis.

At frequentissimè contrahitur vocabulum μετασσεως in angustiore sensum: simpliciter significādo prauam μετάπλωσιν, seu mutationem. Αἱ γὼ νοῦσοι μεταβάλλονται ἐς τὰς ἄλλας, morbi enim transeunt in alios: ἢ καὶ μετάπλωσιν, ἢ κατ' ἐπιχώσειν, per mutationem, aut propagationem.

Μετάπλωσις autē, vel fit in dcterius, quæ est vera & propriè dicta μετᾶσσις: vel in melius, quæ διαδοχὴ appellatur. Epi- genesis verò semper calamitosa, suscitae nouos affectus, primigenio morbo super- stite.

Galenus in Commentario, περὶ διαίτης ἐξέτων, etiam dilucidius hoc discriminis exponit. Διαφέρει ἀλλήλων ἡ Ἀπόσσις, καὶ ἡ μετᾶσσις· τῆρ τὴν μὲρ Ἀπόσσις ἐπιφέρεσθαι τὴν κρίσιν ἀπαλλάττειν ἀπαύτων τῶν ὀχληρῶν· τὴν δὲ μετᾶσσις ἐτέρων ἶχει ἀρχὴν παροξυσμῶν τε, καὶ πόνων· ὡσπερ δεῖται πάλιν ἄλλοι χρόνου πρὸς τὴν πέψιν.

hoc est:

Hæc differentia est inter Apostasin & Metastasin, quòd Apostasis adhibita iudicatione, liberet molestius omnibus: Metastasis verò habeat initium aliarum accessionum, ac dolorum: ita ut sit opus alio tempore ad novam concoctionem.

Est igitur Metastasis transtatio præmaturè facta crudi adhuc, aut incocti humoris: vel eiusdem transmissio ad nobiliores partes.

Nequit autem istud fieri, sponte, ac virtute Naturæ, sed vi morbi solum, & symptomaticè, & cum accessione detrimenti.

Sic abscedunt humores, cum redundant copiâ: vel cum imbecillior effecta Natura, aut euieta morbo, eos elabi sinit. Vnde fiunt magis ἐπιρροῆσις, propagationes, quàm veræ λύσις, solutiones morborum. Nempe de fermento reliquæ materia, quæ non potuit omnino transferri.

Q iiii

Hippocrates de affectibus pectoris & pulmonum, vel faucium, ait esse vtile, si Erysipelas intus foras conuertatur:

Ερυσίπelas ἔσωθεν ἔξω τρίπιδαι, χρίσιμον.

At sapissime videas inflammationes, ruborésque pectoribus insidentes, prestare magis rationem τῆς ἐπιχρίσεως, quàm vera λύσεως, aut bonæ μεταπτώσεως, vel μεταδέσεως. Ceterum huiusmodi Erysipelata plus afferre damni, quàm vtilitatis. Vbi præcipuè non desistit feruor interioris inflammationis, nec meliùs inde habet pulmo.

Finis Iudiciorum.

LIMITES

HUMANI

PARTVS.

EODEM AVTHORE.

1930

1931

1932



P R A E F A T I O.
 A D S E N A T V M
 P A R I S I E N S E M.

TEmporum in Partibus, & mutationum in morbis, quæ vulgò accidunt, ratio (Amplissimi Senatores) obscuris dubitationum tenebris involuta, diu mentibus hominum sese subtraxit, ignotâq. delituit. Nam qui nihil ignorasse putantur, viri summi, & ferè in censu Deorum habiti, hisce de rebus obscure ad cò scripserunt, ut nihil videantur posteris reliquis-

Q. VI.

se, quod certò sequerentur. Huc igitur atque illuc vagati, in diuersas abierunt opiniones: dum quisque suas sibi causas, ingenioque suo aptas cõfingunt. Pythagorai, Mathematici, Astrologi, Physici, Medici diuersa sentiunt: Et è suis disciplinis non solùm hauriendas esse harum difficultatum causas existimant, sed etiam pro veris ac certis suas affirmant sententias. Nos autem aduersi nemini, sed in omnes æquè propensi, illas integro animi candore sic recensere, tamque perspicuè proponere instituimus, vt omnes facile diiudicent, eligantque in quibus malint conquiescere. Ceterùm eo pacto adiungere aliis nostram sententiam, vt liber-

*tas dicendi quid sentiat, nulli prærepta videatur. Fines verò parien-
di terminosque præscribimus, tum
longo usu observatos, tum anti-
quis legum decretis constitutos. Et
dies mensèsque numerandi ratio-
nem, ac fœtuum in utero admini-
strationem veluti digito præmon-
stramus. Hoc enim dicendum su-
pererat, agenti de Iudiciis Hippo-
cratis, deque septimanarum My-
steriis. Quinetiam Ludovicus Ser-
vinus, & Philippus Canayus è ve-
stro ordine, scientiarum miraculis
præstantes viri, & rara seculi hu-
ius Ornamenta: Ille quidem su-
perstes adhuc Regis Aduocatus in
vestro Senatu, hic olim præses in
Occitania: & vterque in Consi-*

istorio Regio Consiliarius, mirari solebant incerta nascendi tempora: & qua ratione recrudesceret mense octavo, quæ septimo inerat maturitas. Vel quorsum septimestres fœtus vitales essent, octimestres minimè. Cuius meherculè nodi variè implicitos nexus, hoc libello solutos, explicatòsque tradimus. Et quia vestri est muneris (Patres æquissimi) de causis Posthumorum cognoscere, nos eum Libellum audemus emittere in vulgus auspicio vestri nominis: quo quidem de nostro erga vos constet humili obsequio, atque observantiâ. Bene valete igitur, & nos vestri patrociniÿ præsidio, ab inui-

di
st
A

*dia morsibus tutos, securósque præ-
state. Lutetia XXV. Martij,
M. DC. XIII.*

ROD. MAGISTER.

IANVS IACOBVS
Boiffardus Vefuntinus

AD ROD. MAGISTRVM
Regis Confiliarium, & Regionum
Franciae liberorum Archiatrum.


In Libellum ipsius
De partu & ratione puerperij.

CVM Natura tuos, Rodolphe, libros
Legisset: stupefacta, Couis (inquit)
Cui sumam explicui meum, reuixit:
Celtis floreat ut celebris, oris.
Lucinam docet: en monet Leuanam,
Quos puerperij dies, & horas,
Quae momenta vterus grauis requirat.
Doctore hoc tibi gratulare posthac
Felix Gallia, cui salus paratur.
Et quicquid Medicina opis, dolori
Conferre est potis. Iste, si quis exstet,
Doctrinâ, ingenioque perspicaci,
Natas auxilio tuas iuuabit.
En nouus tibi natus est Apollo,
Et Machaonia Magister artis.



LIMITES HUMANI
PARTVS.

SECTIO I.



E humano par- CAP. I.
tu dicere insti-
tuim⁹, quo die-
rum numero,
quibúsq; fini-

bus contineatur. Quæ res,
tum philosophorum, & Me-
dicorum, tum Iurisconsulto-
rum ingenia, multùm ha-
ctenus exercuit. Hinc inde
varias quæritabant rationes,
quæ fieret, vt in lucem hic
citiùs, ille tardiùs prodiret:
vel quâ causa foetus, qui o-
ctauo mense nascerentur,

minimè vitales essent. atque ita illi definiendo Partuum progressu certatim, summâque ope incumbēbant. Nos verò quod longo est v-
 su comprobatum, recensēdis eorum sentētiis ac rationibus, certâque dierum numeratione, hîc in apertum proferre, & arduæ quæstionis asperitates planè exequare contendimus.

2.

*Conce-
 ptio.*

Virile semen statim ut emissum est, delatûmque ad os vteri, ac fundum cervicis, mox eodem muliebri citato cursu confluit: inde vtrumque pari momento, si futura conceptio est, ad interiorē sinum rapitur. Arreptû vterus avidissimè complectitur, sese ósque suum ita coarctans, & sic firmo ad-

hæſu cuncta componens, vt nihil prorsus expiret. Eo pacto non solum fouet semen, sed etiam ingenita facultate sopitam, ac delitescentem in eo potestatem excitat, educitque in actum: quæ verè ac propriè Cõceptio appellatur. Vt enim ventriculus, tractum contentumq. alimentum concoquit, quæ propria illius actio esse dicitur: sic vterus insito sibi munere & officio, semè attractum contentumq. concipit. Ita vt nihil sit aliud Conceptio, quàm propria & naturalis vteri actio, quâ potestas educitur in actum.

Materia seminis vterò cõcepti, variè à Natura & facultate illa cõformatrice distrahitur. Tenuiores eius validiorésq. partes intima fede,

3.

*Mater.
cõcepta
dispensatio.*

medióque totius molis cō-
 ercentur : crassæ autem ac
 magis terrenæ illas ambiunt,
 ex quibus vel calore, vel cō-
 tagione vteri sensim coactis
 atque obduratis, postea mē-
 branæ, foetus inuolucra pro-
 ducuntur. Interiora porrò
 incallescunt magis ac magis,
 summámque tenuitatem a-
 depta, spiritum de se excitāt:
 Qui deinceps quoquover-
 sum diffusus, cunctáque per-
 means, Calorem insitum re-
 git, facultates moderatur: &
 verus procreationis author,
 partes omnes conformat,
 conseruátq. Crassiores ma-
 teriæ portiones fingēdis of-
 sibus, tenuiores venis, arte-
 riis ac neruis formandis ac-
 commodat.

*Spiri-
 tus.*

4.

Et operis quidem initiò

tres veluti bullas conspicias, *Pr. for-*
 rudimenta Cordis, Iecoris, *ma ru-*
 & Cerebri: quas formator *dimēta.*
 ille spiritus, in sua loca seiun-
 ctas, propria figurâ, & spe-
 cie deinde exornat, perficit-
 que cætera. Iam septimo die
 apparet quædã rudioris for-
 mæ dispositio: Quintode-
 cimo partes substantiâ, sitû-
 que manifestiùs discretæ: At
 vicesimoseptimo formã pe-
 nitus absolutam consecutæ:
 & concreta etiã cute iam de-
 center contactæ. Prolectus
 inde ex vtero sanguis, & cir-
 cum Iecoris fibras inhære-
 scens, totam illius molem
 primùm constituit: mox ló-
 giùs transmissus, varièq. di-
 stributus nutriendo, cætera
 corporis, carne implet ac
 perficit. Tum per calorem

*Sensuum
& motus
accessio.*

rem exhaustis paulatim humoribus, & mucis partiū exsiccat, robur vniuerso corpori, ac firmitudo conciliatur. Fœtui sensus prior accedit: motus verò posterior, ad secundum & quadragesimū diem, primos conatus tentare solet: quos mense tertio vel quarto validiores crebris calcitationibus testatur.

*5.
Duplex
anima.*

Nam semen calore quodam cœlesti præditum, animam in se tum naturalem, tum sensus motusque participē potestate continet: quæ quidem primis diebus veluti sopita delitescens, tandem erumpit in actum, & sese factis ostentat. Quam seu vegetalem Animam, seu Naturam vocites, perinde esse arbitror. Mens autem, & præ-

stans illa rario, nullis confor-
 tij vinculis corpori annexa,
 demissaq. cœlitus, terreum
 subit, ac mortale caduci cor-
 poris domiciliũ : Ipsa diuer-
 sa penitus conditione, cœle-
 stis, atq. immortalis. Et illabē-
 di tempus mensis quartus, vt
 quidam prodidere: cùm om-
 nes fœtus partes, iam abso-
 lutæ consummatæque fue-
 rint. Cæterùm ad septimũ,
 vel nonum, decimũq. mē-
 sem, melioris alimenti, lucif-
 que appetens fœtus, foras
 tandem impetu prorumpit.
 Quorum temporum certos
 progressus ac limites, nos
 deinceps inquirere propo-
 suimus.

*Mens
 unde,
 & quã-
 do.*

*Parien-
 di ma-
 turitas.*

 SECTIO II.

CAP.

6.

Plin. li.

7. cap. 4

Arist. l.

7. cap. 4

Reliquis animantibus (inquit ex Aristotele Plinius) statum & pariendi, & partus gerendi tempus est. Homo toto anno, & incerto gignitur spatio: alius septimo mense, alius octavo, alius nono, & vsque ad finem decimi, & initia undecimi: Ante septimū mensem haud unquam vitalis est. At summus Hippocrates longo rerum usu, & mira ingenij perspicacitate duos naturalis partus terminos obseruabat:

Minor,
& maior partus.

minorem vnum, ducentorū dierum, alterum maiorem, ducentorum & octoginta: Illum septimestrem, hunc nouimestrem, vel decimestrem. Nam ducenti octoginta

ginta
faciu
quin
vigi
stat,
decim
crati
geni
vt c
sept
met
nati
ad h
hilo
stur
ci v
aut
qu
ex
ci
R
le
o

ginta dies, nouem Lunares faciunt menses, cum diebus quindecim. Lunarisis mensis viginti nouem diebus constat, & horis insuper duodecim. Hæc igitur Hippocratis sententia est, quadragenis diebus sic regi Partus, *Hippoc. de septim. partu.* vt quintus quadragenarius septimestres efficiat. Qui tamen si pro ratione videantur nati, quòd numerum habeant ad hebdomadas exactum, nihilominus adeò incerti existunt, vt ex plurimis perpauca vitâ potiantur: Septimo autem quadragenario, plerique omnes vitales: Cuius extensio est ad quintum decimum diem mensis decimi. Reliqui partus, hanc Naturæ legem atque ordinẽ minùs obseruantes, aut longiùs trãs-

R

gressi istos limites, pro illegitimis omnino cēsendi: nisi qui hæreāt circa initia mensis vndecimi. Iustissimè ergo decretum videri potest, l. intestato. §. post decem. ff. de suis, & legit. hæred. *Post decem menses mortis natus, non admittetur ad legitimam hereditatem. De eo autem, qui centesimo octogesimo secundo die natus est, Hippocrates scripsit, & diuus Pius Pontificibus rescripsit, iusto tempore videri natum. Et l. septimo mense, ff. de statu hom. Septimo mense nasci perfectum partum iam receptum est, propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis. Et ideo credendum eum qui ex iustis nuptiis septimo mense natus sit, iustum filium esse. Item pari æ-*

quita
finen
viri n
tuitur
non e
tut. d
Qui
pferu
cong
vnde
quid
tum
ni, cu
la fit
Ex C
Fœmi
hone
gua
cime
est
tem
riti

quitate, de muliere, quæ sub finem vndecimi mensis post viri mortem peperisset, statuitur foetum ex defuncto non esse: Nouel. 39. de restitut. dotalium.

*Vndecim-
mest. re-
proba-
tio.*

Qui verò in has leges scripserunt, multa hinc inde congerunt, quibus asserant vndecimestres. Et primùm quidem, proferunt decretum quoddã Diui Hadriani, cuius tamen decreti, nulla fit in iure ciuili mentio. Ex Gellio sic relatio est:

Fœmina (inquit) bonis , atque honestis moribus , & non ambigua pudiciã , cum in vndecimo mense peperisset , factum est negotium propter rationem temporis , quasi post mortem mariti concepisset ; Quoniam De-

*Gell.
noct. At-
tic. lib.
3. cap. 16*

R ij

cem-viri in decem mensibus gigni hominem, non in undecimo scripissent. In quo negotio Diuus Hadrianus decreuerat, de veterum philosophorum, vt dicebat, ac Medicorum sententiis, Partum edi posse quoque in undecimo. Obiiciūt secundò L. Papyrij Prætoris sententiam: *Qui dixerit, nullum certum tempus pariendi statutū sibi videri, vt mulierem quæ decimo tertio mense peperisset, in possessionem bonorū admitteret.* Et præter ea, quòd Gracchorum Mater, partū duodecim menses tulisse: Vestilia Romana Sullium Ruffum, menses undecim gestasse dicerentur. Ad quæ responderi potest, rara monstri similia esse: nec ea

Hadriani decretum.

Papyrij sentent. Plin. lib. 7. cap. 5.

posse in legem referri, quippe quæ sit eorum duntaxat, quæ vel communia, vel plurimum fiant. Sed Papyrij iudicium præ absurditate indignum esse commemoratione: mulieres verò decipi solitas numerando conceptu: Et vndecimestres non carere suspicione, si octauū diem sui mensis excedant. Pro partu autem octimestri, paulò validioribus pugnant rationum momētis. Auicenna vir summa autoritate & fide, testatur se plurimos in Hispania vidisse mense octauo natos, qui æquè salubri fruerentur valetudine, atque nouimestres aut decimestres. Polybius & Diocles, antiqui ac celebres Medici idem affir-

R iij

mant, plæróſque vitales Octimeſtres ſibi occurriffe. Et Varro Author grauiffimus, quâdam ſatyra, cui nomen Teſtamentum : *Si quis mihi filius vnus, plurésve* (ait) *in decem menſibus gignuntur, hi ſerunt* ὄνοι λύρας, *exheredes ſunt* : Quòd ſi quis undecimoi, vel octauo menſe, κατ' Αεισοτέλη *natus eſt, Accio idem quod Titio, Ius eſto apud me.* Item cuiſdã apud Cæcilium quærenti, ſoleat ne mulier decimo menſe parere : reſpõdetur, Pol nono etiam, ſeptimo, atque octauo. Ipſe Ariſtoteles prodidit naſci octimeſtres paſſim in inſula Naxo : & eius rei hanc dari fabuloſam rationem. Quòd *Lucina.* Iuno Lucina, quæ Partubus.

*lib. 7. de
hiſtor.
animal.*

*Naxia
mul.*

Lucina.

præſſe credebatur , iſtud gratiæ Naxiis conceſſiſſet , in honorem perpetuâmq; Bacchi memoriam , qui ſit natus octauo mēſe in ea Inſula : atque ibi magna veneratione colatur.

Illæ diſſenſiones diſtinctione temporum conciliari poſſunt. Nam Aegyptij , Chaldæi , Arabes , Solares annos obſeruabant: reliquis orbis Lunaribus utebatur , ante Iulium Cæſarem , qui annum redegit ad motû Solaris. At Lunaribus annus non excedit 354. dies: breuior quàm Solaris duodecim fere diebus. Ergo in menſibus octo Solaribus, ſuperſunt circiter octo dies, pars non exigua noni Lunaribus. Quod fortasſe

Solaris,
 & Lunaribus
 annus.

R iiij

*Auicenna lib. 3.
fen. 21.*

Auicennam impulit in errorem, aliósq̄ue ipsius confor-tes, vt aliena Iura noni mensis transferrent in gratiam octimestris partus. Et Aegyptiæ, Naxiæq̄. mulieres, quibus vsui erat Solaris annus, sine dubio mensis noni quadrantem, in suis octimestribus computabant: Et Auicenna viuebat sub Iuliano Calendario. Quinimò Hippocrates describēs tribus septimanis. genitale spatiū septimestris partus, summum eius limitem statuit ducentesimo die, assignátque octauo mensi reliquos septimi dies: vt inde nonum mensem quindecim diebus accelerari necesse sit. Intermediū omne tempus à die ducentesimo ad vsq̄. principia noni

mensis, sapiētissimus ille Medicorum lethale censebat : reliquum temporis ad dimidium vsque decimi mensis, felicem partub. conferre successum, vitamque præstare: vbi videlicet conquiescit septim⁹ Hippocratis Quadragenarius. Hinc fiunt Nouimestres partim, atque decimestres, toto etiam sæpissime percurso mensis decimi spatio.

Stetit enim constāter omnis Antiquitas pro decimestri Partu : cuius rei plurima testimonia proferre licet.

Part. decimestris. Herodotus lib. 6.

Herodotus de Aristone Rege Spartanorum : *Cum nullos (inquit) suscepisset liberos è duabus vxoribus, & eam culpam à se remotam agnosceret, tertiam duxerat repudiatu aliis. Hac Da-*

R V

maratū edidit, imperfecto mense decimo. Ille rei nuncium accepit, fortè sedens in Basilica cum Ephoris: Tum palam deducit in digitos mensium numerum, & confidenter affirmat, ex se partum non esse. Quam ob causam Demaratus, tanquam illegitimus, post obitum Patris regno expulsus est.

Plautus in Stichō, non minus lepidè, quàm feriò:

*Famem fuisse suspicor matrem:
mihi::*

*Nam postquam natus sum, satur:
nunquam fui.*

*Sed quam ego matri meæ refero:
inuitissimus,*

*Eam mihi nunquam retulit mater
gratiam.*

*Nam me illa in aluo menses gestavit
decem:*

Ast ego illam in aluo gesto plus.

annos decem.

Et in Cistellaria :

-- *Tum illa quam compresserat,
Decimo post mense exacto, hic
peperit filiam.*

Idem extat apud Menan-
drum :

Γυνὴ κκεῖ δέκα μῆνας.

Partum edit mulier decimo mēse.

Et apud Poëtarum Principē,
vulgatum illud :

*Longa tulere decem, matri fa-
stidia menses.*

Iis adde si placet Propertij
testimonium, declaratum e-
leganti similitudine :

*Non, non humani sunt partus
ralia dona :*

*Ista decem menses non pepere-
re bona.*

Quinetiã duodecim tabu-
larũ legibus totus decimus
mensis pro naturali ac legi-

R. vj,

*Salom.
lib. Sa-
piensia
cap. 7.*

timo partu fanciebatur. Et in
sacris quoque literis, Author
sapientiæ, ait *se in vtero matris
conceptum in eo formam accepisse*
: concretum, coalitumque esse
ex humano sanguine, decem men-
sium spatio. Quibus exactum,
integrumque decimum mē-
fem vel maximam eius par-
tem significari, plus nimio
constare videas.

SECTIO III.

CAP.
10.

NVnc demum operæ pre-
tium cōsistit, in perqui-
rendis causis, quæ septimum
mensem vitalem efficiant:
Quare præstita, receptui ca-
nere, extremamque huic ne-
gotio manum addere consi-
lium est..

Pythagoræi suorum numerorum legibus, regi omnia existimantes, his rationibus cōtendunt: Impares numeros vi mascula esse præditos, & efficaci potestate: interq. cæteros septenarium, multò dignissimum occupare dignitatis gradum. Præuallere ipsum in plurimis aliis rebus Naturæ, maximè autè in Partibus & Crisibus morborum. Præter hæc asserunt Partum maximè conuenire impari numero, quòd is mera sit actio: & ea de causa septimestrè vitalem esse. Quibus responderi potest, septimo mense natos rarè admodum viuere: nono ac decimo editos verè naturales, legitimósque esse, & valde viuaces: At decimo, nullam

*Pythag.
sentent.*

*Septenar.
numer.*

*Impar.
numer.*

rationis, vel analogiæ affinitatem cum septimo intercedere. Illum enim, & paris esse numeri, & fœminei, & patientis: quæ quidem septenarij qualitibus, prorsus ex opposito aduersentur. Paritas verò quorsum octimestri quam decimestri magis noceat, aut exitio sit? Num vitio istius paritatis recrudesceret mense octauo maturitas, quæ septimo commoda esse potuerat? Nam etsi longa temporum obseruatione compertum est, dierum, mensium, annorumque septimanas, insignes corporibus, aliisque rebus mutationes afferre solitas, inde non efficies tamen septenariũ numerum similiter in omnibus.

dominari.

Alij numerorum admiratores, subtilitate argumentorum acrius vrgent, senarium numerum esse gignendi fundamentum, eumque perfectum affirmant. Constat ipsum omnino tribus partibus, sextâ, tertiâ, & dimidiâ. Conceptum semen, sex primis diebus, prima suæ formæ rudimenta capere: sex insequēribus, cum duorum accessione, quæ tertia est senarij pars, sanguinem generandæ carni affluere: Nouem aliis quod fescuplū, carnis opus impleri: Aliis demum duodecim, senario videlicet duplicato, foet⁹ formā absolutè perfici: his omnibus cōiunctis numeris effici triginta quinque. Hæc verò

II.

Senar.
numer.

summam repetitam sexies,
Partus maturitatem facere,
septem absolutis mensibus:
quem Partum minorem vo-
citant.

12. At cæterorū philosopho-
rum pars maxima, sic suum
septenariis seruant honorē,
dum ipsis easdem assignant
dotes, quas illi senariis attri-
buendas putant. Septimo e-
nim à conceptu die, iam vi-
dere licet, rudiorē quam-
dam conceptæ molis dige-
stionē: decimo quatto, par-
tes decenter figuratas, & si-
tu substantiâq. manifestiùs
discretas: vicesimo septimo,
absolutum formæ suæ orna-
tum adeptas, & concretæ cu-
tis vestimēto, etiam circum-
septas. Quadragesimo nono
quæ sunt septimanæ septem,

fœtum sensu motúque præ-
 ditum, vitam viuere anima-
 lem, ac primos agitandi cor-
 poris conatus tentare. Qua-
 tuordecim septimanas, me-
 dietatem esse spatij septime-
 stris : quo absoluto septem
 mensium spatio, existant vi-
 ginti octo septimanæ : seu
 quatuor septenarij septima-
 narum, è centum nonaginta
 sex diebus, minorem partũ
 constituentes. Iis autem in-
 super additæ aliæ quatuor-
 decim septimanæ, sex omni-
 no compleant earum septe-
 narios : videlicet quadragin-
 ta duas septimanas, ac decẽ
 integros Lunares menses, è
 ducentis nonaginta & qua-
 tuor diebus : quibus maioris
 partus maturitas perficiatur.
 Quæ quidem facillima, lon-

gèque certissima est, partuũ
numerandorum ratio per se-
ptimanas.

SECTIO IV.

CAP.

13.

*Astro-
log. sen-
tent.*

*Satur-
nus.*

Iuppiter

CRimen fuerit hïc omi-
sisse rationes Astrologo-
rum, periucundas quidem &
sale gratissimo conditas. Sic
enim existimant Saturnum
Naturâ frigidum ac siccum,
ex terreis qualitatibus vim
fortiri adstringentem: & ad-
strictione sua mensi primo
gratificari, continendo, co-
agulandò que semine, ac fir-
mando foetu. Eam ob cau-
sam imperio Saturni, primũ
mensẽ administrari. Huic
Iouem ordine succedere, se-
cundi mensis gubernacula
suscipere, foetus formam ab-

foluere, & vitę igniculos sua-
 uitate fui caloris fouere. Ter-
 tio mensi calidum siccúm q.
 Martem præficiunt, vi sua ig- *Mars.*
 nea exhaustos corporis hu-
 mores discutientem, maden-
 tésq. artus exsiccantē, atque
 ita obduratos nouo accito
 robore firmantē: præter hæc
 etiam idoneũ suscitando sca-
 turientē illum fomitem vi-
 uifici caloris. Quartum verò *Sol.*
 aiūt benigno Solis modera-
 mine gubernari: cœlesti eius
 calore animales excitari fa-
 cultates: cæteras fieri vege-
 tiores, instaurari: vitæ deni-
 que etiamnú languentis exa-
 cui, accēdāq. stimulos: atque
 validiores agitari calcitratio-
 nes. Quinto mense Venerē *Venus.*
 suas regnandi vices agere, at-
 que ornatum foetui præstare.

MERCURY. At sexto imperantem Mercurium multiplices inferretum animi, tū corporis motus, prompta consilia, expeditas cogitationes, ac mentis futuræ meliora semina. *JUNO.* Donec illa partuum præses Lucina Iuno, sui dominij Iuramento septimo exercēs, præclarum opus illustret, absoluat, & in lucem felici exitu proferat. Sin minùs, immaturum adhuc partum reuifens Saturnus, foetū arctiùs per octauum mensem complectitur, continet, fouet, referuatque auspiciis Iouis aut Martis, ad nonū, decimūve mensem, tempora securæ maturitatis. Itaque septimestres, nouimestres, ac decimestres putant esse vitales, ob eximias virtutes, felicēs-

que influxus, Lunæ, Iouis & Martis : Octimestres autem exitiales, quod Saturnus habeat qualitates vitæ principis aduersas. *Saturnus vitæ habet.*

14.
Dissentaneum verò, imò absurdū etiam videtur, cuncta referre ad solos planetas, reliqua autem lumina inutilia esse putare : quorum tamē multiplices effectus quotidie obseruare licet. Nam quis Arcturum, Vergilias, Hyadas, Orionem, horrendo tempestatū strepitū nota sidera, dicere audeat, silentio, otiove torpere? Quis denegarit caniculæ, illustre sui nominis decus? Aut quis affirmarit, nullam omnino esse in partus cœlestiū signorum efficaciam? De cœlo malè sentire nefas est. Nam om-

nia sublunaria, vi astrorum gubernari sine dubio credendum: sed prorsus ambigua, atque hætenus incognita Mortalibus ratione. Vmbram scientiæ Astrologicæ duntaxat accepimus à nostris Maioribus, vnde inanes tantùm rerum coniecturæ, atque incerta iudicia.

15. Haud longè tamen à vero censentur aberrare, qui rerum mutationes referendas putant, ad varios naturalium cœlestium progressus, situs, coniunctiones, oppositiones, aliasque differentium inter se Aspectuum occurruntiones. Quorum Aspectuum potissima vis oppositionis: secundum potentiam gradum Trigonus te-

net : tertium Tetragonus : sextilis postremo habetur dignitatis loco. Gemini , Arietem sextili : Cancer quadrato : Leo trino aspectu intuentur : Libra , quinque signorum interiectione recedens ab Ariete , disidet opposita ex diametro. Ad oppositas Zodiaci partes , progressus viuificus ille mundi lustrator Phœbus , rerum opera , per gradus Aspectuū paulatim adornata , in terminis oppositionū absoluit : seu per se , & vi sua , seu ope , ac subsidio aliorum siderum . Sic incepta Cancrī , Leonis , Virginis , perficiuntur Capricorno , Aquario , & Piscibus . Qua ratione asserunt septimum mensem , afferre partus maturitatem.

*Aspectuum
differētia.*

fin minus Trigoni duplica-
tionem, aut sextilem nono
mense expectari, vel quadra-
tum aspectum decimo men-
se. Octauo autem signo Zo-
diaci, nulla intercedere Iura
confortij cum primo vel se-
ptimo: vnde in eo causa sit
exitialis, & funestæ qualita-
tis. Sed meliùs hanc philo-
sophiam Ausonius elegan-
tissimo poëmate describit:

*Omnia quæ vario rerum meti-
mur in actu,*

*Astorum dominatus agit: terre-
næque tantum*

*Membra homini: è superis fortu-
na, & spiritus Auris,*

*Septeno moderanda choro: sed
presidet ollis,*

*Sortitus regimē nitidæ sol aureus
æthra. [pora vitæ,*

*Nec solū in nobis moderatur tem-
Dum*

*Dum breue solliciti spatium pro-
ducimus æni.*

*Creditur, occultosque satus, &
tempora vitæ,*

*Materno ducenda vtero formare
videndo:*

*Et nondum exortæ Leges com-
ponere vitæ.*

*Namque vbi conceptus genitali
insederit aluo:*

*Haud dubium, solem cuiuscumque
insistere signo.*

*Qui cum vicini stationem cepe-
rit astri,*

*Contiguos nullum transfundit lu-
men in ortus.*

*Ast vbi, conuersis post menstrua
tempora habenis,*

*Scandit purpureo iam tertia si-
dera curru:*

Obliqua exile demittat linea lucē:

*Aspirans tennes, per inertia pon-
dera motus.*

S

Quarta in sede, viget prima in-
dulgencia Solis :

Suadet & infusus, teneros coa-
lescere foetus.

Fulgur Tetragono aspectu vitale
coruscans,

Clarum & lene micat. sed quis-
ti cardine signi,

Incutit attonitam Vegetato in-
fante parentem.

Nam sexto vis nulla loco: quia
nulla tuendi [Phæbo.

Aequati lateris signatur regula

Ast ubi signifera media in re-
gione cohortis,

Septimus accepit limes rutilantia
flammis

Recto castra situ: turgentis fœ-
dera partus,

Iam plena sub luce videt: nec ful-
gura parci

Luminis intendens, toto fouet ig-
ne coronæ.

Hinc illud, quòd legitimos Luci-
na labores

Præuenit: & gravidas sentit sub-
reperere nixus,

Ante expectatum festina pucr-
pera votum.

Quòd nisi septeno, cum lumina
fudit ab astro,

Impulerit tardi claustra oblutã-
tia partus:

Post nono incumbens signo, cum-
stantia matrum

Vota leuat, Trigono vires so-
ciantes sequenti.

At si difficiles nixus trahit, silt-
thia,

Tetragono absoluet dubiarũ vin-
cla morarum.

Ita igitur existimant cun- 16.
cta vi astrorum dispensari:
sed in eis præcipuum esse
Solis dominium. Qui me-
dio cœli constitutus, infe-

riores equè ac superiores orbes, splendore sui luminis non solum perfundat, sed etiã perlustrando mundi circuitu, singulis rebus viuificas inspiret, ingerátque virtutes. Maximè autem suas vires ipsum intendere, pro varietate stationum, vel Aspectuum, percurrentis Zodiaci signis: Et in ea potissimum quæ longiores mensium annorumve progressus desiderant. Cætera quæ gradu celeriore procedunt, Lunæ dominatu regi creduntur. Illa enim erga mundum inferiorem, veluti vicaria exercet Solis officia? & quò terris vicinior, eò maiorem habet in terrena potestatem: Mensesq. pari atque Sol annos, imperij magnitudine

moderatur. Cōficit mensē *Mensis*
 periodicum spatio duntaxat *Periodi-*
 viginti septem dierum, cum *cus, &*
 horis circiter octo: quotidie *Synodi-*
 promouēs gradus tredecim, *cus.*
 minuta decem, & secunda
 triginta quinque. At synodi-
 cum spatio viginti nouē die-
 rum cum horis duodecim,
 & circiter vnus horæ dimi-
 dio: confecto videlicet, non
 solūm sui orbis ambitu, ve-
 rūm ad eum vsque progres-
 sa locum, vnde ipsa profecta
 curriculi sui exordia ceperat.
 Ad quartum à Solis cōgres-
 su diem in sextili est eius A-
 spectu, & pro illustrationis
 modo apparet falcata: Ad
 septimum, dimidiata in Te-
 tragono: Ad vndecimū gib-
 bosa, in Trigono: Ad quin-
 tum decimum in oppositio-

S iij

*Septi-
man.
miracu-
la.*

ne constituta, pleno orbe illustratur. Inde remeans ad Solis coniunctionem, iisdem formis variata decrefcit. Quâ formarum mutatione, parit multiplices in terrenis mutationes: & corporum nostrorum œconomiam variè dispensans, etiam Conceptû, atq. vteri gestationē imperij sui potestate coërcet. Vnde procul dubio, illa septimanarû miracula, quæ vt ad suos numeros Pythagoræi, alij ad peculiare quasdam planetarum qualitates referret, tantopere sudarunt: Alij cû solo admirationis stupore obseruarût. Hippocrates autem, vt maiore veri perspicientia solertiâq., omnium Criticorum momēta, etiam ad Lunæ cursus, indè que or-

tam Naturæ cōsuetudinem referēbat, sic Partus quoque ad numeros septimanarū sapientissimè reuocabat. quippe illa certis lēgibus, statis periodis, ratāque ordinis cōstātiā, cuncta Mortaliūm regit, ac moderatur: Et vera Partuū Præses, omnibus prope modum seculis, nomine Dianæ, ac Iunonis Lucinæ passim inuocari solita.

S iij



PATROCINIUM.

MEDICINA salubrium atq. insalubrium scientia, suam gloriã latis diffundit finibus. Cuncta enim cœli terrarúmque orbe cõtenta cognitione tenet: Perita coërcendi morbos, hominum infestissimos hostes: & ad ipsam vitam tuendam opportunè comparata. Denique humano generi apprimè necessaria. At nobilissimas quidem agnoscimus, illas animæ conformatrices, Theologiã, & Philosophiam: his autem nobi-

litate proximam, corporis vitæq. conseruatricem Medicinam. Quantò enim Anima Corpore, tantò Corpus Externis præstantius est. Sed quæ inter Animam Corpúsque intercedit *Αἰτιομαΐδεια*, Medici vitæ magistri, nisi Philosophi quoque sint, ac Theologi, muneris sui perfectionem non assequuntur.

*Theo-
log. &
philo-
soph.
Medic.
comites.*

Ergo Antiquitas meritò Diuinitatis honores Medicinæ persoluit. Eiusque Administratores, tanquã Deos è Cœlo in præsidium Mortaliũ demissos venerata est. Qui arte medendi excellent, pars in Deorum numerum referebantur, alij maximis honoribus, statuísque publicis ornabantur, aut Romana Ciuitate gratis dona-

lib. 29.
cap. 1.

bantur. Cœlo (inquit Plinius)
Medicina inuentio dicata est : &
Superis meritò assignata .

lib. 1.
cap. 2.

Mercurium inter Aegyptios
eã primũ inuenisse, Diodo-
rus prodidit. Alij Apollinem
verum eius Inuentorẽ, Au-
thorẽmque asserunt : Quod
quidem etiam ipsemet de se
loquens apud Ouidium, his-
ce verbis gloriatur :

Ouid.
Metam.
1.

*Inuentum Medicina meum est :
Opiferque per orbem
Dicor. & herbarum subiecta po-
tentia nobis.*

Cœlo autem delapsam , &
sic ab ipsis Deorum manibus
acceptam, summi postea Re-
ges , Principes , Philosophi
magnificè apud se habuerũt.
Sabor , & Giges Medorum
Reges, Sabid Arabum , Mi-
thridates Persarum, Hermes

Aegyptiorum, medendi scientiâ præcellere, dignâ Ma-
 iestate sua gloriam iudica- *Reg. Medici.*
 runt. Quin & Alexander il- *Alexad. Mag.*
 le Macedo, ante nostrû Hen-
 ricum IV. Regum maximus,
 quo eandem scientiâ in pre-
 tio haberet, suorum plæris-
 que palàm testabatur: cùm
 frequentibus remediorum
 auxiliis Marte suo confe-
 ctis, eorum valetudinem vel
 firmaret, vel restitueret. Me- *Princ. & Sapi- ent. Me- dici.*
 sues verò Nepos Regis Da-
 masci, & celeberrimus Aui-
 cenna Cordubæ Princeps,
 præclara certè ex illo stu-
 dio posteris monumenta re-
 liquerunt. Constat etiam
 Democritum, Platonem, A-
 ristotelem venerandos phi-
 losophiæ Parentes, eorùm-
 que symmistas plurimos.

Luc. & Esai. huius quoque sapientiæ studiosissimos fuisse. Quid porro Lucam Euangelistã commemorem? quid Esaiam, deque augustissimo Prophetarum choro alios; quos eandem coluisse artem, & exercuisse accepimus? Quippe tãta Medicinæ cum Theologia intercedit affinitas. Vniuersi compendiũ Homo; viuam representat Mundi maioris Imaginem, in angustias minoris formæ contractam: vbi Maiestas diuinæ gloriæ multiplicibus radiis effulgens, conspici potest. Et rerum singularum quæ terrâ nascuntur, atque in vsum medendi adhibentur, mirificæ facultates: Corporum cœlestium, quæ Medicis obseruari solent stupen-

*Homo
μικρο-
κοσμῶς.*

dæ virtutes, periucundos animis nostris Diuinitatis amores excitant. His (credo) rationibus permoti Athenienses, & artis nostræ præstantiam admirati, Lege cauerunt, ne vsus illius, aut feruorum, aut fœminarum manibus profanaretur.

Atheniens.

At Medici (aiunt) non admodum accepti Romanis aliquando, gratique fuere: vt qui etiam vrbe pulsi, veluti exularint, nec exiguo quidē temporis spatio. Istud si fas est credere: non absimilem apud illos fuisse Oratorum & Philosophorū fortunam; legimus. Quos tamē omnes diu repulsos, nec nisi lentē ac ferō admissos, eò complexa est vrbs vehementiùs, quò diutiùs recusat. Me-

Obiectio diluta.

Gell. noct. Attic. lib. 15.

dicos autem, postquam quotidianis remediorum miraculis, Artis suæ magnificentiam comprobarant, maximis est honoribus prosequuta. Sed fortè iusta fuit Romanorum indignatio, in Græculos quosdam audacissimos simul, & Medicinæ inscientissimos nebulones: quorum videlicet singuli, vt famam aliqua nouitate aucuparentur, damnatis Priorem placitis, sua planè contraria inuexerant. Et sic vanis quibusdam imaginationum suarum spectris stolidè inhærentes, turpi mercede ciuium animas negotiabantur. Quod igitur olim tales Pestes à se expulerant Romani, inscitiam istorum

capitalem, & personata latrocinia pati nolle : quòd verò bonos Medicos, etiam lati postea exceperant, domoque & Ciuitate donarant, medendi sapientiam se agnoscere salutis procuratricem, & venerari, testati sunt. Ergo illi *Artem* (ait Plinius) *id est, agendi modum, non rem ipsam damnabant.* Et Cato ille Censorius cum Nugatores istos linguâ, tituloque tenus duntaxat Medicos, à ciuium capitibus arceret: ne damnasse Medicinam putaretur, subiicit esse Medicinæ Commentarium sibi, quo in familiæ sanationibus, si quid opus esset ipse vteretur. Quid multa? Num si ea est hominũ peruersitas,

ut rebus omnibus optimis, ad suas libidines abuti semper sint: Idcirco, aut se non esse improbos, aut quæ bona sunt, esse non bona, Sapientibus persuaserint?

Pli. lib. 24. cap. 21. *Imperatoribus* (ait idem *Plinius*) *sola imperat Medicina.* Eius itaque dignitatem, Illi præclare suis Legibus exornarunt. *Medicos, & Doctores Legum, aliósque Literarum Professores, vna cum vxoribus, & filiis, nec non & rebus quas in Ciuitatibus suis possident: ab omni functione, & ab omnibus muneribus vel civilibus, vel publicis, immunes esse precipimus. Et neque in Prouinciis hospites recipere, nec vlló fungi munere: nec ad Iudicium deduci, nec iniuriam pati, ut si quis eos vexauerit pœna plectatur. Mercedés etiam eis,*

L. Medicos. C. 10. de Profes- sorib. & Medi- cis.

Et salaria reddi iubemus, quò facilius liberalibus studiis, artibusque multos instituant. Item:

Medicus quamdiu Reipublica ead. lib. actit. causa abest, munera ciuilia suscipere non cogitur. Cum autem abesse desierit, si in eorum numero est, qui ad beneficia Medicis concessa pertinent, ea immunitate utatur. Item:

Medicis, qui sunt in Comitatu c. 7. tit. 35. Principis, non obiicitur logi temporis præscriptio. Item:

Medici, quemadmodum à reliquis muneribus, ita & à tutela, l. si duas ff. 27. de excusat. tut. & à cura requiem habent.

Et mox: Philosophi & Medici immunes sint: & neque ad frumenti, vini, & olei emptiones, & præpositiones: neque iudicare, neque legati esse, neque ad alium famulatum cogantur. Et qui docet, aut medicatur in patria

propria, immunitatem hanc habeat, eademque fruatur, qui in aliena patria docebit.

Præterea: Minores (inquit) ciuitates possunt quinque Medicos immunes habere: Maiores ciuitates septem, qui curent: & quatuor qui doceant utramque doctrinam: Maxima autem ciuitates decem Medicos. Supra hunc numerum, ne maxima quidem ciuitas, immunitatē præstat. Alibi:

Instit. i. Medici & Rhetores qui intra
tit. 25. numerum sunt, tum Romæ, tum
in patria sua, à tutela, & cura
habent vacationem. Item:

ff. 50. de Medicorum intra numerum
decr. ab præfinitum constituendorum ar-
ord. fac. bitrium, non Præsidi Prouinciæ
l. i. commissum est, sed ordini, &
possessoribus cuiusque ciuitatis:
ut certi de probitate morum,

Et peritia artis, eligant ipsi, quibus se liberósque suos in aegritudine corporum committant. Inciuile fuerit, pluribus enumerandis legibus tua seria diutiùs remorari. Vnicam insuper adiicio hanc legem.

Medicorum eadem causa est, l. i. de que Professorum, nisi quòd iu- extra- ord. co- gnitio- nib. ff. 50. stior: illi enim salutis hominum, hi studiorum duntaxat curam agunt: atque ideò illis quoque extra ordinem ius dici debet.

Decretis Imperatorum, etiã vnanimus accedit in eam rem Sapientum consensus.

Medicina (inquit Plutarchus) Plut. de sic est de numero disciplinarum tuenda liberalium, vt elegantia, venustate, copiaque dicendi nulli sit vale- tud. inferior. Et mercedem sui studiosis affert maximam, sanitatem

☉ *valetudinis integritatem.*

Homerus autem, Poëtarum, simul & Philosophorum parens antiquissimus, sic Medicinæ gloriam posteritati commendabat.

Ιλια. λ. Ἰατροῦς ὃς Ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιός ἄλλων.
Vir Medicus multis aliis æquan-
dus honore est. Et,

Οδ. δ. Ἰατροῦς ὃ ἕκαστος ἐπισύμβουλος ἐστὶν πάντων.
Doctrinâ Medicus reliquos su-
pereminet omnes.

Quin audiamus illa diuinæ sapientiæ non iudicia, sed Oracula. *Medicum creavit Dominus : Et est à Supremo Medicina, ut eius miraculis gloriam ipse consequeretur. Sapientia Medici extollit caput eius, ut sit admirationi Principibus. Honora Medicum propter necessitatem. Ecce & Medicinæ, & Medici author Deus : & viriusque*

Eccle-
siaft.
cap. 38.

finis, Authoris gloria, hominumque salus. Sacrilegium fit, post Oraculorum Edicta, hominum decreta requirere.

Quod superest, ire nunc licet, maleuolis obtrectatoribus nostri Ordinis, & præ se Medicinam despicerere: quam hominum generi, præter cæteras omnes artes, maximè necessariam, ac proinde honoratissimam, Sapientes omnium seculorum prædicarunt: & Imperatores Legibus confirmarunt: & grauissimis Oraculis Deus ipse præcepit.

FINIS.



